brunoffice
italian office furniture

DECK

PRESIDENT AND EXECUTIVE COLLECTIONS
LISTINO PREZZI / PRICE LIST

COLORI / COLOUR

ESSENZA / VENEER

OC OLMO CHIARO / LIGHT ELM

OS OLMO SCURO / DARK ELM

METALLO / METAL

QZ QUARZO / QUARTZ

ECOPELLE / LEATHERETTE

AV AVORIO / IVORY

TA TABACCO / TOBACCO

TR TRONCO / BARK

NE NERO / BLACK

Tutte la superfici impiallacciate sono trattate con vernici speciali idonee a proteggere il prodotto sia per il colore che per la durata nel tempo. Le superfici in legno sono per natura delicate, per questo è preferibile trattarle con cura ed attenzione.

Le essenze in quanto impiallacciatura di vero legno possono essere soggette a leggere variazioni sia nel colore che nella venatura.

Programma presidenziale **President** spessore 80 mm e direzionale **Executive** spessore 40 mm è realizzato in impiallacciatura di Olmo in finitura chiara naturale o in finitura scura che possono perfettamente integrarsi e coesistere creando un perfetto abbinamento nello stesso ambiente di lavoro.

Scrivanie e tavoli riunione Deck President
Piani realizzati in agglomerato ligneo tamburato spessore 80 mm rivestiti e bordati con tranciato di legno precomposto. Il programma prevede anche una versione con piani in ecopelle di prima qualità in varie finiture. I fianchi in agglomerato ligneo spessore 80 mm sono dotati di piedini di regolazione e realizzati a forma di "L" con angolo a 45° che conferisce al prodotto una particolare robustezza e valenza estetica. Oltre alla trave di collegamento dei fianchi di altezza 150 mm sono previsti anche pannelli frontali optional di altezza 400 mm. Il programma prevede anche una serie di tavoli che possono avere come struttura portante da un lato un contenitore/appendice e dall'altro un normale fianco scrivania. Il tavolo riunione ha le stesse caratteristiche delle scrivanie con la sola differenza che le gambe sono realizzate con una struttura metallica canalizzata rivestita con pannelli impiallacciati e unite da due travi metalliche.

Scrivanie e tavoli riunione Deck Executive
Piani realizzati in agglomerato ligneo spessore 40 mm rivestiti e bordati con tranciato di legno precomposto. I fianchi in agglomerato ligneo spessore 40 mm sono dotati di piedini di regolazione e realizzati a forma di "L" con angolo a 45° che conferisce al prodotto una particolare robustezza e valenza estetica. Oltre alla trave di collegamento dei fianchi di altezza 150 mm sono previsti anche pannelli frontali optional di altezza 400 mm. Il programma prevede anche una serie di tavoli che possono avere come struttura portante da un lato un contenitore/appendice e dall'altro un normale fianco scrivania.
I tavoli riunione Deck Executive sono modulari per consentire varie forme e dimensioni; piano spessore 40 mm e gambe realizzate con una struttura metallica canalizzata rivestite con pannelli impiallacciati e unite da due travi metalliche.

N.B. Sia nella versione President che in quella Executive è possibile realizzare tavoli riunioni su disegno del cliente con dimensioni e forme diverse sempre previa nostra fattibilità e preventivazione.

Librerie, cassettiere e mobili di servizio
Il programma prevede una vasta gamma di contenitori e mobili di servizio realizzati in agglomerato ligneo di vari spessori, esternamente sempre rifinito con pannelli impiallacciati e bordati nei colori del sistema.
I mobili di servizio possono essere portanti (in sostituzione di un fianco) o indipendenti di servizio alla scrivania.
Sono previsti cassetti ed ante sono sempre dotate di chiusura con rientro ammortizzato che non prevedono maniglie ma apertura con presa superiore per una perfetta pulizia del design. Tutti i contenitori sono dotati di un telaio matallico verniciato in colore quarzo con piedini regolabili per un perfetto livellamento del mobile. Per le librerie sono previsti retri (optional) di rifinitura in legno impiallacciato in caso che mobile venga posizionato a centro stanza. La cassettiera ha una struttura metallica in finitura quarzo, tre cassetti con chiusura a blocco simultaneo, meccanismo antiribaltamento e 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno. Frontali cassetti e retro cassettiera realizzati in agglomerato ligneo bordato e impiallacciato spessore 18 mm.

All the wooden surfaces are treated with special appropriate coatings in order to protect the finishing and the life of the product. The wooden surfaces are delicate so it's better to handle them with care.

Veneer finishings could have different natural shades.

Deck **President** range 80 mm thick and Deck **Executive** range 40 mm thick are realized in Light or Dark elm that can be integrated and matched in the same working area.

Deck President - Desks and meeting tables
Tops are realized in veneer 80 mm. The range includes a version with high-quality eco-leather tops. The sides 80 mm thick are fitted with adjustable feet. They have a "L" shape with 45° corner which gives sturdiness and aesthetic value to the product. The sides are linked by a beam 150 mm high; there are also optional modesty panels 400 mm high. The range includes desks with supporting return or desks with a simple side. The meeting table has the same features of the desk. The only difference are the legs which are realized with a metal structure for the cable access covered by wooden panels connected by 2 metal beams.

Deck Executive - Desks and meeting tables
Tops are realized in veneer 40 mm. The sides 40 mm thick are fitted with adjustable feet. They have a "L" shape with 45° corner which gives sturdiness and aesthetic value to the product.The sides are linked by a beam 150 mm high; there are also optional modesty panels 400mm high. The range includes desks with supporting return or desks with a simple side. The Deck Executive meeting tables are modular to allow many shapes and dimensions. They have Tops 40 mm thick and legs realized with a metal structure for the cable access covered by wooden panels connected by 2 metal beams.

It's possible to make customized meeting tables on request, always after our feasibility study and offer.

Bookcases, pedestals and returns
The program includes a wide range of cabinets and returns realized internally in melamine and always covered externally by veneer panels in all the finishings available for this program.
Return units can be supportive (replacing a side) or independent; the drawers and doors are always fitted with soft closing system and upper opening grip for a perfect design (no handles). All the cabinets are fitted with a metal frame in quartz finishing with adjustable feet.
For the bookcases are available optional back panels in veneer (if the bookcase is placed in the middle of a room). The pedestal has a metal structure in quartz finishing, 3 drawers with simultaneous lock , anti-tilting system and 4 wheels whose 2 with brakes; the fronts of the drawers and the rear are in veneer 18 mm.

Scrivania President
President table

8CM

Piani realizzati in agglomerato ligneo tamburato spessore 80 mm rivestiti e bordati con tranciato di legno precomposto. Il programma prevede anche una versione con piani in ecopelle di prima qualità in varie finiture. I fianchi in agglomerato ligneo spessore 80 mm sono dotati di piedini di regolazione e realizzati a forma di L con angolo a 45° e collegati fra loro da un pannello impiallacciato negli stessi colori del programma. Uno dei 2 fianchi può essere dotato di canalizzazione e predisposizione prese. In questo caso è previsto un profilo di alluminio colore quarzo per la discesa dei cavi all'interno del fianco, una scatola di alluminio con sportello a ribalta in essenza nel colore del piano scrivania ed un vassoio per l'alloggiamento delle prese sotto il piano.

Tops are realized in veneer 80 mm thick. The range includes a version with high-quality eco-leather tops.The sides 80 mm thick are fitted with adjustable feet. They have a "L" shape with 45° corner linked to each other by a wooden panel in the same finishings. One of the 2 sides can be arranged for the cable access. In this case, the side will have an aluminium cable port with wooden flap, an aluminium profile for the descent of the cables in quartz finishing and a tray under the top.



Scrivania con appendice complanare President
President table with connecting desk

8CM

Piani realizzati in agglomerato ligneo tamburato spessore 80 mm rivestiti e bordati con tranciato di legno precomposto. Il programma prevede anche una versione con piani in ecopelle di prima qualità in varie finiture. I fianchi in agglomerato ligneo spessore 80 mm sono dotati di piedini di regolazione e realizzati a forma di L con angolo a 45° e collegati fra loro da un pannello impiallacciato negli stessi colori del programma. Uno dei 2 fianchi può essere dotato di canalizzazione e predisposizione prese. In questo caso è previsto un profilo di alluminio colore quarzo per la discesa dei cavi all'interno del fianco, una scatola di alluminio con sportello a ribalta in essenza nel colore del piano scrivania ed un vassoio per l'alloggiamento delle prese sotto il piano.

Tops are realized in veneer 80 mm thick. The range includes a version with high-quality eco-leather tops.The sides 80 mm thick are fitted with adjustable feet. They have a "L" shape with 45° corner linked to each other by a wooden panel in the same finishings. One of the 2 sides can be arranged for the cable access. In this case, the side will have an aluminium cable port with wooden flap, an aluminium profile in quartz finishing for the descent of the cables and a tray under the top.



Scrivania con appendice portante President
President table with supporting return

8CM

Il programma prevede anche una serie di tavoli che possono avere come struttura portante da un lato un contenitore/appendice e dall'altro un normale fianco scrivania. In questa configurazione è **sempre** prevista l'elettrificazione. Il piano scrivania è dotato di un sportellino a ribalta nella stessa essenza del piano che permette di accedere al contenitore metallico sottostante che ha la doppia funzione di supporto piano e alloggiamento prese, da questo vano si accede all'interno dell'appendice che è a sua volta dotata di un passacavi per l'uscita dei cavi dal mobile.

The range includes a series of tables which have a supporting return on one side and a panelled leg on the other side. In this configuration you will **always** find the cable access, in fact the top is fitted with a flap in the same finishing. Under the flap, there is a metal box with the dual function of top's support and cable tray. Also the return is fitted with cable grommets in order to allow the exit of the cables.



Tavolo riunioni President
President meeting table

8CM

Il tavolo riunione composta da un piano spessore 80 mm, 2 gambe con una struttura metallica colore quarzo canalizzata, rivestite con pannelli impiallacciati e unite da due travi metalliche. Il tavolo prevede un vassoio per le prese ed i cavi sotto al piano, un passacavi con doppi sportelli a ribalta a doppia apertura in essenza nella stessa finitura del piano. Nei pannelli interni dei fianchi sono previsti 2 passacavi (uno per ogni fianco).

The meeting table has a wooden top 80 mm thick, 2 legs with metal structure in quartz finishing. Each leg has the cables acces and are covered by wooden panels. The legs are joined by 2 metal beams. Under The table there are a tray for sockets and cables and a cable grommet with dual flaps and dual opening in the same finishing of the top. In the internal panels of the sides, there are 2 cable grommets, one for each leg.



Scrivania Executive
Executive table

4CM

Piani e fianchi realizzati in agglomerato ligneo spessore 40 mm rivestiti e bordati con tranciato di legno precomposto. I fianchi sono dotati di piedini di regolazione e realizzati a forma di L con angolo a 45° e collegati fra loro da un pannello impiallacciato negli stessi colori del programma.
Il programma prevede anche la possibilità di inserire un'appendice complanare con le stesse caratteristiche della scrivania Uno dei 2 fianchi può essere dotato di canalizzazione e predisposizione prese. In questo caso è previsto un profilo di alluminio colore quarzo per la discesa dei cavi all'interno del fianco, una scatola di alluminio con sportello a ribalta in essenza nel colore del piano scrivania ed un vassoio per l'alloggiamento delle prese sotto il piano.
Il programma prevede anche una serie di tavoli che possono avere come struttura portante da un lato un contenitore/appendice e dall'altro un normale fianco scrivania. In questa configurazione è **sempre** prevista l'elettrificazione. Il piano scrivania è dotato di un sportellino a ribalta nella stessa essenza del piano che permette di accedere al contenitore metallico sottostante che ha la doppia funzione di supporto piano e alloggiamento prese, da questo vano si accede all'interno dell'appendice che è a sua volta dotata di un passacavi per l'uscita dei cavi dal mobile.

Tops are realized in veneer 40 mm thick. The sides are fitted with adjustable feet. They have a "L" shape with 45° corner linked to each other by a wooden panel in the same finishings. The range includes the possibility to add a return with the same features of the main desk. One of the 2 sides can be arranged for the cable access. In this case, the side will have an aluminium cable port with wooden flap, an aluminium profile for the descent of the cables in quartz finishing and a tray under the top. The range includes a series of tables which have a supporting return on one side and a panelled leg on the other side.In this kind of configuration you will **always** find the cable access; in fact the top is fitted with a flap in the same finishing. Under the flap, there is a metal box with the dual function of top's support and cable tray. Also the return is fitted with cable grommets in order to allow the exit of the cables.



Tavolo riunioni modulare Executive
Deck Executive - Modular meeting table

4CM

Piani modulari ed in varie forme spess 40mm consentono la realizzazione di importanti tavoli riunione. La struttura è composta da gambe con una anello metallico colore quarzo canalizzato, rivestito con pannelli impiallacciati e unite da due travi metalliche. Il tavolo prevede sempre un vassoio per le prese ed i cavi sotto al piano, un passacavi con doppi sportelli a ribalta a doppia apertura in essenza della stessa finitura del piano. Nei pannelli interni dei fianchi sono previsti 2 passacavi (uno per ogni fianco).

Modular tops in various shapes 40 mm thick allow the realization of important meeting tables. The structure is composed by 2 legs with a quartz finishing ring with cable acces, covered by wooden panels and connected by 2 metal beams. Under The table there are a tray for sockets and a cable grommet with dual flaps and dual opening in the same finishing of the top. In the internal panels of the sides, there are 2 cable grommets, one for each leg.



Appendici
Returns

Il programma prevede una vasta gamma di contenitori e mobili di servizio realizzati in agglomerato ligneo di vari spessori, esternamente sempre rifinito con pannelli impiallacciati e bordati nei colori previsti.
I mobili di servizio possono essere portanti (in sostituzione di un fianco)o fissi di servizio alla scrivania. Sono previsti cassetti ed ante sono sempre dotate di chiusura con rientro ammortizzato che non prevedono maniglie ma apertura con presa superiore per una perfetta pulizia del design.
Tutti i contenitori sono dotati di un telaio matallico verniciato in colore quarzo con piedini regolabili per un perfetto livellamento del mobile.

The program includes a wide range of returns realized in veneer of different thickness available in dark or light elm. The returns can be used as support for a desk (replacing one side) or independent. Drawers and doors are available, always fitted with soft-closure system. There are no handles but a high-opening system for a perfect design. All the returns have a painted metal frame in quartz finishing with adjustable feet for a perfect levelling.



Librerie
Bookcases

Le librerie del programma Deck sono realizzate in agglomerato ligneo di vari spessori, esternamente sempre rifinite con pannelli impiallacciati e bordati nei colori previsti.
I moduli in larghezza 80 cm sono previsti in due altezze 80 cm e 160 cm, le ante sono sempre dotate di chiusura con rientro ammortizzato e non prevedono maniglie ma apertura con presa superiore per una perfetta pulizia del design. Tutti i contenitori sono dotati di un telaio matallico verniciato in colore quarzo con piedini regolabili per un perfetto livellamento del mobile. Sono previsti inoltre retri (optional) di rifinitura in legno impiallacciato in caso che mobile venga posizionato a centro stanza.

The bookcases of Deck range are realized with wooden panels in the finishings available.The modules 80 cm large, are available in 2 heights 80 cm and 160 cm. The doors have always the soft closing system and a high-opening system. All the cabinets have a painted metal frame in quartz finishing with adjustable feet for a perfect levelling. There are optional wooden rear panels in the event that you want to put the bookcase in the middle of the room.



President	**descrizione** description								**struttura** struttura	**inserto** insert
	**Scrivania dx/sx con inserto in pelle Canalizzata con passacavi, vaschetta e discesa verticale** Desk right/left with leather insert and cable port, tray and vertical descent **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**								**legno** veneer OC OS	**pelle** leather AV NE TA TR
DP24PE /D	cm. 240x100x78 h.	colli	n. 5	peso	kg. 202,6	volume	mc. 0,815			**Euro 6.378,30**
DP24PE /S	cm. 240x100x78 h.		n. 5		kg. 202,6		mc. 0,815			**Euro 6.378,30**
	**Scrivania con inserto in pelle** Desk with leather insert **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**								**legno** veneer OC OS	**pelle** leather AV NE TA TR
DP24P	cm. 240x100x78 h.	colli	n. 5	peso	kg. 202,6	volume	mc. 0,815			**Euro 5.911,00**
	**Scrivania dx/sx per appendice portante con inserto in pelle. Canalizzata con passacavi e vaschetta** Desk right/left for supporting return with leather insert, cable port, tray and vertical descent **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**								**legno** veneer OC OS	**pelle** leather AV NE TA TR
DP24PAE/D	cm. 240x100x78 h.	colli	n. 5	peso	kg. 159,9	volume	mc. 0,605			**Euro 5.387,00**
DP24PAE/S	cm. 240x100x78 h.		n. 5		kg. 159,9		mc. 0,605			**Euro 5.387,00**
	**Appendice complanare dx/sx con inserto in pelle** Connecting table right/left with leather insert **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**								**legno** veneer OC OS	**pelle** leather AV NE TA TR
DPA12P/D	cm. 120x60x78 h.	colli	n. 4	peso	kg. 72,8	volume	mc. 0,264			**Euro 2.437,60**
DPA12P/S	cm. 120x60x78 h.		n. 4		kg. 72,8		mc. 0,264			**Euro 2.437,60**

President	**descrizione** description							**struttura** struttura	
	**Scrivania dx/sx** **Canalizzata con passacavi,** **vaschetta e discesa verticale** Desk right/left with cable port, tray and vertical descent. **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DP24E/D	cm. 240x100x78 h.	colli	n. 5	peso	kg. 202,6	volume	mc. 0,815		**Euro 5.762,30**
DP24E/S	cm. 240x100x78 h.		n. 5		kg. 202,6		mc. 0,815		**Euro 5.762,30**
DP21E/D	cm. 210x100x78 h.		n. 5		kg. 189,3		mc. 0,781		**Euro 5.376,40**
DP21E/S	cm. 210x100x78 h.		n. 5		kg. 189,3		mc. 0,781		**Euro 5.376,40**
	**Scrivania** Desk **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DP24	cm. 240x100x78 h.	colli	n. 5	peso	kg. 202,6	volume	mc. 0,815		**Euro 5.295,00**
DP21	cm. 210x100x78 h.		n. 5		kg. 189,3		mc. 0,781		**Euro 4.909,20**
	**Scrivania dx/sx per appendice portante** **Canalizzata con passacavi e vaschetta** Desk right/left for supporting return with cable port and tray. **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DP24AE/D	cm. 240x100x78 h.	colli	n. 5	peso	kg. 159,9	volume	mc. 0,605		**Euro 4.741,00**
DP24AE/S	cm. 240x100x78 h.		n. 5		kg. 159,9		mc. 0,605		**Euro 4.741,00**
DP21AE/D	cm. 210x100x78 h.		n. 5		kg. 146,5		mc. 0,519		**Euro 4.385,60**
DP21AE/S	cm. 210x100x78 h.		n. 5		kg. 146,5		mc. 0,519		**Euro 4.385,60**
	**Pannello frontale supplementare** **per scrivania e appendice** Modesty panel for desk and connecting table **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DPX24	cm. 224x40 h.	colli	n. 1	peso	kg. 16,3	volume	mc. 0,050		**Euro 280,40**
DPX21	cm. 194x40 h.		n. 1		kg. 14,1		mc. 0,045		**Euro 247,20**
DPX24A	cm. 172x40 h.		n. 1		kg. 12,5		mc. 0,040		**Euro 262,80**
DPX21A	cm. 142x40 h.		n. 1		kg. 10,4		mc. 0,033		**Euro 229,60**

President	**descrizione** description							**struttura** struttura	
	**Appendice complanare dx/sx** Connecting table right/left **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DP12A/D	cm. 120x60x78 h.	colli	n. 4	peso	kg. 72,8	volume	mc. 0,264		**Euro 1.742,00**
DP12A/S	cm. 120x60x78 h.		n. 4		kg. 72,8		mc. 0,264		**Euro 1.742,00**
	**Appendice complanare** Connecting table **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DP16AR	cm. 160x80x78 h.	colli	n. 3	peso	kg. 91,7	volume	mc. 0,359		**Euro 2.727,10**
	**Tavolo riunioni** **Canalizzato con passacavi,** **vaschetta e discesa verticale** Meeting table with cable port, tray and vertical descent **SPESSORE / THICKNESS 8 CM**							**legno** veneer OC OS	
DPR24E	cm. 240x120x78 h.	colli	n. 4	peso	kg. 169,6	volume	mc. 0,569		**Euro 5.672,00**

Executive	**descrizione** description								**struttura** struttura	
	**Scrivania dx/sx** **Canalizzata con passacavi,** **vaschetta e discesa verticale** Desk right/left with cable port, tray and vertical descent. **SPESSORE / THICKNESS 4 CM**								**legno** veneer OC OS	
DE22E/D	cm. 220x100x74 h.	colli	n. 5	peso	kg. 117,4	volume	mc. 0,717			**Euro 3.099,20**
DE22E/S	cm. 220x100x74 h.		n. 5		kg. 117,4		mc. 0,717			**Euro 3.099,20**
DE19E/D	cm. 190x100x74 h.		n. 5		kg. 107,8		mc. 0,693			**Euro 2.975,20**
DE19E/S	cm. 190x100x74 h.		n. 5		kg. 197,8		mc. 0,693			**Euro 2.975,20**
	**Scrivania** Desk **SPESSORE / THICKNESS 4 CM**								**legno** veneer OC OS	
DE22	cm. 220x100x74 h.	colli	n. 5	peso	kg. 117,4	volume	mc. 0,717			**Euro 2.710,00**
DE19	cm. 190x100x74 h.		n. 5		kg. 107,8		mc. 0,693			**Euro 2.547,60**
	**Scrivania dx/sx per appendice portante** **Canalizzata con passacavi e vaschetta** Desk right/left for supporting return with cable port, tray and vertical descent **SPESSORE / THICKNESS 4 CM**								**legno** veneer OC OS	
DE22A/D	cm. 220x100x74 h.	colli	n. 5	peso	kg. 98	volume	mc. 0,515			**Euro 2.500,00**
DE22A/S	cm. 220x100x74 h.		n. 5		kg. 98		mc. 0,515			**Euro 2.500,00**
DE19A/D	cm. 190x100x74 h.		n. 5		kg. 88		mc. 0,489			**Euro 2.364,80**
DE19A/S	cm. 190x100x74 h.		n. 5		kg. 88		mc. 0,489			**Euro 2.364,80**
	**Pannello frontale supplementare** **per scrivania e appendice** Modesty panel for desk and connecting table **SPESSORE / THICKNESS 4 CM**								**legno** veneer OC OS	
DEX22	cm. 212x40 h.	colli	n. 1	peso	kg. 15,5	volume	mc. 0,049			**Euro 280,40**
DEX19	cm. 182x40 h.		n. 1		kg. 14,0		mc. 0,044			**Euro 247,20**
DEX22A	cm. 156x40 h.		n. 1		kg. 11,4		mc. 0,035			**Euro 262,80**
DEX19A	cm. 126x40 h.		n. 1		kg. 9,2		mc. 0,029			**Euro 229,60**

Executive

descrizione
description

struttura
struttura

Appendice complanare
Connecting table



legno
veneer

OC
OS

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DEA12/D	cm. 120x60x74 h.	colli	n. 4	peso	kg. 72,8	volume	mc. 0,264	**Euro 1.007,20**
DEA12/S	cm. 120x60x74 h.		n. 4		kg. 72,8		mc. 0,264	**Euro 1.007,20**

Tavoli attesa

descrizione
description

struttura
struttura

Tavolo attesa piano tondo
Coffee table with round top

legno
veneer

OC
OS

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DTA06	cm. Ø60x44 h.	colli	n. 1	peso	kg. 26	volume	mc. 0,186	**Euro 660,00**

Tavolo attesa piano rettangolare
Coffee table with rectangular top



legno
veneer

OC
OS

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DTA12	cm. 120x60x44 h.	colli	n. 1	peso	kg. 50	volume	mc. 0,358	**Euro 700,00**

Executive	**descrizione** description	**struttura** struttura	**inserto** insert
	Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato con passacavi, vaschetta e discesa verticale. Trapezoidal meeting table with cable port, tray and vertical descent.	**legno** veneer OC OS	**pelle** leather



SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DERT32E	cm. 320x120/146,6x74 h. colli n. 6 peso kg.175,7 volume mc.0,598	**Euro 6.546,40**

	descrizione description	**struttura** struttura	**inserto** insert
	Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato con passacavi, vaschetta e discesa verticale. Trapezoidal meeting table with cable port, tray and vertical descent.	**legno** veneer OC OS	**pelle** leather



SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DER32E	cm. 320x120/133,3x74 h. colli n. 6 peso kg.169,8 volume mc.0,584	**Euro 6.402,40**

	descrizione description	**struttura** struttura	**inserto** insert
	Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato con passacavi, vaschetta e discesa verticale. Trapezoidal meeting table with cable port, tray and vertical descent.	**legno** veneer OC OS	



SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DERT48E	cm. 480x120/160x74 h. colli n. 9 peso kg. 277,0 volume mc. 0,926	**Euro 10.085,60**

Executive	**descrizione** description	**struttura** struttura	

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port, tray and vertical descent.

legno
veneer

OC
OS



SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DER64E	cm. 640x120/147x74 h. colli n. 11 peso kg. 348,4 volume mc. 1,190		**Euro 13.192,80**

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port, tray and vertical descent.

legno
veneer

OC
OS



SPESSORE / THICKNESS 4 CM

DER96E	cm. 960x120/160x74 h. colli n. 16 peso kg. 539,4 volume mc. 1,828		**Euro 20.231,20**

Appendici

	descrizione description					**struttura** struttura	
	**Struttura per appendice portante su telaio di base. Canalizzata con passacavi e discesa verticale.** Structure for supporting return with base frame, cable port and vertical descent					**legno** veneer OC OS	
DAP20	cm. 200x60x54 h.	colli n. 6	peso kg. 73,2	volume mc. 0,338			**Euro 1.543,20**
	**Struttura per appendice portante su telaio di base. Canalizzata con passacavi e discesa verticale.** Structure for supporting return with base frame, cable port and vertical descent					**legno** veneer OC OS	
DAP24	cm. 240x60x54 h.	colli n. 6	peso kg. 87,2	volume mc. 0,388			**Euro 1.647,80**
	**Struttura per appendice indipendente su telaio di base.** Structure for supporting return with base frame					**legno** veneer OC OS	
DAL16	cm. 160x60x54 h.	colli n. 4	peso kg. 54,5	volume mc. 0,213			**Euro 1.127,60**
	**Struttura per appendice indipendente su telaio di base.** Structure for supporting return with base frame					**legno** veneer OC OS	
DAL20	cm. 200x60x54 h.	colli n. 5	peso kg. 70,2	volume mc. 0,280			**Euro 1.363,20**

Appendici

	descrizione description					**struttura** struttura	
	**Struttura per appendice indipendente su telaio di base.** Structure for supporting return with base frame					**legno** veneer OC OS	
DAL24	cm. 240x60x54 h.	colli	n. 5	peso	kg. 84,2	volume	mc. 0,330	**Euro 1.494,80**
	**Anta con retro singoli per appendice portante/indipendente** Door with rear for supporting/independent return					**legno** veneer OC OS	
DAR4	cm. 40x42 h.	colli	n. 1	peso	kg. 4,7	volume	mc. 0,013	**Euro 304,80**
	**Coppia di ante con retro per appendice portante/indipendente** Pair of doors with rear for supporting/independent return					**legno** veneer OC OS	
DAR8	cm. 80x42 h.	colli	n. 1	peso	kg. 9,4	volume	mc. 0,024	**Euro 497,60**
	**Modulo cassetti con retro per appendice portante/indipendente** Drawers unit with rear for supporting/independent return					**legno** veneer OC OS	
DCR8	cm. 80x42 h.	colli	n. 1	peso	kg. 9,4	volume	mc. 0,024	**Euro 840,00**

Appendici	descrizione description	struttura struttura	frontali e retro front and rear
	**Base in metallo per appendice libreria indipendente** Metal base for independent return	**metallo** metal QZ	
DBA20	cm. 160x40x24 h. colli n. 1 peso kg. 12 volume mc. 0,193	**Euro 423,20**	
	**Cassettiera a 3 cassetti con struttura in metallo, frontale e retro in legno.** 3 drawer pedestal with metal structure and wooden fronts and rear	**metallo** metal QZ	**legno** veneer OC OS
EC3L/D	cm. 43x59,5x59 h. colli n. 1 peso kg. 28 volume mc. 0,170	**Euro 480,00**	

Librerie	**descrizione** description					**struttura** struttura	
	**Libreria 2 moduli** **con 2 coppie di ante.** Bookcase 2 units with 2 pair of doors.					**legno** veneer OC OS	
DL16B	cm. 160x43x89 h.	colli n. 11	peso kg. 94,5	volume mc. 0,281			**Euro 1.969,20**
	**Libreria 3 moduli** **con 3 coppie di ante.** Bookcase 3 units with 3 pair of doors.					**legno** veneer OC OS	
DL24B	cm. 240x43x89 h.	colli n. 15	peso kg. 127,9	volume mc. 0,364			**Euro 2.798,40**
	**Libreria 2 moduli** **con 2 coppie di ante.** Bookcase 2 units with 2 pair of doors.					**legno** veneer OC OS	
DL16A	cm. 160x43x169 h.	colli n. 15	peso kg. 168,3	volume mc. 0,434			**Euro 3.272,80**
	**Libreria 3 moduli** **con 3 coppie di ante.** Bookcase 3 units with 3 pair of doors.					**legno** veneer OC OS	
DL24A	cm. 240x43x169 h.	colli n. 21	peso kg. 255,2	volume mc. 0,549			**Euro 4.627,20**

Librerie

	descrizione description	**struttura** struttura	
	Modulo retro in legno (opzionale). Wooden rear (optional)	**legno** veneer OC OS	
			
DLR80B	cm. 80x1,9x81 h. colli n. 1 peso kg. 9,0 volume mc. 0,020		**Euro 388,00**
	Modulo retro in legno (opzionale). Wooden rear (optional)	**legno** veneer OC OS	
			
DLR80A	cm. 80x1,9x161 h. colli n. 1 peso kg. 17,9 volume mc. 0,070		**Euro 564,00**
	Appendiabito per libreria. Hanging clothes bar		
DXE	colli n. 1 peso kg. 1 volume mc. 0,001		**Euro 20,00**

WWW.GRUPPO-FRANCOBRUNO.IT

BRUNOFFICE S.R.L. 03030 BROCCOSTELLA (FR) ITALY
T. +39.0776.8961 F. +39.0776.896399
WWW.GRUPPO-FRANCOBRUNO.IT

brunoffice
italian office furniture