STEELBOX

STEEL&STYLE



AZIENDA
ABOUT US

Azienda 04
Company profile

Progettisti 06
Designers

Ricerca e innovazione 10
Research and innovation

Il suono 12
The sound

Certificazioni 14
Certifications

ZEN SOUNDSHAPER®
ZEN SOUNDSHAPER®

Pannelli Zen Free Standing 20
Zen Free Standing Panels

Privacy modalità Pole 22
Privacy Pole mode

Privacy modalità Suite 52
Privacy Suite mode

Suite Sofa & Suite Table 84

Privacy Verticale 114
Privacy Vertical

Privacy Orizzontale 134
Privacy Horizontal

Pannelli Zen Wall Ceiling 142
Zen Wall Ceiling Panels

Zen Square 144

Zen Sphere 158

Zen Tangram 168

Zen Creo 188

ZenSoundShaper® Ceiling 194

Zen Lighting 210

ZenSoundShaper® Wall 216

Zen Go! Bianco, Color & Photo 230
Zen Go! White, Color & Photo

Pannelli Zen Desking 292
Zen Desking Panels

Zen Desking ed accessori 294
Zen Desking and accessories

CROSSOVER®
CROSSOVER®

Crossover® Lively Working 314
Crossover® Lively Working

Crossover® 316
Crossover®

Cavalletto 326
Easel

Tavolo alto 334
High table

Lavagna 338
Whiteboard

Libreria 342
Bookshelf

Media Center 350
Media Center

Modulo acustico 354
Sound absorbing module

Accessori 358
Accessories

STEEL&STYLE
STEEL&STYLE

Linea Luxury 366
Luxury Steel Products

Mix 368

York 394

Mbox 406

Mikai 422

Kaffeina 436

Kyoto 440

String Snack Table 452

Jet system 456

Tuck 462

Clara 466

B-Cat 470

Hawk 474

Bin&Umbrella 478

Myflower 484

Tepee 492

Loop 494

STORAGE
STORAGE

Storage 496
Storage

Simplex storage 498

Safety Storage 506

Fitofarmaci 510
Chemical Products Storage

Cassettiere e Classificatori 514
Drawers and Filing

D-Utility 520

Snap 522

Scaffalatura Simplex 530
Simplex Shelving

Lockers 540

Scarica il catalogo.
Download the catalog.

"L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E, come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle."

"The only way to be truly satisfied is to do what you believe is a great job. And the only way to do a great job is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all the matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle. Stay hungry. Stay foolish."

Steve Jobs



CEO
LORELLA PEDICONE

Un'eredità storica da preservare, un mercato da soddisfare, nuovi prodotti da ideare e molti altri obiettivi da raggiungere, sono alcuni dei punti fermi della strategia aziendale della divisione Steelbox di Metalway S.r.l.

Il marchio Steelbox raccoglie tutta la sapienza di un produttore che per 20 anni ha saputo trasformare semplice lamiera in contenimento e strutture che migliorano ogni giorno la vostra esperienza lavorativa.

A historical legacy to preserve, a market to satisfy, new products to design and much more goals to achieve, are some of the key points of the business strategy for the Steelbox division of Metalway Ltd.

The brand Steelbox collects all the wisdom of a manufacturer who for 20 years has been able to a simple steel foil into containment and structures able to improve your daily work experience. Preparation and experience come together in Metalway, with twenty years of experience in metal working, mixes





Grazie alla ventennale esperienza e preparazione di Metalway nella lavorazione del ferro, tecnologia, know how e nuove lavorazioni si amalgamano creando oggetti adatti a supportare l'utente nelle nuove sfide del lavoro moderno.
Coniugando il know-how industriale con una visione lungimirante del futuro, il marchio Steelbox si candida come partner ideale del cliente che è alla ricerca di affidabilità e qualità, parole d'ordine in ogni reparto di produzione aziendale. Situata nella zona industriale di Tortoreto, l'azienda Metalway S.r.l. ha dedicato alla Steelbox ben 5000 mq. di superficie,

technology, experience and new processes, we mix to create new objects suitable to support the user in the challenging modern workplace.
Combining the industrial know-how with a farsighted vision of the future, the brand Steelbox is the ideal partner of the customer who is looking for reliability and quality, mottoes in every production department of the Company.
Located in the industrial zone of Tortoreto, the company Metalway ltd dedicated to Steelbox division 5.000 square meters of its total surface, with numerical control machines and an

macchinari innovativi a controllo numerico associati a un capitale umano inestimabile. La Steelbox produce una gamma di mobili metallici che possono soddisfare ogni richiesta del mercato, completata da una scaffalatura leggera, componibile e adatta anche ad ambienti pubblici. Armadi polifunzionali, panche per spogliatoi tavoli mensa, pannelli acustici, tavoli da caffee e prodotti per horeca arricchiscono il pacchetto, soddisfacendo ogni esigenza di mercato. Dal 2018 è¨ stata introdotta una collezione di pannelli acustici che ha proiettato definitivamente l'azienda nel mondo del design e del contract. Attraverso la sua rete capillare di distribuzione in Italia e all'estero, la Steelbox si propone di migliorare tramite il confronto con il mercato, attuando soluzioni in sincronia con i propri rivenditori e agenti, per trasformare ogni prodotto in un arredo speciale.
Il centro studi e ricerche della divisione Steelbox in collaborazione con i tecnici della Metalway, con architetti e ingegneri specializzati, sfida giornalmente le leggi dell'ergonomia e della fisica per plasmare il semplice metallo e altri materiali

irreplaceable human capital, to produce a range of metal furniture that can satisfy every demand of the market, complemented by a lightweight shelving system, modular and suitable to public spaces. Multifunctional locker cabinets, locker room benches, canteen tables, acoustic panels, coffee tables and horeca products complete the package, satisfying every need of the market. Since 2018, a collection of acoustic panels has been introduced, which has definitively projected the company into the world of design and contract.

realizzando oggetti adatti a potenziare il vostro lavoro quotidiano. Gli ordini accuratamente controllati e confermati dal nostro ufficio vendite, sono inseriti nel potente sistema informatico che permette al nostro team di gestione di eseguire immediatamente ordini di materie prime e produzione di tutti gli elementi richiesti.
Il prodotto è sottoposto a stretti controlli di qualità durante le fasi di tranciatura, presso piegatura, foratura e saldatura di precisione eseguita da robot antropomorfi. La fase finale di verniciatura

All the orders, carefully checked and confirmed by our sales department are entered in the powerful IT system that allows our management team to execute immediately orders of raw materials and production of all required elements.
The product is subjected to strict quality controls during cutting, press folding, drilling and precision welding performed by anthropomorphic robots. The final step of coating is realized with epoxy powders after a treatment of phosphor-degreasing . The packaging made with care and the preparation







Through its extensive network of distribution in Italy and abroad, Steelbox aims to improve every day facind the market challenges, implementing solutions according with its dealers and agents, to turn every product into a special furniture .
The Research and Development center of the Steelbox, in cooperation with the technical department of Metalway, architects and engineers, are daily challenging the laws of ergonomics and physic to shape the simple metal and other materials to create articles to empower your daily work.

è realizzata con polveri epossi-poliesteri previo trattamento di fosfo-sgrassaggio. L'imballaggio eseguito con cura e la preparazione del prodotto già destinato alla vendita, completano il processo di qualità, che permette alla Steelbox di conquistare anche i mercati più esigenti.
La determinazione e gli sforzi del team di lavoro orientato al mercato, contribuiscono a creare quello che per noi è lo Steel & Style, un'importante sfida d'innovazione e qualità che appaga il nostro lavoro e la necessità del nostro cliente.


of the product to be shipped, complete the quality process, which allows Steelbox to conquer even the most demanding markets.
The determination and efforts of our market oriented team work, are helping to create what for us is the Steel & Style, a major challenge for innovation and quality that satisfies our work and our customer's needs.

www.steelbox.it

TRA I MIGLIORI NELL'ARREDO DI DESIGN DEL METALLO

AMONG THE BEST IN METAL DESIGN PRODUCTS







PROGETTISTI
DESIGNERS

Sapienti tratti, conoscenza dei materiali, capacità di industrializzazione, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano i Designers della Metalway, ognuno con il proprio carattere e con una visione funzionale degli oggetti destinati a migliorare la vita in ogni ambiente.

Wise styles, knowledge of materials, ability to engineer, are just some of the aspects distinguishing the designers of Metalway, each one with its own character and with a functional vision of objects designed to improve life in every environment.



Roberto Molteni



Barbara Pollini



Officina di Architettura




Studio Orlandini Design

reddot winner 2024
office design

York Desk - Roberto Molteni

reddot winner 2025
office design

Crossover® - Studio Orlandini Design



ZEN®

SOUND SHAPER

Design Roberto Molteni


RICERCA E INNOVAZIONE

RESEARCH AND INNOVATION

Il mercato ricerca sempre di più i prodotti fonoassorbenti per l'uso in ambienti quali ristoranti, lounge aeroportuali, biblioteche, social clubs, hotel lobby oltre che in un ambiente ufficio. Il Centro Studi e Ricerche della Steelbox, grazie alla collaborazione con l'architetto R. Molteni, ha creato il design di ZEN, proponendo un pannello che si adatta anche in spazi dove il design si unisce alla necessità di comfort. Il Pannello Zen Soundshaper®, concepito con un'estetica che richiama vagamente il famoso design capitonné, alleggerisce le linee rendendole meno piatte rispetto ai comuni pannelli fono assorbenti, senza sacrificarne l'eleganza e la leggerezza del materiale. Oltre al design, anche le performance di assorbimento acustico si annoverano tra le migliori, grazie alle cavità coniche sulla superficie, che esercitano un'azione di risuonatori; le vibrazioni sono infatti catturate in misura maggiore e il suono rilasciato più lentamente, provocando un aumento della capacità di assorbimento. Il pannello Zen Soundshaper® è brevettato grazie al suo contenuto tecnologico che lo diversifica dalla maggioranza dei prodotti sul mercato. Infatti, a completare la performance acustica del materiale primario del pannello, il poliestere, Steelbox ha aggiunto un inserto alveolare ignifugo che copre fino al 50% della sua superficie che risultando pieno di aria è particolarmente efficiente nell'aiuto del decadimento del riverbero acustico. Il pannello è certificato in Classe A per la performance acustica ad 1 kHz, frequenza del parlato.Tutti i materiali utilizzati per la produzione del pannello Zen Soundshaper® sono resistenti al fuoco ed hanno permesso al prodotto di ottenere la certificazione nella classe di reazione al fuoco Bs2d0.

The latest market research reveals the growing request for Acoustic Products to be used in different environment such as restaurants, airport lounges, libraries, social clubs, hotel lobbies as well as the office environment. Our R&D department in cooperation with Architect R. Molteni, has created the design of Zen, proposing a panel decoration to ease and redefine the application in environments where the design is not just another options but it's a need to enhance the comfort. Zen Soundshaper® aesthetically recalls the famous design capitonnè, while bringing elegance to the product it exalts the lightness of the material, reducing the flatness of the surface. Beside the design, the performances of sound absorption have been improved, due to the conical cavity on the surface, acting like resonate rings; the vibration are being mainly captured and the sound released more slowly, causing improvement in the acoustic performance. The Zen Soundshaper® panel is patented thanks to its technological content which differentiates it from most of the products on the market. In fact, to complete the acoustic performance of the primary material of the panel, polyester, Steelbox has added a fireproof honeycomb insert that covers up to 50% of its surface which, being full of air, is particularly efficient in helping the decay of acoustic reverberation. The panel is certified in Class A for acoustic performance at 1 kHz, speech frequency. All the materials used to produce the Zen Soundshaper® panel are fire resistant and have allowed the product to obtain certification in the Bs2d0 fire reaction class.

Sezione pannello Zen Soundshaper® stampato
Molded Zen Soundshaper® panel section





SUONO E SILENZIO
SOUND AND SILENCE


L'abilità di concentrarci sulle informazioni rilevanti, ignorando il rumore inutile, è importante per riuscire a eseguire i compiti di ogni giorno. Suono e silenzio costituiscono due aspetti della percezione di cui dovremmo avere quotidiana esperienza, eppure nella nostra società il rumore ci sovrasta e ci assorda, tanto che persino la melodia più bella sfiora il rischio di diventare invasiva. I pannelli fonoassorbenti ZEN Soundshaper® della Steelbox sono la soluzione equilibrata tra design e performance per riconquistare la giusta dimensione del suono in ogni ambiente.

The ability to focus on relevant information, ignoring the useless noise, is important to be able to perform daily tasks. Sound and silence are two aspects of perception of which we should have everyday experience, yet in our society the noise is deafening above us, so much that even the most beautiful melody touches the risk of becoming overgrown. The sound-absorbing panel Soundshaper® by Steelbox are a balanced solution between design and performance to regain the right dimension of sound in any environment.

CONOSCERE IL SUONO
KNOW THE SOUND

Ogni suono si origina da una vibrazione, un oggetto che vibra provoca un disturbo delle molecole dell'aria che lo circondano, in una parte del suo ciclo la vibrazione urta e comprime l'aria che è adiacente all'oggetto e le molecole dell'aria che sono state compresse a loro volta spingono contro altre molecole, così che la perturbazione creata dalla vibrazione si espande in tutte le direzioni. La frequenza del suono è il numero di volte che un oggetto, o le onde sonore che esso produce, vibra in un secondo. L'orecchio umano può sentire solo suoni con frequenze comprese tra le 20 e 20.000 vibrazioni al secondo. Il cambio di variazione delle frequenze udibili, tuttavia, varia da persona a persona e in funzione dell'età. Le frequenze al di sotto o al di sopra della soglia umana sono dette rispettivamente infrasuoni o ultrasuoni.

Each sound originates from a vibration, an object that vibrates causes a disturbance of the air molecules that surround it, in a part of its vibration cycle impacts and compresses the air which is adjacent to the object and the air molecules that they have been compressed in their turn push against other molecules, so that the disturbance created by the vibration expands in all directions. The frequency of the sound is the number of times that an object, or the sound waves produced by it, vibrates in a second. The human ear can only hear sounds with frequencies between 20 and 20,000 vibrations per second. The exchange of variation of audible frequencies, however, varies from person to person and in function of age. The frequencies below or above the human threshold are called infrasound or ultrasound, respectively.



LE CARATTERISTICHE DEL SUONO

THE FEATURES OF THE SOUND


Le tre caratteristiche principali del suono sono: **intensità, altezza e timbro.**
L'intensità del suono si misura in decibel (dB). La scala logaritmica dei decibel ci fornisce una dimensione misurabile dell'evento sonoro. Una voce umana, normalmente, ha un'intensità che si aggira sui 60 decibel mentre un aereo a reazione che voli a un'altezza di 30 metri produce un rumore che si avvicina ai 140 decibel, che è molto vicina alla soglia alla quale l'intensità del suono diventa dolorosa per l'orecchio dell'uomo. La più comune descrizione del suono nella quotidianità è forte e debole.
I suoni inoltre si distinguono per la loro altezza, che dipende dalla frequenza delle oscillazioni, la quale divide i suoni in alti e bassi. Un suono si dirà alto (o acuto) se la sua frequenza è alta e basso (o grave) se la sua frequenza è bassa. Il timbro del suono viene definito come la caratteristica di un tono musicale. Esso è ciò che distingue, poniamo, il suono di una nota emessa da un violino da quello emesso da un pianoforte, che suoni la stessa nota. La differenza di qualità – o di timbro – tra le due note è causata dal mescolarsi di alte frequenze correlate alla nota in questione, che vengono anche chiamate armoniche.

The three main features of a sound are: **intensity, hieght and timbre.**
The intensity of sound is measured in decibels. The logarithmic scale of decibels gives us a measurable size of the sound. A human voice, in its normal spoken, has an intensity that is about 60 decibels while a jet aircraft flying at a height of 30 meters produces a noise that is close to 140 decibels, which is nearby to the threshold at which the intensity of the sound becomes painful to the human ear. The most common description of the sound in everyday life is strong and weak. The sounds also are distinguished for their height, which depends on the frequency of the oscillations, which divides sounds into high and low. A sound will be said high (or acute) if its frequency is high and low or (grave) when its frequency is low. The timbre of the sound is defined as the characteristic of a musical tone. It is that which distinguishes, let's say, the sound of a note issued by a violin from that emitted by a piano, which sounds the same note. The difference in quality - or timbre - between the two notes is caused by the mixing of high frequencies related to the note in question, which are also called harmonics.

PROPAGAZIONE / MEZZO (ARIA)
propagation / vehicle (air)

AMPIEZZA D'ONDA
Detta pressione sonora e viene espressa in decibel.
Wave amplitude. It's called sound pressure and is expressed in decibels.

sorgente / corpo vibrante
source / vibrating object



LUNGHEZZA D'ONDA
La lunghezza d'onda determina la frequenza.
Wavelength. The wavelength determines the frequency.

rilevazione / orecchio
detection / ear

SOGLIA DI RISCHIO
SOIL RISK

20 decibel
Ticchettio orologio
Ticking clock

30 decibel
Sussurro
Soft whisper

60 decibel
Normale conversazione
Regular conversation

70 decibel
Rumore in ufficio
Office noise

85 decibel / 8 h
Esposizione al traffico
Exposure to city traffic

94 decibel / 1 h
Utilizzo medio di dispositivi audio personali
Average use of personal audio devices

101 decibel / 1 min
Urla nelle orecchie
Shouting into the ear

105 decibel / 4 min
Cuffie ad alto volume
High Volume Headphones

130 decibel
Martello pneumatico
Jackhammer

150 decibel
Giochi pirotecnici, armi da fuoco
Fireworks, firearms

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

Zeta Lab Italia e L.S. Fire e il Ministero degli Interni
I pannelli Zen SoundShaper® sono certificati in classe A nella frequenza del parlato ed hanno ottenuto l'omologazione al fuoco nella classe di reazione al fuoco Bs2d0.

COSMOB: Stabilità degli schermi destinati a non sostenere carichi.
CE EN 13964:2014: Omologazione pannello con sospensione a soffitto.
ISTITUTO GIORDANO: CE: EN 13964:2014 omologazione pannello con sospensione a soffitto.

Zeta Lab Italia and L.S. Fire and Ministry of Interior
Zen SoundShaper® panels are certified in Class A in the range of speech as well as obtained the certification in the Bs2d0 fire reaction class.

COSMOB: Stability of screens not intended to support loads.
CE EN 14964 2014: Ceiling suspension panel approval.
ISTITUTO GIORDANO: CE: EN 13964:2014 Approval of ceiling suspension panel.

Scarica le certificazioni.
Download the certifications.



L'AMBIENTE, IL SUONO E I PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER

THE ENVIRONMENT, THE SOUND AND THE ZEN SOUNDSHAPER PANELS

TEMPO DI RIVERBERAZIONE A 500Hz | REVERBERATION TIME AT 500 Hz

STANZA SENZA FONO-ASSORBENZA
ROOM WITHOUT ACOUSTIC PANELS



2,09 s



Destinazioni d'uso
Use destinations

Auditori per parlato *Auditoriums for spoken*	0%
Ascolto musica *Listen music*	0%
Studio di registrazione *Recording studio*	0%
Ristorante *Restaurant*	0%

STANZA CON FONO-ASSORBENZA LIMITATA
ROOM WITH LIMITED ACOUSTIC PANELS



1,09 s



Destinazioni d'uso
Use destinations

Auditori per parlato *Auditoriums for spoken*	47%
Ascolto musica *Listen music*	94%
Studio di registrazione *Recording studio*	47%
Ristorante *Restaurant*	85%

STANZA CON FONO-ASSORBENZA CORRETTA
ROOM WITH CORRECT ACOUSTIC PANELS



0,71 s



Destinazioni d'uso
Use destinations


Auditori per parlato *Auditoriums for spoken*	81%
Ascolto musica *Listen music*	72%
Studio di registrazione *Recording studio*	81%
Ristorante *Restaurant*	82%


RIVERBERAZIONE


REVERBERATION

In acustica architettonica il fenomeno del riverbero dovuto alle riflessioni del suono sulle superfici di un ambiente si chiama “Riverberazione” e con “Tempo di riverberazione” s’intende la durata della “coda sonora” che i suoni lasciano nell’ambiente stesso prima di interrompersi.
Se il tempo di riverberazione è troppo lungo, o comunque inadeguato, l’ambiente si dice riverberante o rimbombante e i suoni tendono a fondersi riducendo la comprensibilità del parlato o “legando” eccessivamente la musica. Conoscere il tempo di riverbero e tutte le sue implicazioni significa fare un’analisi qualitativa del suono e poter valutare e progettare ambienti con quella che si dice “una buona acustica”.

In architectural acoustics the reverberation phenomenon due to sound reflections on the surfaces of a room is called “Reverberation” and “Reverberation time” means the duration of the “sound tail” that sounds leave in the environment before stopping.
If the reverberation time is too long, or inadequate, the environment is said reverberant or booming and sounds tend to merge reducing speech intelligibility or “tying” excessively the music. To know the reverberation time and all its implications means to make a qualitative analysis of sound and be able to evaluate and design environments with what is called “good acoustics”.













SUGHERO, COTONE E GOMMA
SONO MATERIALI NATURALI
FONO-ASSORBENTI
CORK, COTTON AND RUBBER ARE
NATURAL SOUND ABSORBING
MATERIALS

LA GESTIONE DEL SUONO


MANAGEMENT OF SOUND

Il suono viaggia a una velocità di circa 330 metri al secondo. È una velocità piuttosto bassa rispetto quella della luce, e ciò spiega perché, durante un temporale, noi vediamo i lampi e solo in seguito, anche con tempi abbastanza lunghi, sentiamo i tuoni. Le onde sonore viaggiano molto più lentamente di quelle luminose. Anche la temperatura esercita un notevole effetto sulla velocità di propagazione dei suoni: tale velocità, nell'aria, aumenta di mezzo metro al secondo per ogni °C di aumento della temperatura. Con la temperatura più alta le onde sonore si rifrangono verso l'alto diminuendo la sonorità all'orecchio umano. Le onde sonore sono trasportate dagli oggetti fungendo da veri e propri mezzi di trasporto e il materiale che compone questi oggetti favorisce o meno l'assorbimento del suono: sughero, cotone e gomma sono tra le sostanze naturali che favoriscono la riduzione del suono.


Sound travels with a velocity of about 330 meters per second. It's a fairly low speed, which is why, during a thunderstorm, we see the lightning and only then, even with quite long time, we hear the thunder. Sound waves travel much more slowly than light. Even the temperature exerts a remarkable effect on the speed of propagation of sounds: this speed, in the air, increases of half a meter per second for each Centigrade of increase in temperature. With the highest temperature the sound waves are refracted upward by decreasing the human ear sounds. The sound waves are transported by the objects by acting as a real means of transport and the material that composes these objects may favors or not the absorption of sound: cork, cotton and rubber are among the natural substances which enhance the reduction of the sound

ZEN SOUNDSHAPER ®


PANEL 60 x 40 cm
PANEL 80 x 40 cm
PANEL 100 x 40 cm
PANEL 120 x 40 cm
PANEL 140 x 40 cm
PANEL 160 x 40 cm
PANEL 180 x 40 cm



PANEL 60 x 60 cm
PANEL 80 x 60 cm
PANEL 100 x 60 cm
PANEL 120 x 60 cm
PANEL 140 x 60 cm
PANEL 160 x 60 cm
PANEL 180 x 60 cm



ZEN SOUNDSHAPER ®
DOUBLE PANEL
60 x 80 cm
80 x 80 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm



ZEN SOUNDSHAPER ®
TRIPLE PANEL
60 x 120 cm
80 x 120 cm
100 x 120 cm
120 x 120 cm
140 x 120 cm
160 x 120 cm
180 x 120 cm



ZEN VISION
40 x 100 cm
40 x 120 cm
40 x 140 cm
40 x 160 cm
40 x 180 cm
80 x 100 cm
80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
120 x 100 cm
120 x 120 cm
120 x 140 cm
120 x 160 cm
120 x 180 cm




ZEN DISPLAY
40 x 100 cm
40 x 120 cm
40 x 140 cm
40 x 160 cm
40 x 180 cm
80 x 100 cm
80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
120 x 100 cm
120 x 120 cm
120 x 140 cm
120 x 160 cm
120 x 180 cm

ZEN GO! WHITE - ZEN GO! COLOR

SINGLE PANEL
60 x 60 cm
60 x 120 cm
80 x 80 cm
120 x 120 cm





ROUND PANEL
Ø60
Ø80



EXAGONAL PANEL
R60
R60



ZEN TANGRAM
90 x 90 cm




ZEN CREO
80 x 80
120 x 120




ZEN SQUARE FLAT PANEL
59 x 59 cm
59 x 118 cm
118 x 118 cm




ZEN SQUARE PANEL
59 x 59 cm
59 x 118 cm
118 x 118 cm




ZEN SPHERE PANEL
Ø60
Ø90
Ø120



ZEN SPHERE PANEL WHIT LED LAMP
Ø90
Ø120




ZEN SOUNDSHAPER ® LED LAMP WITH 2 SPOTS
40 X 140 cm



ZEN SOUNDSHAPER ® LONG LED LAMP
40 x 140 cm
40 x 180 cm



ZEN SQUARE FLAT WITH 1 LED LAMP
118 x 118 cm







PRIVACY FREESTANDING

ZEN®
SOUND SHAPER
Design Roberto Molteni

Privacy modalità Pole

Privacy Pole mode

La caratteristica principale di Zen Privacy è di separare senza dividere, creando degli ambienti altamente performanti per il benessere acustico. La modalità Pole è capace di creare divisioni in grado di formare dei clusters di lavoro autoportanti, inserendosi virtuosamente negli spazi dove sono già presenti arredi standard oppure open space, mescolando pannelli acustici con materiali diversi, Zen Display in Foamalite® e Zen Vision in PMMA trasparente e opalino. Il mix permette di ottenere leggerezza e anche il passaggio di luce naturale che regola il ritmo quotidiano.

The main feature of Zen Privacy is to separate without dividing, creating highly performing environments for acoustic well-being. The Pole mode can create divisions capable of forming free standing work clusters, fitting virtuously into spaces where standard or open-space furniture are already present, blending acoustic panels with different materials, such as Zen Display in Foamalite® and Zen Vision in transparent and frosted PMMA. The mix allows to obtain lightness as well as the passage of natural light that regulates the daily rhythm.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.





INSURANCE
GROUP


INSURANCE
GROUP


















coffee and talk
FROM STEELBOX.IT




New York
Subway Guide
For Tourists.
The New York City Subway System is the largest subway system in the world, with 468 train stations and 26 subway lines. That's one massive subway system!
Healthy
Food
New York
Subway Guide
For Tourists.







EXECUTIVE
SALES TEAM



Zen Freestanding in modalità Pole può ospitare tutte le tipologie di pannelli bifacciali, pmma e foamalite® a catalogo.
Zen Freestanding in Pole mode can accommodate all types of double-sided panels, pmma and foamalite® in the catalog.

Utilizzando dei pannelli Zen Soundshaper® in orizzontale è possibile utilizzare il bordo per completare ogni composizione con gli accessori desking a catalogo.
Using Zen Soundshaper® panels in horizontal ,it is possible to use the edge to complete each composition with the desking accessories in the catalog.





I pannelli fono assorbenti possono essere utilizzati in verticale o in orizzontale.
The sound absorbing panels can be used vertically or horizontally.





I pannelli Zen Vision, in PMMA, possono essere trasparenti o satinati, mentre i pannelli Zen Display, in foamalite®, possono essere forniti bianchi o serigrafati in base alle necessità grafiche fornite dal cliente.

The Zen Vision panels, in PMMA, can be transparent or satin, while the Zen Display panels, in foamalite®, can be supplied white or silk-screened according to the graphic needs provided by the customer.


È anche possibile avere delle configurazioni ibride, di pannelli acustici e pannelli in pmma o foamalite. La possibilità di creare delle configurazioni eterogenere in grado di poter includere delle trasparenze nei clusters o di utilizzare il pannello stesso per comunicazioni interne, nel caso del foamalite®, permettono di modulare le offerte grazie alla competitività di questi supporti. L'uso dei pannelli alternativi, Pmma e Foamalite®, pur non essendo fonoassorbenti, collaborano nella creazione di ambienti piu luminosi e creativi.

It's also possible to have hybrid configurations, combining acoustic panels with PMMA or Foamalite panels. The possibility of creating heterogeneous configurations that can include transparency in clusters or use the panel itself for internal communications, in the case of Foamalite®, allows for modulating offers thanks to the competitiveness of these supports. The use of alternative panels, PMMA and Foamalite®, although not sound-absorbing, contribute to the creation of brighter and more creative environments.



Il piede tagliato a metà consente di collocare i pannelli a filo muro, o di non ingombrare il passaggio, per esempio un corridoio, e anche eventualmente a non interferire con le strutture metalliche delle postazioni di lavoro.
The metal plate cut in half allows to place the panels flush with the wall, or to avoid cluttering the passage, for example a corridor, and eventually to avoid interference with the metal structures of the workstations.







L'uso degli elementi Zen pole è cosi plastico che si possono ottimizzare ambienti pubblici e privati senza sacrificare l'interazione la comunicazione grazie ai pannelli acustici privacy e vision.

The use of Zen pole elements is so versatile that public and private spaces can be optimized without sacrificing interaction and communication, thanks to acoustic panels privacy and vision










Con l'elemento partenza dal muro SFPARETE è possibile creare delle partizioni anche in ambienti ristretti. Viceversa nelle situazioni dove è necessario creare dei cluster o cubicles, lo Zen freestanding in modalità Pole è la soluzione ideale, che permette leggerezza, facilità di riconfigurazione e soprattutto una performance acustica eccellente.

With the starting element from the wall SFPARETE it is possible to create partitions even in confined spaces. Viceversa in situations where it is necessary to create clusters or cubicles, the freestanding Zen in Pole mode is the ideal solution, which allows lightness, easy reconfiguration and above all an excellent acoustic performance.








Il palo garantisce la massima flessibilità di composizione, essendo equipaggiato con una foratura su tutta la circonferenza, permette il fissaggio dei ganci di supporto KITFERPA e l'orientamento del pannello ogni 45°.


The pole guarantees maximum flexibility of composition, being equipped with a perforation on the entire circumference, it allows the fixing of the KITFERPA support hooks and the orientation of the panel every 45°.



PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®


Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello Acustico Zen Soundshaper® doppio
Acoustic Panel Zen Soundshaper® double



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 60 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper® triplo
Acoustic Panel Zen Soundshaper® triple



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER®
Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SOUNDSHAPER® PANELS
The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651


Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

PANNELLO DIVISORIO PMMA MM 5 ZEN VISION TRASPARENTE

PMMA PARTITION PANEL MM 5 ZEN VISION TRANSPARENT


Pannello PMMA sp mm 5 cm 40xL
PMMA panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello PMMA sp mm 5 cm 80xL
PMMA panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 120xL
PMMA panel sp mm 5 cm 120xW




Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

PANNELLO DIVISORIO PMMA MM 5 ZEN VISION SATINATO

PMMA PARTITION PANEL MM 5 ZEN VISION FROSTED


Pannello PMMA sp mm 5 cm 40xL
PMMA panel sp mm 5 4 cm 40xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello PMMA sp mm 5 cm 80xL
PMMA panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 120xL
PMMA panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

Pannello in Polimetacrilato (PMMA) spessore 5 mm


Panel in Polymethacrylate (PMMA) thickness 5 mm

COLORI

COLORS



TRASPARENTE
Transparent




SATINATO
Frosted

PANNELLO DIVISORIO IN FOAMALITE® ZEN DISPLAY BIANCO SERIGRAFATO DA 1 LATO O DA 2 LATI

FOAMALITE® PARTITION PANEL ZEN DISPLAY WHITE SCREEN PRINTED ON 1 OR BOTH SIDES


Pannello foamalite® sp mm 5 cm 40xL
Foamalite® panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello foamalite® sp mm 5 cm 80xL
Foamalite® panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello foamalite® sp mm 5 cm 120xL
Foamalite® panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Foamalite® è un pannello in PVC espanso leggero facile da lavorare. La sua superfice uniformemente bianca e planare permette un sorprendete risultato finale di stampa. Grazie al suo punto di bianco, Foamalite® garantisce un'alta fedeltà dei colori da riprodurre. I pannelli Foamalite® sono caratterizzati da una superfice uniforme con una regolare rigidità che è stata specificatamente disegnata per ottenere un'ottima adesione degli inchiostri.
Applicazioni
• Stampa digitale e serigrafia
• Campagne di comunicazione di breve e media durata
• Cartellonistica
• Ideale per laminazione di pellicole e vinili
• Applicazioni flat
• Comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1:C s3, d0 (2-10mm)

Foamalite® is an easy to work lightweight PVC foam board. Its uniformly white and flat surface with surprising final print result. Thanks to its white point, Foamalite® guarantees high fidelity of the colors to be reproduced. Foamalite® panels are characterized by a uniform surface with regular rigidity that has been specifically designed to obtain excellent adhesion of the inks.
Applications
·Digital printing and screen printing
·Short- medium-term communication campaigns
·Signage
·Ideal for laminating films and vinyl
·Flat applications
·Fire behavior according to DIN EN 13501-1: C s3, d0 (2-10mm)

COLORI
COLORS

La stampa del pannello ZEN DISPLAY è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.
The ZEN DISPLAY panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.

I prodotti FOAMALITE® sono privi di sostanze pericolose e soddisfano i requisiti delle direttive RoHS/ WEEE e del regolamento UE sulle sostanze chimiche (REACH).

FOAMALITE® products are free of hazardous substances and meet the requirements of the RoHS / WEEE directives and the EU regulation on chemicals (REACH).



PRIVACY MODALITÀ POLE
PRIVACY POLE MODE

Palo di giunzione pannelli mm Ø40 H1400 + base Ø340
Panel connection pole mm Ø40 H1400 + base Ø340



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 h1400 con base lineare mm L 340
Panel connection pole mm Ø40 h1400 + linear base mm L 340



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 H1800 + base Ø340
Panel connection pole mm Ø40 H1800 + base Ø340



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 h1800 con base lineare mm L 340
Panel connection pole mm Ø40 h1800 + linear base mm L 340



Palo di giunzione pannelli mm ø40 h1400 + base ø340 tagliato a metà
Panel connection pole mm Ø40 H1400 + base Ø340 cut in half



Kit ferramenta per fissaggio palo/pannello
Fitting set to connect pole and panel



Palo di giunzione pannelli mm ø40 h1800 + base ø340 tagliato a metà
Panel connection pole mm Ø40 H1800 + base Ø340 cut in half



Supporto giunzione pannelli
Support for panel joining



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PRIVACY MODALITÀ POLE
Montante in tubolare di acciaio decapato prodotto secondo la norma EN10305-5/5, a sezione tonda mm Ø40 spessore 15/10. Dotata di puntali di acciaio non regolabili della stessa finitura del montante tubolare . La base in acciaio decapato di prima scelta tipo DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm spessore 40/10.

PRIVACY POLE MODE
Upright in pickled tubular steel produced according to the EN10305-5 / 5 standard, with round section mm Ø40 thickness 15/10. Equipped with non-adjustable steel tips matching the finishing of the upright pole. The base in first choice pickled steel type DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm thickness 40/10

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

Privacy modalità Suite

Privacy Suite mode

La modalità Suite di Zen crea spazi acustici definiti. Di facile e veloce installazione o riconfigurazione, si coordina con una linea di tavoli di diverse forme e dimensioni (tavoli Suite), per creare dei PODS perfetti. La modalità Zen Suite è un modo per aumentare l'efficienza e la concentrazione sulla propria attività quotidiana. Circondato da pannelli acustici Zen Soundshaper® per ridurre il suono del discorso esterno per evitare qualsiasi disturbo o evitare conversazioni ascoltate dall'esterno, la modalità Suite aiuta l'utente a creare isole silenziose negli spazi aperti. I pannelli Zen Soundshaper® possono essere combinati anche con pannelli Zen Display in Foamalite® e Zen Vision in PMMA trasparente e opalino

Zen Suite mode creates acoustical spaces. Easy and quick installation or reconfiguration, is coordinated with a line of tables in different shapes and dimension (Suite tables), to create the perfect PODS. Zen Suite mode it's a way to gain efficiency and focus on the tasks. Surrounded by Zen Soundshaper® acoustic panels to reduce the sound of the outside speech to avoid any disturbance or avoid overheard conversations from outside, the Suite mode helps the user to create silent islands in the open spaces. The Zen Soundshaper® panels can be blended with Zen Display in Foamalite® and Zen Vision in transparent and frosted PMMA.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.












































I pannelli acustici Zen SoundShaper® nella modalità SUITE possono essere utilizzati per creare spazi di divisione lineari con partenza da parete. Combinando i pannelli in linea con i pannelli perpendicolari si creano dei comodi CUBICLE per le workstation che favoriscono il lavoro in concentrazione oltre alla creazione di ambienti singoli con una giusta acustica.
Zen SoundShaper® acoustic panels in SUITE mode can be used to create linear dividing spaces starting from the wall. Combining the panels in line with the perpendicular panels is possible to create comfortable CUBICLES for workstations for concentrated work as well as to create single environments for a full immersion work with the right acoustic.







I pannelli ZEN Soundshaper® con i supporti Privacy in modalità SUITE permettono di creare dei clusters di lavoro leggeri, facili da riconfigurare, con una acustica adatta a tutti i lavori di concentrazione e privacy. La parola d'ordine è facilità di riconfigurazione. Combinati con i tavoli della serie Suite si ottengono delle postazioni di lavoro, di attesa e pratici e comodi phone booths in tutta sicurezza e comfort.
Zen Soundshaper® panels with privacy supports SUITE mode allow to create light work clusters, easy to install, with an acoustics performance suitable for all concentration and privacy works. The key word is reconfiguration-made-easy. Combined with the tables of the Suite series, is possible to obtain workstations, waiting areas and practical and comfortable phone booths in complete safety and convenience.



Supporto superiore lineare.
Top panel junction for 2 panels.





Supporto per la giunzione di due pannelli con lunghezza differente a 90° Sinistro
Junction of 2 panels of different sizes 90° Left



Come collegare pannelli di lunghezza differente
How to join panel with different width



Supporto per la giunzione di due pannelli con lunghezza differente a 90° Destro
Junction of 2 panels of different sizes 90° Right



Supporto per la giunzione di due pannelli con lunghezza differente a 90° Sinistro
Junction of 2 panels of different sizes 90° Left





Supporto superiore lineare.
Top panel junction for 2 panels.



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE A MURO / FREE STANDING PER IL PRIVACY IN MODALITÀ SUITE
EXAMPLE OF CONFIGURATION FLUSH TO THE WALL / FREE STANDING FOR PRIVACY SUITE MODE














cm L 200
cm L 120


cm L 200
cm L 80


cm L 200
cm L 40


cm L 240
cm L 120



cm L 240
cm L 80


cm L 280
cm L 40

PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®


Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello Acustico Zen Soundshaper® doppio
Acoustic Panel Zen Soundshaper® double



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 60 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper® triplo
Acoustic Panel Zen Soundshaper® triple



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER®
Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SOUNDSHAPER® PANELS
The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made by recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651


Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

PANNELLO DIVISORIO PMMA MM 5 ZEN VISION TRASPARENTE

PMMA PARTITION PANEL MM 5 ZEN VISION TRANSPARENT


Pannello PMMA sp mm 5 cm 40xL
PMMA panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello PMMA sp mm 5 cm 80xL
PMMA panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 120xL
PMMA panel sp mm 5 cm 120xW




Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

PANNELLO DIVISORIO PMMA MM 5 ZEN VISION SATINATO

PMMA PARTITION PANEL MM 5 ZEN VISION FROSTED


Pannello PMMA sp mm 5 cm 40xL
PMMA panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello PMMA sp mm 5 cm 80xL
PMMA panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 120xL
PMMA panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

Pannello in Polimetacrilato (PMMA) spessore 5 mm


Panel in Polymethacrylate (PMMA) thickness 5 mm

COLORI

COLORS



TRASPARENTE
Transparent




SATINATO
Frosted

PANNELLO DIVISORIO IN FOAMALITE® ZEN DISPLAY BIANCO SERIGRAFATO DA 1 LATO O DA 2 LATI

FOAMALITE® PARTITION PANEL ZEN DISPLAY WHITE SCREEN PRINTED ON 1 OR BOTH SIDES


Pannello foamalite® sp mm 5 cm 40xL
Foamalite® panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello foamalite® sp mm 5 cm 80xL
Foamalite® panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello foamalite® sp mm 5 cm 120xL
Foamalite® panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Foamalite® è un pannello in PVC espanso leggero facile da lavorare. La sua superfice uniformemente bianca e planare permette un sorprendete risultato finale di stampa. Grazie al suo punto di bianco, Foamalite® garantisce un'alta fedeltà dei colori da riprodurre. I pannelli Foamalite® sono caratterizzati da una superfice uniforme con una regolare rigidità che è stata specificatamente disegnata per ottenere un'ottima adesione degli inchiostri.
Applicazioni
• Stampa digitale e serigrafia
• Campagne di comunicazione di breve e media durata
• Cartellonistica
• Ideale per laminazione di pellicole e vinili
• Applicazioni flat
• Comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1:C s3, d0 (2-10mm)

Foamalite® is an easy to work lightweight PVC foam board. Its uniformly white and flat surface with surprising final print result. Thanks to its white point, Foamalite® guarantees high fidelity of the colors to be reproduced. Foamalite® panels are characterized by a uniform surface with regular rigidity that has been specifically designed to obtain excellent adhesion of the inks.
Applications
·Digital printing and screen printing
·Short- medium-term communication campaigns
·Signage
·Ideal for laminating films and vinyl
·Flat applications
·Fire behavior according to DIN EN 13501-1: C s3, d0 (2-10mm)

COLORI
COLORS

La stampa del pannello ZEN DISPLAY è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.
The ZEN DISPLAY panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.


I prodotti FOAMALITE® sono privi di sostanze pericolose e soddisfano i requisiti delle direttive RoHS/ WEEE e del regolamento UE sulle sostanze chimiche (REACH).

FOAMALITE® products are free of hazardous substances and meet the requirements of the RoHS / WEEE directives and the EU regulation on chemicals (REACH).




PRIVACY MODALITÀ SUITE
PRIVACY SUITE MODE


Base terminale
Terminal base




Base di giunzione lineare
2 panels junction base




Base 4 vie
4 panels base




Base 3 vie 90°
3 panels base 90°




Base 2 vie 90°
2 panels base 90°



Base 3 vie 120°
3 panels base 120°




BASE 2 VIE 120°
2 panels base 120°




Base angolare a 90° terminale per pannello cm L 40
Corner base 90° for final panel cm L40




Supporto superiore lineare
Top panel junction for 2 panels




Supporto superiore 2 vie 90°
Top panel junction for 2 panels 90°




Supporto superiore 4 vie
Top panel junction for 4 panels



Supporto superiore 3 vie 90°
Top panel junction for 3 panels 90°




Giunzione per 2 pannelli di altezza differente a 90° Destro
Junction of 2 panels of different sizes 90° RIGHT



Giunzione per 2 pannelli di altezza differente a 90° Sinistro
Junction of 2 panels of different sizes 90° left



Supporto superiore 3 vie 120°
Top panel junction for 3 panels 120°



Supporto superiore 2 vie 120°
Top panel junction for 2 panels 120°



Supporto aggancio pannelli partenza da muro o da soffitto
Wall starting bracket



Supporto giunzione verticale di 2 pannelli
Support for 2 panels vertical joining



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

I supporti del Privacy Suite sono realizzati:
Base: realizzata in acciaio decapato spessore 80/10 tagliato al laser su cui viene saldato un profilo a “U” spessore 15/10 per alloggio e fissaggio pannello.

Supporti superiori: realizzati in acciaio decapato spessore 15/10 tagliato al laser e piegato per fissaggio pannello. Verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossi-poliestere.

Privacy Suite supports are made of:
Base: made of pickled steel, laser cut 20/10 thickness on which is welded a U profile with a 15/10 thickness for panel holding and fixing.

Top supports: made of pickled steel, laser cut 15/10 thickness and curved to fix the panel. Coated metal with electrostatic powder epoxy resins.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

SUITE SOFÀ

Una serie completa di divanetti a 1/2/3 posti e panche semplici da assemblare, una componibilità infinita. Tavoli con e senza presa usb per soddisfare le moderne esigenze di ricarica degli smartphone e tablets. Stoffa ignifuga, disponile in diversi colori.

A series of sofas at 1/2/3 seaters and benches that are easy to assemble, and with flexible modularity. Tables with and without USB socket to meet the modern needs of charging smartphones and tablets. Fireretandant fabric, available in different colors.

SUITE TABLE

Seduto, in piedi, non è più un problema. Con la serie di tavoli Suite è possibile arredare omogeneamente un ufficio, una mensa, una sala di attesa e ogni ambiente in generale. L'ampiezza di gamma di questa serie può soddisfare qualsiasi esigenza. Con i tavoli trapezoidali è possibile comporre comodi tavoli da riunione.

Sitting, standing, is no longer a problem. With suite tables you can evenly furnish an office, a canteen, a waiting room, and any environment. The range of this model can satisfy any need. With the trapezoidal shapes it's possible to build convenients meeting table shapes.


Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




TABLET



TAKE YOUR TIME



SUITE SOFÀ

Comfort e versatilità caratterizzano il soft seating, Sofa Suite. Con il suo design moderno e la modularità intelligente, il Sofa Suite è la soluzione ideale per soddisfare diverse esigenze, che si tratti di una sala d'attesa accogliente, di piccole aree private o di spazi multifunzionali. La caratteristica distintiva del Sofa Suite è la sua flessibilità. Potete personalizzare la disposizione secondo le vostre esigenze, scegliendo tra configurazioni singole, doppie o triple sedute. Inoltre, potete aggiungere un tocco di privacy con i pannelli Zen, Suite, per creare spazi più intimi e tranquilli. La praticità incontra l'innovazione con la nostra seduta singola, dotata di un piccolo ripiano laterale. Questo ripiano non solo offre un comodo spazio di appoggio per le vostre bevande o accessori, ma è anche dotato di una presa USB integrata per ricaricare comodamente il cellulare o tablet. La versatilità è la chiave, e la spalliera opzionale permette al divano di trasformarsi in un pouf, offrendo un'esperienza di seduta ancora più informale e rilassata. Inoltre, la possibilità di utilizzare il divano da entrambi i lati rende il Sofa Suite perfetto per adattarsi a diverse disposizioni degli spazi. Sia che siate alla ricerca di un elegante arredo per il vostro ufficio, una soluzione accogliente per la vostra sala d'attesa o un elemento versatile per il vostro spazio abitativo, il Sofa Suite si adatta a ogni contesto con stile e comfort ineguagliabili.

Comfort and versatility characterize the soft seating, Sofa Suite. With its modern design and intelligent modularity, Sofa Suite is the ideal solution to meet various needs, whether it be a welcoming waiting room, small private areas, or multifunctional spaces. The distinctive feature of Sofa Suite is its flexibility. You can customize the arrangement according to your needs, choosing between single, double, or triple seat configurations. Additionally, you can add a touch of privacy with Zen panels, with Suite supports, to create more intimate spaces. Practicality meets innovation with our single seat, equipped with a small side shelf. This shelf not only provides a convenient space for your drinks or accessories but also features a built-in USB outlet for comfortably recharging your phone or tablet. Versatility is the key, and the optional backrest allows the sofa to transform into a pouf, offering a more informal and relaxed seating experience. Furthermore, the possibility to use the sofa from both sides makes Sofa Suite perfect for adapting to various space arrangements. Whether you are looking for stylish furniture for your office, a welcoming solution for your waiting room, or a versatile element for your living space, Sofa Suite adapts to every context with unparalleled style and comfort.






SUITE TABLE

Collezione di tavoli scrivania e tavoli caffè che uniscono stile e versatilità in modo impeccabile.
I Suite Tables sono l'aggiunta perfetta a qualsiasi ambiente in cui la praticità si fonde con l'estetica. Pensati per soddisfare ogni esigenza, questi tavoli sono ideali per essere utilizzati in diversi contesti, offrendo un design moderno e una versatilità senza pari. Particolarmente adatti all'integrazione con i pannelli Zen nella modalità Suite, i Suite Tables sono dimensionati in modo preciso per creare postazioni di lavoro cluster, garantendo un ambiente collaborativo e accogliente. La loro versatilità li rende perfetti per uffici dinamici e spazi lavorativi innovativi.
I tavoli caffè essenziali della nostra collezione sono la soluzione perfetta per sale di attesa, uffici e altri luoghi pubblici. Con il loro design pulito e contemporaneo, i coffee tables aggiungono un tocco di classe e comfort agli spazi di incontro, creando un ambiente accogliente e professionale. La qualità dei materiali e la cura dei dettagli fanno di Suite Tables la scelta ideale per coloro che cercano tavoli che non solo siano funzionali, ma che aggiungano anche un tocco di stile ai loro ambienti.

A collection of desks and coffee tables that seamlessly blend style and versatility.
Suite Tables are the perfect addition to any environment where practicality meets aesthetics. Designed to meet every need, these tables are ideal for use in various settings, offering a modern design and unparalleled versatility. Particularly suitable for integration with Zen panels in Suite mode, Suite Tables are precisely sized to create cluster workstations, ensuring a collaborative and welcoming environment. Their versatility makes them perfect for dynamic offices and innovative workspaces.
The essential coffee tables in our collection are the perfect solution for waiting rooms, offices, and other public spaces. With their clean and contemporary design, coffee tables add a touch of class and comfort to meeting spaces, creating a welcoming and professional atmosphere. The quality of materials and attention to detail make Suite Tables the ideal choice for those seeking tables that are not only functional but also add a touch of style to their surroundings. Let Suite Tables transform your space into a place where form meets function, ensuring an unparalleled experience of work and relaxation. Choose elegance and versatility with Suite Tables, the perfect solution for any environment.










TABLET































Grazie alla semplicità degli elementi è possibile creare qualsiasi configurazione, ad esempio ad “U” utilizzando il tavolino oppure la seduta senza schienale. Il tavolino è accessoriato a richiesta con porte usb per la ricarica veloce di cellulari e tablets.


Thanks to the simplicity of the elements it is possible to create any configuration, for example a “U” shape using the table or the seat without backrest. The table is equipped on request with USB ports for fast charging of mobile phones and tablets.




BASI METALLICHE 1/2/3 POSTI
METAL BASES 1/2/3 SEATERS




SEDUTE
SEATS




TOP PER TAVOLO
TABLE TOP




TOP PER TAVOLO USB
TABLE TOP USB




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L175 x P58 x H36 cm




L155,5 x P58 x H36 cm




L155,5 x P58 x H36 cm




L155,5 x P58 x H36 cm




L155,5 x P58 x H36 cm




L155,5 x P58 x H36 cm



L75,5 x P58 x H36 cm







L75,5 x P58 x H36 cm




COME COMPORRE SOFA SUITE


HOW TO ASSEMBLE SOFA SUITE

	STELSOF1****		SCUSCINO****		SPIANOPI****		
	=		+		+		
	STELSOF2****		SSEDUTA0****		SPIANOPI****		
	=		+		+		
	STELSOF3****		SCUSCINO****		SCUSCINO****		
	=		+		+		
	STELSOF3P****		SCUSCINO****		SSEDUTA0****		SPIANOGR****
	=		+		+		+


Suite sofa base metallica per sofa ad 1 posto con tavolo cm L 74 x P 58 x H 36
Suite sofa metal base for sofa 1 seat with table cm W 74 x D 58 x H 36




Suite sofa base metallica per sofa a 2 posti cm L 115 x P 58 x H 36
Suite sofa metal base for sofa 2 seats cm W 115 x D 58 x H 36




Suite sofa base metallica per sofa a 3 posti cm L 172 x P 58 x H 36
Suite sofa metal base for sofa 3 seats cm W 172 x D 58 x H 36




Suite sofa cuscino per seduta pouf cm L 57 x P 57
Suite sofa pouf pillow cm W 57 x D 57




Suite sofa seduta con schienale cm L 57 x P 57
Suite sofa seat with backrest cm W 57 x D 57




Suite sofa top per tavolo per base singola cm L 57 x P17
Suite sofa table top for single base cm L 57 x W 17




Suite sofa top per tavolo per base a 2 e 3 posti cm L 57 x P57
Suite sofa table for 2 and 3 seats base cm L 57 x W 57



Suite sofa top per tavolo per base singola con usb cm L 57 x P17
Suite sofa table top for single base with usb
cm L 57 x W 17



Suite sofa top per tavolo per base a 2 e 3 posti con usb cm 57 x P57
Suite sofa table for 2 and 3 seats base with usb
cm L 57 x W 57



DESCRIZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

SUITE SOFA

Struttura: in tubolare di acciaio decapato prodotta secondo la norma EN10305-5/5, mm 25x25x1.5 e mm 30x20x1,5. Dotata di piedini regolabili e verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

Top tavolino: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore 18 mm e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

Seduta con schienale: scocca interna in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, rinforzata con piastre in acciaio e ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore variabile densità 40 kg/m^3.

Cuscino seduta: scocca interna in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide rinforzata e ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore variabile densità 40 kg/m^3.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"

Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

SUITE SOFA

Structure: made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norm, mm 25x25x1.5 e mm 30x20x1,5. Equipped with adjustable feet and coated with electrostatic powder epoxy resins.

Table top: in Class E1 Formaldehyde content particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface.

Seat with backrest: internal body made of in Class E1 Formaldehyde content particleboard, reinforced with steel plates and covered with non-deformable polyurethane rubber with variable thickness, density 40 kg / m^3.

Seat pillow: internal body made of particleboard in Class E1 Formaldehyde content, reinforced and covered with non-deformable polyurethane rubber with variable thickness, density 40 kg / m^3.


FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"

Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m

- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3



COLORI LEGNO
WOOD COLORS



BIANCO
White



ROVERE
Oak




NOCE CLASSICO
Classic walnut




NOCE MODERNO
Modern walnut

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003



GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035



ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643




NERO
Black
0651


Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.


L75 x P40 x H35 cm




L115 x P40 x H35 cm




L75 x P60 x H35 cm




L115 x P60 x H35 cm




L75 x P40 x H75 cm




L115 x P40 x H75 cm




L75 x P60 x H75 cm




L115 x P60 x H75 cm



L75 x P40 x H110 cm



L115 x P40 x H110 cm




L75 x P60 x H110 cm




L115 x P60 x H110 cm




120°
L123 x P40 x H75 cm



120°
L163 x P40 x H75 cm



120°
L146 x P60 x H75 cm



120°
L186 x P60 x H75 cm



DESCRIZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

SUITE TABLE


Struttura: in tubolare di acciaio decapato prodotta secondo la norma EN10305-5/5, mm 25x25x1.5 - mm 30x20x1,5 - mm 15x30x1,5. Verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
Top: in legno in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore 18 mm e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

SUITE TABLE


Structure: made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norm, mm 25x25x1.5 - mm 30x20x1,5 - mm 15x30x1,5. Coated with electrostatic powder epoxy resins.
Top: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface

COLORI METALLI

METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003




GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035



ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

COLORI LEGNO

WOOD COLORS



BIANCO
White



ROVERE
Oak



NOCE CLASSICO
Classic walnut



NOCE MODERNO
Modern walnut

Privacy Verticale

Privacy Vertical

Un sistema leggero di pareti divisorie, singole o multiple, girevoli all'occorrenza, Zen privacy vertical è un sistema autoportante che crea zone di privacy per usi diversi. Questo sistema è perfetto per qualsiasi area open space per dividere e creare percorsi. Poiché i divisori sono anche su ruote, diventano portatili e possono essere facilmente spostati in diverse aree della struttura secondo necessità. Con uno speciale connettore si possono creare delle pareti per dividere grandi ambienti e ridurre contemporaneamente il riverbero. È facile da assemblare anche da una singola persona.

A lightweight system of partition, single or multiple, swiveling if necessary, Zen privacy vertical is a free-standing system that creates privacy areas for different uses. This system is perfect for any open space areas to divide and create paths. Since the dividers are also on castors, they become portable and can be easily moved in different areas of the facility as needed. With a special connector they can create a wall to divide big environments and reduce the reverberation while dividing. It's easy to assemble also by single person.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.

















Struttura Privacy free standing orientabile, può essere usata con tutte le misure dei pannelli bifacciali disponibili.
Free standing Privacy swiveling support can be used with all the sizes of double side panels available.

La flessibilità delle due basi lineare e curva offre la possibilità di creare e diversificare ogni ambiente, separando senza divisione.
The flexibility of the 2 bases, linear and curved allows the conception of different environment creating separation without division.

Base in metallo sp 80/10 con e senza ruote per facilitare lo spostamento. Diapason di sostegno sp 50/10 perfettamente sagomato come il pannello per una tenuta a pressione senza necessità di ferramenta.
Steel Base thick. 80/10 with and without castors to facilitate movement of the panels. The diapason thick. 50/10 is perfectly molded to the panel shape to hold it tightly without the need of hardware.









Supporti privacy free standing senza ruote.
Freestanding supports without castors.



Supporti privacy free standing con ruote.
Freestanding supports with castors.








Il supporto verticale a filo muro PRIV1VVF permette di utilizzare i pannelli in free standing anche negli ambienti dove lo spazio è minimo.

The vertical support flush to the wall PRIV1VVF allows the free standing panels to be used even in environments where the space is minimal.




Il meccanismo di rotazione a 360° dei pannelli garantisce ottima versatilità per ogni ambiente.
The 360° rotation mechanism in each single support allows the flexibility in any environment.



















La giunzione tra pannelli SFGIUVER è utile quando si fanno composizioni lineari per ottenere un allineamento evitando aperture tra i pannelli. Si raccomanda specialmente per l'uso nelle composizioni da partenza a muro senza pannello trasversale intermedio.

This joint between panels SFGIUVER is useful when making linear compositions and obtaining an alignment avoiding possible gaps between the panels. It is especially recommended for use in wall start compositions without intermediate cross panel.








I pannellli Zen Soundshaper® bifacciali possono essere utilizzati in linea sul supporto verticale per dividere ambienti grandi.
The double-sided Zen Soundshaper® panels can be used in line placed on the vertical support to divide big environments.












PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®


Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello Acustico Zen Soundshaper® doppio
Acoustic Panel Zen Soundshaper® double



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 60 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper® triplo
Acoustic Panel Zen Soundshaper® triple



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER®
Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SOUNDSHAPER® PANEL
The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651


Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.


PRIVACY VERTICALE ORIENTABILE

PRIVACY SWIVELING VERTICAL


Struttura freestanding per 1 pannello privacy singolo o multiplo verticale orientabile
Freestanding support for 1 privacy swiveling single o multiple vertical panel



cm L(W)40 x P(D)24 x H0,5




cm L(W)40 x P(D)24 x H4,5




cm L(W)40 x P(D)15 x H0,5

Struttura freestanding per 2 pannelli privacy singoli o multipli verticale orientabile
Freestanding support for 2 privacy swiveling single o multiple vertical panel




cm L(W)83 x P(D)24 x H0,5




cm L(W)83 x P(D)24 x H4,5


Struttura freestanding per 3 pannelli privacy singoli o multipli verticale orientabili
Freestanding linear support for 3 privacy swiveling single or multiple vertical panels




cm L(W)124 x P(D)24 x H0,5



cm L(W)124 x P(D)24 x H4,5



cm L(W)44 x P(D)130 x H0,5



cm L(W)44 x P(D)130 x H4,5



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SUPPORTI FREE-STANDING VERTICALI
I supporti free-standing verticali: hanno una base in acciaio sp. 80/10, con e senza ruote per facilitare lo spostamento, il pannello è sostenuto per mezzo di un diapason realizzato in acciaio decapato tagliato a laser e presso-piegato collegato alla base tramite una vite che permette anche una rotazione nelle varie angolazioni. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche.

VERTICAL FREE-STANDING SUPPORTS
Vertical free-standing supports: with a base made of steel with thickness 80/10 with and without castors to facilitate the movement, the panel is supported by a metal diapason made of laser-cut and press-folded pickled steel, connected to the base with a screw that allows the rotation in different positions. All metal components are coated with epoxy powders finishing.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

Privacy Orizzontale

Privacy Horizontal

Caratteristica principale: flessibilità. L'installazione di Zen Privacy Horizontal è un'ottima opzione per tutte le aziende in quanto è flessibile. Se non si vuole investire in opere murarie ma si ha bisogno di creare spazio per la crescita, si può creare qualsiasi cosa, da una nuova sala riunioni a un reparto completamente nuovo. Avere un'area privata per riunioni o semplici incontri è essenziale per la maggior parte delle aziende, ed è possibile creare uno spazio privato in cui, le conversazioni non possono essere ascoltate, ma mantengono comunque un'atmosfera open space e leggerezza dell'ambiente. Le route, opzionali, favoriscono una riconfigurazione immediate e semplice.

Main feature: flexibility. Installing Zen Privacy Horizontal is a great option for all businesses as it is flexible. If you don't want to invest in a new office just yet but need to make space for growth you can create anything from a new meeting room to a whole new department. Having a private area for meetings and appraisals is essential to most businesses, you can create a private space where conversations cannot be heard but still maintain an open plan feel to your environment. Castors are optionals, and allow to reconfigure the environment quickly and easily.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.





Base in metallo sp. 80/10 con e senza ruote per facilitare lo spostamento. Diapason di sostegno sp. 50/10, perfettamente sagomato come il pannello, con alloggiamento viti per il fissaggio ai distanziatori in metallo situati tra i pannelli.

Metal base with 80/10 spacing, with and without wheels for ease of movement. Supporting diapason with 50/10 spacing, precisely contoured to match the panel, featuring screw housings for attachment to metal spacers located between the panels.






Aree di privacy possono essere facilmente create grazie alla flessibilità di composizione e ai basamenti con ruote.
Privacy areas can be easily created due to the flexibility of the product and its base with castors.



PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLO ZEN SOUNDSHAPER®
Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SOUNDSHAPER® PANEL
The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651


Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it


Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.


PRIVACY ORIZZONTALE

PRIVACY HORIZONTAL

Struttura freestanding per 3 pannelli privacy orizzontali
Freestanding support for 3 privacy horizontal panels











Struttura freestanding per 4 pannelli privacy orizzontali
Freestanding support for 4 privacy horizontal panels







DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SUPPORTI FREE-STANDING ORIZZONTALI
I supporti free-standing orizzontali: Base in acciao sp. 80/10 con e senza ruote per facilitare lo spostamento. Diapason di sostegno sp. 50/10, perfettamente sagomato come il pannello, con alloggiamento viti per il fissaggio ai distanziatori in metallo situati tra i pannelli. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche.
Su questa strutture è possibile utilizzare solo pannelli di H 40 cm.

HORIZONTAL SUPPORTS
Horizontal freestanding supports: Steel base with a thickness of 80/10, available with or without wheels for ease of movement. Support diapason with a thickness of 50/10, precisely shaped like the panel with screw housing slots for attachment to the metal spacers located between panels. All metallic components are coated with epoxy powders. This structure is designed to accommodate only panels of height 40 cm.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL



WALL CEILING PANELS



ZEN®
SOUND SHAPER
Design Roberto Molteni

ZEN Square

Un pannello a geometria regolare, il pannello Zen Square, pannello acustico monofacciale, arreda con eleganza e con simmetria l'ambiente. Disponibile a pannelli singoli, doppi e quadrati, sono adatti per essere utilizzati sulle pareti o dal soffitto. Il pannello Zen square liscio è anche personalizzabile con immagini e loghi.

A panel with regular geometry, Zen Square panel, a single-sided acoustic panel, furnishes the environment with elegance and symmetry. Available in single, double and square panels, they are suitable for use on walls or from the ceiling. The Zen square flat is customizable with images and logo.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.














Supporto CEILP645
Bracket



Supporto CEILP690
Bracket




I pannelli monofacciali Zen Square possono essere utilizzati in vari modi, a soffitto o parete attraverso dei supporti metallici, CEILP645, CEILP690, CEILP045 e CEILP090, e si possono sovrapporre per ottenere un gradevole effetto ottico tridimensionale. Altri supporti, quali velcro e cavetti bilanciere in acciaio, sono disponibili a catalogo, per ottenere un arredamento innovative e flessibile. Inoltre i pannelli Zen Square 59X59 cm possono sostituire i comuni pannelli in fibra utilizzati nei controsoffitti.


One-side Zen Square panels can be used with different fixings. If used with the CEILP645, CEILP690, CEILP045 and CEILP090 brackets, they can be overlapped to obtain a nice 3D-dimensional optical effect. Other supports such as Magnets, Velcro, and steel cable Balancer, are available in the catalog, to get a fancy and flexible furnishing. The Zen Square pnale 59x59 cm can replace the common fiber panels used in false ceilings.



Coppia di adesivi KITVELFE con velcro e piastrino in metallo che si utilizzano per fissaggi su superfici ruvide. Dimensioni del velcro/piastrino cm ø 8.
Pair of stickers KITVELFE with velcro and metal plate are used for fixing on any rought surface. Dimension of the Velcro/ metal plate cm ø 8.



I dischetti in Velcro KITVELCR sono utilizzabili su qualsiasi superficie liscia e sono adatti per un riposizionamento facile e veloce su pareti che non possono essere forate. Il Velcro è utilizzabile solo per i pannelli MONOFACCIALI.
The Velcro discs KITVELCR can be used on any smooth surface and are useful to ease the repositioning and to fix the panels on walls that cannot be drilled.
The Velcro can be used for ONE SIDE panels only.



IL TELPA118 è il telaio di installazione a soffitto per Pannello Acustico ZEN Square pan059x4 con 4 cavi in acciaio inclusi.
The TELPA118 is the installation frame for ceiling for Acoustic Panel Zen Square pan059x4 with 4 steel cables included.



Il CEIL2CONTORI è uno speciale kit a bilanciere per i pannelli cm 59x59 Zen Square. Sostenuto da cavetti in acciaio permette di creare delle piccole isole acustiche.
The CEIL2CONTORI is a special Balancier kit for cm 59x59 panels Zen Square. Suspended by steel cables it allows the creation of smaill acoustic clouds.




ZEN SQUARE LISCIO PERSONALIZZABILE CON STAMPA
Zen square flat printable with custom image

Scopri la nuova aggiunta alla collezione Zen Square: il nostro innovativo pannello che unisce perfettamente comunicazione, design personalizzato e ottimizzazione acustica. Trasforma il tuo spazio con questo elegante pannello fonoassorbente, facilmente montato sulla parete come un'opera d'arte. Scegli tra una gamma di opzioni, tra cui la tua immagine preferita, il logo dell'azienda o il prodotto, per creare un ambiente veramente su misura che rifletta il tuo stile individuale.
Discover the latest addition to the Zen Square collection - our innovative panel that seamlessly combines communication, personalized design, and acoustic optimization. Transform your space with this stylish sound-absorbing panel, effortlessly mounted on your wall like a work of art. Choose from a range of options including your favorite image, company logo, or product to create a truly bespoke environment that reflects your individual style. Make a statement with our customizable panels and redefine your space





L 59 x H 118 cm




L 118 x H 118 cm

La stampa del pannello ZEN SQUARE LISCIO STAMPABILE è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

The PRINTABLE ZEN SQUARE FLAT panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.




Pannello acustico Zen Square liscio cm L118xH118 con lampada led e kit di fissaggio
Acoustic panel Zen Square flat cm W118xH118 with LED Lamp complete with mounting kit



Il pannello acustico Zen Square liscio può essere dotato di lampada Led 3600lm, a 4000K, potenza 36W, 220-240V e classe energetica E.
The acoustic panel Zen square flat is available with LED lamp with 3600lm, 4000K, power 36W 220-240V and energetic class E

Zen Square flat panel

59 x 59 cm
59 x 118 cm
118 x 118 cm



Zen Square liscio stampato
Zen Square flat printed

59 x 118 cm
118 x 118 cm
118x 118 cm




Zen Square panel
59 x 59 cm
59 x 118 cm
118 x 118 cm



Zen Square Lampada
Zen Square lamp

118 x 118 cm



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLO ZEN SQUARE
I pannelli monofacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata, termoformata e tagliata a laser. La fibra è rivestita con tessuto bi-elastico stretch “TREVIRA CS” da un solo lato, senza l’inserto in honeycomb. Nel lato non a vista, il pannello è rivestito con telina nera adatta per il fissaggio a Velcro.

PANELLO SQUARE STAMPATO
La stampa del pannello ZEN SQUARE LISCIO STAMPABILE è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all’ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l’azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

LAMP59X4: Pannello acustico Zen Square liscio cm L 118x118 con lampada Led integrata, compreso di kit di sospensione per soffitto 3600lm, a 4000° K, potenza 36W, 220-240V e classe energetica E.

Altre tipologie Kelvin disponibili su richiesta

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO “TREVIRA CS”
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SQUARE PANELS
The one side panels are made by recycled polyester fiber, The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric “TREVIRA CS” on one side only and without the honeycomb insert. On the non-visible side, the panel is covered with a black cloth suitable for Velcro fastening.

PANEL SQUARE STAMPATO
The PRINTABLE ZEN SQUARE FLAT panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.

LAMP59X4: Zen Square smooth acoustic panel measuring 118x118 cm with integrated LED lamp, including a suspension kit for ceilings. The LED lamp has a brightness of 3600 lumens, a color temperature of 4000K, power consumption of 36W, operates at 220-240V, and has an energy efficiency class of E.

Other Kelvin gradation available upon request

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES “TREVIRA CS”
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

SUPPORTI WALL / CEILING PER ZEN SQUARE

ZEN SQUARE WALL / CEILING SUPPORTS

CEILP645 per pannello dim. cm 59x59
CEILP645 for panel dim. cm 59x59



CEILP690 per pannello dim. cm 59x59
CEILP690 for panel dim. cm 59x59




CEILP045 per pannello dim. cm 118x118
CEILP045 for panel dim. cm 118x118




CEILP090 per pannello dim. cm 118x118
CEILP090 for panel dim. cm 118x118




CEIL2CONTORI per pannello dim. cm 59x59
CEIL2CONTORI for panel dim. cm 59x59



TELPA059 per pannello dim. cm 118x59
TELPA059 for panel dim. cm 118x59




TELPA118 per pannello dim. cm 118x118
TELPA118 for panel dim. cm 118x118



KITVELCR coppia adesivi con velcro cm Ø8,5
KITVELCR pair of stickers with velcro cm Ø8,5



KITVELFE coppia adesivi con velcro e piastrino cm Ø8,5
KITVELFE pair of stickers with velcro and metal plate cm Ø8,5



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN SQUARE SUPPORTI
I supporti a muro e soffitto sono realizzati in lamiera d'acciaio 30/10 saldata e presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche.

Accessori per l'installazione sospesa:
I telai per l'installazione sospesa dei pannelli mono facciali sono realizzati in tubolare di acciaio cm 3x1,5 di spessore 15/10 integrati con cavetti d'acciaio di 1mm di diametro con cavetti di acciaio cromato di prima qualità.
I cavetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.
I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE

Il kitvelfe include un piastrino in metallo di diametro cm 8 di spessore 20/10 è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.

ZEN SQUARE SUPPORTS
The wall and ceiling supports are made by steel foil 30/10 welded and press formed, painted with epoxy resin powder.

Accessories for suspended installation:
The frames for suspending single-sided panels are constructed from 3x1.5 cm steel tubular with a thickness of 15/10, integrated with 1mm diameter steel cables coated with high-quality chrome-plated steel cables.
The cables for frameless suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.
The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.

The kitvelfe includes a metal plate with a diameter of 8 cm and a thickness of 20/10, made of steel sheet painted with epoxy powders.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

ZEN Sphere

Una forma geometrica perfetta ed armoniosa, Zen Sphere si ispira alla bellezza del cerchio per creare simmetrie negli spazi e ottenere il comfort acustico desiderato. Tre dimensioni, 10 colori, una vasta scelta di supporti a muro e soffitto. Disponibile anche nella variante con lampada Led con diverse tonalità di luce.

A perfect and harmonious geometric shape, Zen Sphere is inspired by the beauty of the circle to create symmetries in spaces and obtain the desired acoustic comfort. Three sizes, 10 colors, a wide choice of wall and ceiling supports. Also available in the variant with LED lamp with different shades of light.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.






Zen Sphere dim 60cm può essere utilizzato a parete con gli appositi telai con il kit di fissaggi costituito da cavi in acciaio per pannello.
Zen Sphere dim 60cm can be wall-mounted using the appropriate frames with the mounting kit consisting of steel cables.



Zen Sphere dim 90/120cm può essere utilizzato a parete con gli appositi telai con il kit di fissaggi costituito da cavi in acciaio per pannello.
Zen Sphere dim 90/120cm can be wall-mounted using the appropriate frames with the mounting kit consisting of steel cables.




Staffa a muro H 4,5 cm per pannello zen sphere cm D60
Wall support H 4,5 cm for zen sphere cm D60




Staffa a muro H 9 cm per pannello zen sphere cm D60
Wall support H 9 cm for zen sphere cm D60



I dischetti in Velcro sono utilizzabili su qualsiasi superficie liscia e sono adatti per un riposizionamento facile e veloce su pareti che non possono essere forate. Il Velcro è utilizzabile solo per i pannelli MONOFACCIALI.
The Velcro discs can be used on any smooth surface and are useful to ease the repositioning and to fix the panels on walls that cannot be drilled.
The Velcro can be used for ONE SIDE panels only.



Coppia adesivi con velcro e piastrino in metallo per fissaggi su superfici ruvide. Dimensioni del velcro/piastrino cm Ø8,5.
Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rought surface. Dimension of the velcro/metal plate cm Ø8,5.







Il pannello monofacciale Zen Sphere può essere utilizzato in vari modi, a soffitto o parete attraverso dei supporti metallici, CEILB045 e CEILB090, e si può sovrapporre per ottenere un gradevole effetto ottico tridimensionale. Altri supporti quali, Magneti, Velcro e cavetti in acciaio, sono disponibili a catalogo, per ottenere un arredamento innovative e flessibile.

The one-side Zen Sphere panel can be used with different fixings. If used with the CEILB045 and CEILB090 brackets, can be overlapped to obtain a nice three-dimensional optical effect. Other supports such as Magnets, Velcro, and steel cable Balancer, are available in the catalog, to get a fancy and flexible furnishing.

Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø90 con lampada led: per luce colore 3000° K, 4000° K, 6000° K. e kit di fissaggi. Consumo nominale 24W
Acustic Panel Zen Sphere cm ø90 with led lamp complete with mounting kit.
Nominal consumption 24W



Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø120 con lampada led: per luce colore 3000° K, 4000° K, 6000° K. e kit di fissaggi. Consumo nominale 24W
Acustic Panel Zen Sphere cm ø120 with led lamp complete with mounting kit.
Nominal consumption 24W



ZEN SPHERE PANEL

ZEN SPERE PANEL

Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø60
Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø60



Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø90
Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø90




Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø120
Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø120



Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø90 con lampada led e kit di fissaggio
Acustic Panel Zen Sphere cm ø90 with led lamp complete with mounting kit



Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø120 con lampada led e kit di fissaggio
Acustic Panel Zen Sphere cm ø120 with led lamp complete with mounting kit



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN SPHERE PANEL
I pannelli monofacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata, termoformata e tagliata a laser. La fibra è rivestita con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS" da un solo lato, senza l'inserto in honeycomb. Nel lato non a vista, il pannello è rivestito con telina nera adatta per il fissaggio a Velcro.

LAMPD090/120: Pannello zen sphere diametro cm 90/120 con lampada Led integrata, compresa di kit sospensione per soffitto con driver integrato per luce colore 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 24W e 2160lm.

Altre tipologie Kelvin disponibili su richiesta

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SPHERE PANEL
The one side panels are made by recycled polyester fiber, The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS" on one side only and without the honeycomb insert. On the non-visible side, the panel is covered with a black cloth suitable for Velcro fastening.

LAMPD090/120: Zen sphere panel diameter 90/120 cm with integrated Led lamp, including ceiling suspension kit with integrated driver for 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, CE and RoHs certified light color, CE and RoHs certified constant voltage driver, SELV (Safety Extra Low Voltage), insulation class II. Nominal consumption 24W and 2160lm.

Other Kelvin gradation available upon request

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

SUPPORTI ZEN SPHERE

ZEN SPERE SUPPORTS

CEILP645 per pannello dim. cm 59x59
CEILP645 for panel dim. cm 59x59



CEILP690 per pannello dim. cm 59x59
CEILP690 for panel dim. cm 59x59




CEILP045 per pannello dim. cm 118x118
CEILP045 for panel dim. cm 118x118




CEILP090 per pannello dim. cm 118x118
CEILP090 for panel dim. cm 118x118



TELPD060 per pannello Ø60cm
TELPD060 for panel Ø60cm




TELPD120 per pannello Ø90/120cm
TELPD120 for panel Ø90/120 cm



KITVELCR coppia adesivi con velcro cm Ø8,5
KITVELCR pair of stickers with velcro cm Ø8,5



KITVELFE coppia adesivi con velcro e piastrino cm Ø8,5
KITVELFE pair of stickers with velcro and metal plate cm Ø8,5



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN SPHERE SUPPORTI
I supporti a muro e soffitto sono realizzati in lamiera d'acciaio 30/10 saldata e presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche.

Accessori per l'installazione sospesa:
I telai per l'installazione sospesa dei pannelli mono facciali sono realizzati in tubolare di acciaio cm 3x1,5 di spessore 15/10 integrati con cavetti d'acciaio di 1mm di diametro con cavetti di acciaio cromato di prima qualità.
I cavetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.
I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE

LAMPD090/120: Pannello zen sphere diametro cm 90/120 con lampada Led integrata, compresa di kit sospensione per soffitto con driver integrato per luce colore 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 24W e 2160lm.

Il kitvelfe include un piastrino in metallo di diametro cm 8 di spessore 20/10 è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.


ZEN SPHERE SUPPORTS
The wall and ceiling supports are made by steel foil 30/10 welded and press formed, painted with epoxy resin powder.

Accessories for suspended installation:
The frames for suspending single-sided panels are constructed from 3x1.5 cm steel tubular with a thickness of 15/10, integrated with 1mm diameter steel cables coated with high-quality chrome-plated steel cables.
The cables for frameless suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.
The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.


LAMPD090/120: Zen sphere panel diameter 90/120 cm with integrated Led lamp, including ceiling suspension kit with integrated driver for 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, CE and RoHs certified light color, CE and RoHs certified constant voltage driver, SELV (Safety Extra Low Voltage), insulation class II. Nominal consumption 24W and 2160lm.

The kitvelfe includes a metal plate with a diameter of 8 cm and a thickness of 20/10, made of steel sheet painted with epoxy powders.

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003



GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035



ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

ZEN Tangram


Ispirato al puzzle Tangram, che ebbe origine in Cina imperiale durante la dinastia Tang nel 618 AC e arrivato in Europa nel 19° secolo su navi mercantili. Il gioco era popolare durante la Prima Guerra Mondiale ed è diventato il puzzle più comune nel mondo. Modelli Tangram sono chiamati in Cina "Chin-Chiao Pan" che significa "Il puzzle coinvolgente dai 7 pezzi". È possibile avere più di 6500 differenti figure mescolando i 7 pezzi. Una tecnica per insegnare la matematica che è ancora applicata nelle aule di oggi. La stessa intuizione ha portato l'architetto Roberto Molteni a creare un oggetto fonoassorbente per migliorare l'acustica in ambienti pubblici e privati. Con Tangram è possibile creare più di 6500 forme da appendere alle pareti ed è facile, pronto per l'uso e adattabile a tutti gli ambienti come ad esempio, l'ufficio, la casa, camere per bambini, scuole, asili, home theater, sala riunioni, home office, e molto altro.

Inspired by the Tangram puzzles, originated in Imperial China during the Tang Dynasty in the 618 BC, and arrived to Europe in the 19th century on trading ships. The game was popular during the WWI and has become the most common dissection puzzle in the world. Tangram patterns are called in China "Chin-Chiao Pan" meaning intriguing seven piece puzzle. It's possible to have more than 6500 different figures mixing the 7 pieces. A technique to teach math that is still applied in classrooms today. The same intuition led architect Roberto Molteni to create a soundproof object to improve the sound management in public and private environments. With tangram is possible to create more than 6500 shapes to hang on the wall and it's easy, ready-to-use and adaptable to all the environment like for example office, home, kids rooms, schools, nursery schools, home theater environment, meeting room, home office, and much much more.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.










31
WED


ART
FINE WINES














SONY

PERSONE
PEOPLE
GENS
PERSONAS













TRASPORTI
TRANSPORTATION
TRANSPORT
TRANSPORTES













ANIMALI
ANIMALS
ANIMAUX
ANIMALES
























Dimensioni in cm
Dimensions in cm
Dimensions en cm
Dimensiones en cm



157
202



150
186



204
127



183
150



159
163



75
178



77
180



159
95



126
109



135
135



108
196



118
131



127
158


99
182



159
227


138
173


159
173


187
111



167
135


120
158


PANNELLO MONOFACCIALE TANGRAM CON SUPPORTI

ONE SIDE PANEL TANGRAM WITH SUPPORTS


Nell'imballo ci sono 7 pannelli, 7 staffe di fissaggio, dime di foratura, velcro e libretto di istruzioni per il montaggio con esempi di alcune figure – le viti non sono incluse.
In the packaging there are 7 panels, 7 wall mounting brackets, drilling template, velcro and instruction booklet with examples of possible shapes – the screws are not included.



Il pannello si aggancia alla staffa tramite velcro.
The panel is fixed to the bracket by velcro.



Dima di foratura per le prove di fissaggio a muro.
Drilling template for wall mounting tests.



Mescolando i 7 pannelli si possono ottenere fino a 6500 forme diverse.
Mixing the 7 panels you can get 6500 different shapes.




Tangram completo di staffe
Tangram with wall mounting brackets



Staffa di fissaggio in acciaio da 2,5 mm.
Wall bracket in steel of 2,5mm.



Spigoli arrotondati per uso in ambienti per bambini.
Round corners to be used in children environment.



PANNELLO MONOFACCIALE TANGRAM

ONE SIDE PANEL TANGRAM

Il Tangram senza staffe puo essere utilizzato con diversi fissaggi. Se utilizzato con le staffe CEILB045 e CEILB090 e si possono sovrapporre per ottenere un gradevole effetto ottico tridimensionale.
Tangram without brackets can be used with different fixings. If used with the CEILB045 and CEILB090 brackets, they can be overlapped to obtain a nice three-dimensional optical effect.

Su particolari superfici come acciaio, vetro o laminato si possono utilizzare dei dischetti in velcro per il fissaggio. Si possono ottenere molti design utilizzando i vari pannelli del tangram.
On particular surfaces such as steel, glass or laminates, Velcro discs can be used for fixing. Many different designs can be achieved by using Tangram panels.


I dischetti in Velcro sono utilizzabili su qualsiasi superficie liscia e sono utili per una facilità di riposizionamente su pareti che non possono essere forate.
The Velcro discs can be used on any smooth surface and are useful to ease the repositioning and to fix the panels on walls that cannot be drille.



Staffa soffitto e muro cm h 4,5 per pannelli singoli posizionati in orizzontale
Ceiling and wall bracket cm h 4,5 for single panels positioned horizzontally




Staffa soffitto e muro cm h 9 per pannelli singoli posizionati in orizzontale
Ceiling and wall bracket cm h 9 for single panels positioned horizzontally



Coppia adesivi con velcro e piastrino in metallo per fissaggi su superfici ruvide
Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rought surface

cm Ø 8,5




Coppia adesivi con velcro per fissaggio su vetro, metallo e superfici lisce
Pair of stickers with velcro for fixing on glass, metal and smooth surfaces

cm Ø 8,5



Tangram senza staffe
Tangram without brackets





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

TANGRAM PANEL
I pannelli monofacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata, termoformata e tagliata a laser. La fibra è rivestita con tessuto bi-elastico stretch “TREVIRA CS” da un solo lato, senza l’inserto in honeycomb. Nel lato non a vista, il pannello è rivestito con telina nera adatta per il fissaggio a Velcro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO “TREVIRA CS”
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

TANGRAM PANEL
The one side panels are made by recycled polyester fiber, The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric “TREVIRA CS” on one side only and without the honeycomb insert. On the non-visible side, the panel is covered with a black cloth suitable for Velcro fastening.

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES “TREVIRA CS”
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

SUPPORTI WALL PER PANNELLO MONOFACCIALE TANGRAM

WALL SUPPORT FOR TANGRAM ONE SIDE PANEL


KITVELCR coppia adesivi con velcro cm Ø8,5
KITVELCR pair of stickers with velcro cm Ø8,5




KITVELFE coppia adesivi con velcro e piastrino cm Ø8,5
KITVELFE pair of stickers with velcro and metal plate cm Ø8,5



CEILBO45 per pannelli singoli cm 60/80
CEILBO45 for single panels cm 60/80



CEILBO90 per pannelli singoli cm 60/80
CEILBO90 or single panels cm 60/80



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

TANGRAM SUPPORTI
I supporti a muro e soffitto sono realizzati con acciaio zincato

Il kitvelfe include un piastrino in metallo di diametro cm 8 di spessore 20/10 è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.

TANGRAM SUPPORTS
Wall and ceiling supports are made galvanized steel

The kitvelfe includes a metal plate with a diameter of 8 cm and a thickness of 20/10, made of steel sheet painted with epoxy powders.

COLORI METALLI
METAL COLOR

cod. 9005

NERO
Black

SOLO PIASTRINO KITVELFE
ONLY THE KITVELFE DISC

ZEN Creo

Il nuovo pannello che soddisfa la voglia di comunicare, personalizzare il proprio ambiente e l'esigenza di ridurre il riverbero acustico. Un pannello fono assorbente sapientemente montato all'interno di una resistente cornice di metallo che può essere appeso al muro come un semplice quadro. Occorre scegliere, ad esempio, un' immagine preferita, il logo aziendale, un prodotto, o altro per personalizzare l'ambiente e renderlo unico.

The new panel that satisfies the desire to communicate, personalize the environment design and the need to reduce acoustic reverb. A sound-absorbing panel expertly mounted inside a resistant metal frame that can be hung on the wall like a simple painting. For example, you need to choose a favorite image, the company logo, a product, or other to customize the environment and make it unique.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




Hi






YOU
Deserve
SOME
COFFEE
Coffee
MAKES
LIFE better



Pannello Acustico Zen Creo cm 80x80
Acoustic Panel Zen Creo cm 80x80



Pannello Acustico Zen Creo cm 120x120
Acoustic Panel Zen Creo cm 120x120



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN CREO PANEL
Il pannello Zen Creo, è in fibra poliestere riciclata con stampa digitale, con cornice metallica realizzata in acciaio 8/10 tagliata a laser e saldata.

La stampa del pannello ZEN creo è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

ZEN CREO PANEL
The Zen Creo panel is in recycled polyester fiber with digital printing, with a metal frame made of 8/10 laser-cut and welded and painted with epoxy powder.

The ZEN CREO panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.

COLORE METALLO
METAL COLOR

Cornice metallica colore RAL 7016 Antracite
Metal frame color Ral 7016 Anthracite

cod. 7016

ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Zen Soundshaper® con supporti ceiling


Zen Soundshaper® with ceiling supports


Da baffle acustici ai pannelli per controsoffitti, Zen Ceiling offre un'ampia gamma di supporti in diverse forme per soddisfare tutte le esigenze del mercato. L'ampia scelta di colori e materiali è in grado di adattarsi ad ogni bisogno acustico e decorativo per ogni ambiente. È adatto per palestre, stazioni radio, studi televisivi, uffici, scuole, biblioteche, centri culturali, auditorium, sale multifunzione, sale conferenze, sale da concerto e altri luoghi in cui sono necessari requisiti più elevati per la qualità dell'assorbimento acustico. La scelta di pannelli fonoassorbenti monofacciali e bifacciali consente di adeguare le esigenze a qualsiasi budget ed esigenza acustica.

From Acoustic baffles to false ceiling panels, Zen ceiling offers a wide range of supports in different shapes to satisfy all the needs in the market. The wide colors and materials selection can well meet the customers any acoustic and decorative requirement. It is suitable for gymnasium, radio station, television studio, offices, school, library, cultural center, auditorium, multi function hall, conference room, concert hall and other places where it's needed higher requirements for sound absorption quality. The choice of one side acoustic panels and double side acoustic panels allow to tune the requirements according to any budgets and sound absorption needs.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.













I differenti supporti per soffitto e controsoffitto offrono vantaggi di configurazioni verticali orizzontali e combinate. Oggetti sospesi da un elegante cavetto in acciaio da 10/10, delicato ma resistente per tutti gli ambienti soprattutto quelli pubblici.

The different supports for the ceiling offer many advantages of configuration vertical, horizontal and combined. Suspended objects by an elegant tie rod of 10/10mm, heavy duty either refined for all the environments particularly public.

I pannelli Zen SoundShaper® di Steelbox sono caratterizzati da una tecnologia brevettata e sono certificati in Classe A nella frequenza del parlato, dalla ZetaLAB, laboratorio indipendente. Il pannello brevettato di Zen SoundShaper® è composto da due materassini di fibra di poliestere di Spessore 30 mm e Densità 1400kg/m3 che avvolgono un pannello alveolare ignifugo. I pannelli originali Zen Soundshaper® presentano delle piccole depressioni in superficie che ne migliorano le prestazioni acustiche.


Steelbox's Zen SoundShaper® panels are featured by patented technology and are certified Class A in speech frequency by ZetaLAB, an independent laboratory. The patented Zen SoundShaper® panel consists of two 30mm thick polyester fiber mats with a density of 1400kg/m3 wrapping around a fire-resistant honeycomb panel. Original Zen SoundShaper® panels feature small surface depressions that enhance their acoustic performance.
























Staffa del Kit profilo montaggio muro e soffitto, consigliato per pannello fino cm L 100.
Bracket of the wall and ceiling mounting set, suggest for panels till cm W 100.



Staffa del kit montaggio muro e soffitto dei pannelli, consigliata nell'uso per pannelli oltre cm L 120
Bracket of the wall and ceiling mounting set, suggested to use for panels from cm W 120



Telaio per pannelli mutipli.
Frame for multiple panels.

















UNITED

Pannello acustico Zen Soundshaper® con lampada led luce colore 3000k cm L140 compreso di kit di sospensione per soffitto. Consumo nominale 28W.
Acoustic Panel Zen Soundshaper® with led lamp light color 3000K cm 140 with suspending kit included. Nominal consumption 28w.







Pannello acustico Zen Soundshaper® con 2 faretti led luce colore 3000k cm 140 compreso di kit di sospensione per soffitto. Consumo nominale 12W.
Acoustic Panel Zen Soundshaper® with 2 led spots light color 3000K cm 140 with suspending kit included. Nominal consumption 12w








PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®

Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 cm


Altezze disponibili
Available heights
H 40 cm



Pannello Acustico Zen Soundshaper® doppio
Acoustic Panel Zen Soundshaper® double

Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm


Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm



Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®

Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm


Altezze disponibili
Available heights
H 60 cm



Pannello Acustico Zen Soundshaper® triplo
Acoustic Panel Zen Soundshaper® triple


Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm




Pannello Acustico Zen Soundshaper® Con Lampada Led
Acoustic Panel Zen Soundshaper® with led lamp

L 140 x H 40 cm



Pannello Acustico Zen Soundshaper® con 2 Faretti Led
Acoustic Panel Zen Soundshaper® with 2 led spots light

L 140 x H 40 cm



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN SOUNDSHAPER® PANEL
Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

LAMPLLUN: Pannello da cm. 140 con lampada led compreso kit di sospensione a soffitto: Lampada da incasso per illuminazione diretta composta da profilato estruso in alluminio, cover in policarbonato opaco, strip LED 5050 luce naturale 4000° K certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 28W e 459lm.
LAMPLFAR: Pannello da cm. 140 con 2 mini led spots, CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SOUNDSHAPER® PANEL
The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

LAMPLLUN: 140 cm Panel with Led light and ceiling suspension kit: Direct illumination recessed lamp made of extruded aluminum body with matt polycarbonate cover, strip LED 5050, 4000° K natural light, CE and RoHs certifications, CE certified constant voltage electronic driver, Class II insulation. Nominal power 28W e 459lm.
LAMPLFAR: 140 cm Panel with 2 mini Led light spots and ceiling suspension kit. CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

SOFFITTO
CEILING

Staffa per montaggio a muro e soffitto per pannelli corti.
Wall and ceiling mounting bracket for short panels.



Staffa soffitto per pannelli singoli cm 60/80 posizionati in longitudinale e verticale.
Ceiling bracket for single panels cm 60/80 positioned longitudinally and vertically.

H 4,5 cm



Staffa soffitto per pannelli singoli cm 60/80 posizionati in longitudinale e verticale.
Ceiling bracket for single panels cm 60/80 positioned longitudinally and vertically.

H 9 cm



Staffa inclinata (30°) a soffitto per pannelli singoli cm 60/80/100 posizionati in longitudinale.
Inclined (30°) ceiling bracket for single panels cm 60/80/100 positioned longitudinally.

H 9 cm



SOFFITTO
CEILING

Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto
Wall/ceiling mounting bracket

Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto per pannelli H60
Wall/ceiling mounting bracket for H 60 panels




Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto a croce
Wall/ceiling mounting cross bracket




Coppia distanziali per supporti ceiling
Pair of spacers for ceiling brackets


H. 20 cm



Staffa telaio per pannello multiplo doppio per muro/soffitto
Frame bracket for double panel for wall/ceiling mounting




Staffa telaio per pannello multiplo triplo per muro/soffitto
Frame bracket for triple panel for wall/ceiling mounting




SOFFITTO
CEILING

Kit fissaggio laterale per pannelli posizionati in longitudinale singoli e multipli
Side mounting kit for single and multiple panels positioned in longitudinal




Kit fissaggio per pannello singolo posizionato in longitudinale e verticale
Mounting kit for single panel positioned in longitudinal and vertical



Morsetto per aggancio pannello singolo in verticale e longitudinale
Clamp for single panel in vertical and longitudinal



kit fissaggio laterale per pannello singolo posizionato in orizzontale
Side mounting kit for single panel positioned in horizontal




Morsetto da aggancio dall'alto laterale verticale.
Clamp coupling on vertical sides from above.



Coppia connettori per pavimento
Set of connectors to floor



kit connettore doppio orientabile
Set of swiveling double connector



Morsetto per aggancio pannello laterale orizzontale
Clamp for lateral fixing of panel in horizontal



Connettore centrale doppio orientabile
swiveling double connector



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES


ZEN SOUNDSHAPER® SUPPORTI CEILING
Supporti a muro/soffitto:
Supporti a staffa e croce: sono realizzati con acciaio tubolare tagliato al laser verniciato con polveri epossidiche e dotati di appositi agganci in lamiera saldati alle estremità e in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata verniciate con polveri epossidiche.
Supporti CEILP/WALLSTAW/CEILB: sono realizzati con lamiera d'acciaio di 30/10 tagliata a laser e verniciate con polveri epossidiche
Supporto CEILDIST: realizzato in lamiera di acciaio da 10/10 tagliata al laser, presso-piegata e verniciata con polveri epossidiche.

Gli accessori per l'installazione sospesa sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.
Accessori per l'installazione sospesa:
I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.
I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE


ZEN SOUNDSHAPER® CEILING SUPPORTS
Wall and ceiling supports:
Bracket and cross support: made from laser-cut tubular steel coated with epoxy powders, featuring specially welded sheet metal hooks at the ends and 10/10 gauge steel sheet, powder-coated and press-folded.
CEILP/WALLSTAW/CEILB supports: made from 30/10-gauge steel sheet cut with laser and coated with epoxy powders.
CEILDIST support: made from 10/10 gauge steel sheet, laser-cut, press-folded, and coated with epoxy powders.

Suspended ceiling accessories are made by first grade polished steel, the steel support cables have a diameter of 1 mm.
Accessories for suspended installation:
The clamps for frameless suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.
The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003



GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035



ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

ZEN Lighting

Il pannello Zen coniugato con la nuova tecnologia Led di illuminazione è la soluzione integrata perfetta che combina benessere acustico e necessità di illuminazione della postazione. In tre supporti differenti, pannello rettangolare, pannello quadrato, e pannello sferico, le lampade offrono sia luce naturale Led 5050 a 4000k certificata con diverse capacità di watts per il pannello Zen soundshaper® e per Zen Sphere è possibile ottenere una gradazione di luce a 3000k, 4000k, 6000k, con lampada Ø 290, certificata CE con driver a tensione costante.

Zen panel combined with the new LED lighting technology is the perfect integrated solution that mixes acoustic well-being and the need for illuminating the workstation. In three different supports, rectangular panel, square panel, and spherical panel, the lamps offer natural light Led 5050, 4000k certified with different watts capacities for the zen soundshaper® panel, while for Zen Sphere it is possible to obtain a gradation of light at 3000k, 4000k, 6000k, with lamp Ø 290, CE certified with constant voltage driver.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.










Pannello acustico Zen Soundshaper® con lampada led luce colore 3000k cm L140 compreso di kit di sospensione per soffitto. Consumo nominale 28W.
Acoustic Panel Zen Soundshaper® with led lamp light color 3000K cm 140 with suspending kit included. Nominal consumption 28w.







Pannello acustico Zen Soundshaper® con 2 faretti led luce colore 3000k cm 140 compreso di kit di sospensione per soffitto. Consumo nominale 12W.
Acoustic Panel Zen Soundshaper® with 2 led spots light color 3000K cm 140 with suspending kit included. Nominal consumption 12w









ZEN SPHERE PANEL WHIT LED LAMP

Ø90
Ø120



ZEN SQUARE FLAT WITH 1 LED LAMP

118 x 118 cm



ZEN SOUNDSHAPER® WHIT LED LAMP

L 140 x H 40 cm
L 180 x H 40 cm



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLO ZEN LAMPADA
LAMPLLUN: Pannello da cm. 140 con lampada led compreso kit di sospensione a soffitto: Lampada da incasso per illuminazione diretta composta da profilato estruso in alluminio, cover in policarbonato opaco, strip LED 5050 luce naturale 4000° K certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 28W e 459lm.
LAMPLFAR: Pannello da cm. 140 con 2 mini led spots, CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.
LAMPD090/120: Pannello zen sphere diametro cm 90/120 con lampada Led integrata, compresa di kit sospensione per soffitto con driver integrato per luce colore 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 24W e 2160lm.
LAMP59X4: Pannello acustico Zen Square liscio cm L 118x118 con lampada Led integrata, compreso di kit di sospensione per soffitto 3600lm, a 4000° K, potenza 36W, 220-240V e classe energetica E.

Altre tipologie di gradazioni Kelvin disponibili su richiesta

Accessori per l'installazione sospesa:
I telai per l'installazione sospesa dei pannelli mono facciali sono realizzati in tubolare di acciaio cm 3x1,5 di spessore 15/10 integrati con cavetti d'acciaio di 1mm di diametro con cavetti di acciaio cromato di prima qualità.
I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.
I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

PANEL ZEN LAMPS
LAMPLLUN: 140 cm Panel with Led light and ceiling suspension kit: Direct illumination recessed lamp made of extruded aluminum body with matt polycarbonate cover, strip LED 5050, 4000° K natural light, CE and RoHs certifications, CE certified constant voltage electronic driver, Class II insulation. Nominal power 28W e 459lm.
LAMPLFAR: 140 cm Panel with 2 mini Led light spots and ceiling suspension kit. CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.
LAMPD090/120: Zen sphere panel diameter 90/120 cm with integrated Led lamp, including ceiling suspension kit with integrated driver for 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, CE and RoHs certified light color, CE and RoHs certified constant voltage driver, SELV (Safety Extra Low Voltage), insulation class II. Nominal consumption 24W and 2160lm.
LAMP59X4: Zen Square smooth acoustic panel measuring 118x118 cm with integrated LED lamp, including a suspension kit for ceilings. The LED lamp has a brightness of 3600 lumens, a color temperature of 4000K, power consumption of 36W, operates at 220-240V, and has an energy efficiency class of E.

Other Kelvin gradations available upon request

Accessories for suspended installation:
The frames for suspending single-sided panels are constructed from 3x1.5 cm steel tubular with a thickness of 15/10, integrated with 1mm diameter steel cables coated with high-quality chrome-plated steel cables.
The clamps for frameless suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.
The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

Zen Soundshaper® con supporti wall

Zen Soundshaper® with wall supports

Il posizionamento di pannelli acustici sulle pareti è solitamente l'applicazione più comune per i pannelli acustici. Zen Wall, oltre ai supporti in metallo offre soluzioni in Velcro e Magneti per creare ambienti facilmente rinnovabili grazie ad un veloce riposizionamento e fissaggio. Zen Wall include una serie di supporti di diversa lunghezza per creare effetti tridimensionali mescolando diverse tonalità di colori simili.

The most common application for acoustic panels is typically wall mounting. In addition to metal supports, Zen Wall also provides Velcro and Magnetic solutions for easily reconfigurable environments through quick repositioning and fixation. Zen Wall offers a range of supports of varying lengths to create three-dimensional effects by mixing different shades of similar colors.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.












ALEXEY BRODOVITCH





Kit 2 magneti ø cm 36 compresi di piastrino e feltrino.
Kit 2 magnets ø cm 36 including plate and felt.




Adesivo
sticker

Piastrino a colore del pannello.
Metal plate with same color of the panel.



Pannelli acustici bifacciali zen soundshaper®
Double side acoustic panels ZEN Soundshaper®

H 40 / 60 / 80 / 120 cm
L 60/ 80 /100 / 120 / 140 / 160 / 180







Ataffe kit profilo montaggio muro/soffitto
Wall/ceiling mounting bracket











212
213
214

PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®


Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm


Pannello Acustico Zen Soundshaper® doppio
Acoustic Panel Zen Soundshaper® double



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 80 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 60 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper® triplo
Acoustic Panel Zen Soundshaper® triple



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 120 Cm

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER®
Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN SOUNDSHAPER® PANELS
The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS
FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643



NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

MURO / SOFFITTO
WALL / CEILING

Staffa per montaggio a muro e soffitto per pannelli corti.
Wall and ceiling mounting bracket for short panels.



Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto.
Wall/ceiling mounting bracket.


Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto per pannelli H60.
Wall/ceiling mounting bracket for H 60 panels.




Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto a croce.
Wall/ceiling mounting cross bracket.




Staffa telaio per pannello multiplo doppio per muro/soffitto.
Frame bracket for double panel for wall/ceiling mounting.



Staffa telaio per pannello multiplo triplo per muro/soffitto.
Frame bracket for triple panel for wall/ceiling mounting.



Supporti magnetici per superfici vetrate
Magnets supports for glass surfaces



Kit 2 magneti ø cm. 3,6 compresi di piastrino e feltrino per superfici in vetro.
Kit 2 magnets ø cm 3, 6 including plate and felt for crystal.

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN SOUNDSHAPER® CON SUPPORTI WALL
Supporti a muro/soffitto:

Supporti a staffa e croce: sono realizzati con acciaio tubolare tagliato al laser verniciato con polveri epossidiche e dotati di appositi agganci in lamiera saldati alle estremità e in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata verniciate con polveri epossidiche.

Supporti CEILP/WALLSTAW/CEILB: sono realizzati con lamiera d'acciaio di 30/10 tagliata a laser e verniciate con polveri epossidiche

Supporto CEILDIST: realizzato in lamiera di acciaio da 10/10 tagliata al laser, presso-piegata e verniciata con polveri epossidiche.

Supporti magnetici: magnete neodimio Ø 3,6 con foro svasato - forza attrazione 36 kg - finitura nichel, dischetto in metallo con adesivo.

ZEN SOUNDSHAPER® WITH WALL SUPPORTS
Wall and ceiling supports:

Bracket and cross support: made from laser-cut tubular steel coated with epoxy powders, featuring specially welded sheet metal hooks at the ends and 10/10 gauge steel sheet, powder-coated and press-folded.

CEILP/WALLSTAW/CEILB supports: made from 30/10-gauge steel sheet cut with laser and coated with epoxy powders.

CEILDIST support: made from 10/10 gauge steel sheet, laser-cut, press-folded, and coated with epoxy powders.

Magnets support: Neodymium magnet Ø 3.6 with countersunk hole - attraction force 36 kg - nickel finish - adhesive metal disc. They are made of top quality chromed steel.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

Zen Go! Bianco, Color & Photo

Zen Go! White, Color & Photo

Il pannello ZEN GO! ha una performance straordinaria ed un rapporto qualità prezzo eccellente, è il prodotto ideale per gli ambienti dove è richiesta la fonoassorbenza con attenzione al valore economico. Disponibile nel suo colore originale, bianco, oppure con tessuto Trevira da uno o entrambi i lati. A richiesta sul pannello può essere riprodotta una immagine a scelta del cliente, per personalizzare l'ambiente ed ottenere benessere acustico e originalità.

The ZEN GO! panel offers extraordinary performance and an excellent value for money ratio, making it the ideal product for environments where sound absorption is required with attention to economic value. It is available in its original color, white, or with Trevira fabric on one or both sides. Upon request, the panel can be customized with an image chosen by the customer, allowing for personalized environments with acoustic well-being and originality.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.













ZEN GO! BIANCO

ZEN GO! WHITE

Rotondo
Round

cm Ø 80
cm Ø 60



Esagono
Exagon

cm 60
cm 80



Quadrato
Squared

cm 60x60
cm 80x80
cm 120x120



Rettangolare
Rectangular

cm 120x60











Start








YAMAHA
FAZIOLI

ZEN GO! BIANCO & COLOR 1 LATO BASS TRAP
ZEN GO WHITE & COLOR 1 SIDE BASS TRAP

Nella collezione Zen GO! è disponibile anche un pannello bass trap per aumentare la performance di assorbimento negli angoli delle stanze. Il bass trap è gia munito di staffe posteriori per il fissaggio e puo essere anche rivestito con tessuto Trevira CS nella parte anteriore.

In the Zen GO! collection, there is also a bass trap panel available to enhance absorption performance in room corners. The bass trap comes with rear brackets for easy mounting and can also be covered with Trevira CS fabric on the front side.



L 60 x P135 x H120 cm
W60 x D135 x H120 cm






























ZEN GO! COLOR 1 LATO

ZEN GO! COLOR 1 SIDE


Rotondo
Round

cm Ø 80
cm Ø 60



Esagono
Exagon

cm 60
cm 80



Quadrato
Squared

cm 60x60
cm 80x80
cm 120x120



Rettangolare
Rectangular

cm H. 60 x L 120






ZEN GO! COLOR 2 LATI

ZEN GO! COLOR 2 SIDES

Pannello con Stoffa Trevira CS su entrambi i lati
Panel with Trevira CS Fabric on both sides

L'uso del pannello ZEN GO! rivestito da entrambi i lati è consigliato solo per l'uso a Baffle Verticale
The use of the ZEN GO! panel with fabric on both sides is recommended only for vertical baffle use.









ZEN GO! COLOR 2 LATI

ZEN GO! COLOR 2 SIDES


Fibra pol. sp.40mm tessuto 2 lati
Pet fiber sp.40mm fabric 2 sides




Fibra pol. esagonale sp.40mm tessuto 2 lati
Pet fiber exagonal sp.40mm fabric 2 sides



Fibra pol. 60x120 sp.40mm tessuto 2 lati
Pet fiber 60x120 sp.40mm fabric 2 sides



Fibra pol. tondo sp.40mm tessuto 2 lati
Pet fiber round sp.40mm fabric 2 sides






A Correct MAP of the
WORLD
PACIFIC
OCEAN
SOUTH
SEA
ATLANTIC
OCEAN
INDIAN
OCEAN
EASTERN
OCEAN
N. AMERICA
S. AMERICA
EUROPE
ASIA
AFRICA








dwell
elle


keep
life
simple
BREATHE
Be a warrior
Not a worrier
Vittel





ZEN GO! PHOTO

ZEN GO! PHOTO

La stampa del pannello ZEN GO! PHOTO è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

Pannello per l'abbattimento del riverbero acustico totalmente ecologico, ottenuto dal riciclo post consumo di bottiglie di plastica (PET) e 100% riciclabile

The ZEN GO! PHOTO panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.

Ecological acoustic panel to reduce reverberation, obtained from recycled of plastic bottles (PET) and 100% recyclable

Suggerimenti: I pannelli in fibra possono essere applicati alla parete con collanti (esempio Silicone).
Remarks: Pet fiber panels can be wall mounted with adhesives (e.g. Silicone)

Rotondo
Round

cm Ø 80
cm Ø 60



Esagono
Exagon

cm 60
cm 80



Quadrato
Squared

cm 60x60
cm 80x80
cm 120x120



Rettangolare
Rectangular

cm 120x60





ZEN GO! CANDY

ZEN GO! CANDY

Pannello Zen GO! Candy 17 pannelli di divisi da dischi di metallo di spessore 0.8 decimi.
Completo di Kit di montaggio ceiling.

The Candy panel consists of 17 fiber panels divided by metal disks of 0.8 millimeters thickness.
It comes complete with a ceiling mounting kit.



cm Ø19 x H77



Zen Go! per la scuola

Zen Go! for schools

















Zen Go! per ristoranti e mense

Zen Go! for restaurants and canteens


















Zen Go! per uffici, spazi pubblici e privati

Zen Go! for office, public and private spaces




























ZEN GO! WHITE - ZEN GO! COLOR- ZEN GO! PHOTO

ZEN GO! WHITE - ZEN GO! COLOR


Single panel ZEN GO! White

H 60 x L/W 60 cm
H 60 x L/W 120 cm
H 80 x L/W 80 cm
H 120 x L/W 120 cm




ZEN GO! Color
1 lato - entrambi i lati
1 side - both sides

H 60 x L/W 60 cm
H 60 x L/W 120 cm
H 80 x L/W 80 cm
H 120 x L/W 120 cm




Round panel

Ø60 cm
Ø80 cm



Exagonal panel

R60 cm
R60 cm




Pannello ZEN GO! Candy
ZEN GO! panel Candy

Ø 19 cm




Pannello ZEN GO! Bass trap
L60 x P135 x H120 cm
ZEN GO! Panel bass trap
W60 x D135 x H120



ZEN GO! Photo
L60 x P135 x H120 cm

H 120 x L/W 120 cm
H 80 x L/W 80 cm
H 60 x L/W 120 cm



ZEN GO! Photo

H 80 x L/W 80 cm
Ø 80 cm
















DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PANNELLI DELLA SERIE ZEN GO! BIANCHI
Pannello per l'abbattimento del riverbero acustico totalmente ecologico, ottenuto dal riciclo post consumo di bottiglie di plastica (PET) e 100% riciclabile.
- Spessore 45mm e densità 50Kg/m3
- Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- Non contiene sostanze pericolose ai sensi del D.M. 16/02/93
- Prodotti adatti al contatto con adulti e bambini ai sensi dello Standard
- 100 OEKO-TEX.
- Resistente agli agenti chimici (acidi, sali, idrocarburi), ai funghi, ai batteri ed ai microrganismi; immarcescibile. Non perde peso e non rilascia fibre durante il trasporto e l'installazione. Non esistono precauzioni di maneggio ed immagazzinaggio, né si conoscono effetti dannosi per la salute.

Rapporto di rezione al fuoco
Classe di reazione al fuoco Classe 1 UNI 9174.

Pannello Zen GO! Candy: 17 dischi in fibra bianca sp45mm, divisi da lamiera 0.8 decimi tagliati a laser e verniciati con polveri epossidiche, compreso di kit con cavo di fissaggio a soffitto incluso.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN GO! WHITE PANELS
Panel for acoustic reverberation reduction, completely ecological, obtained from post-consumer recycling of plastic bottles (PET) and 100% recyclable.
- Panel thickness 45mm, density 50Kg/m3
- Complies with Minimum Environmental Criteria (CAM).
- Does not contain hazardous substances according to D.M. 16/02/93
- Products suitable for contact with adults and children according to the Standard 100 OEKO-TEX.
- Resistant to chemical agents (acids, salts, hydrocarbons), fungi, bacteria, and microorganisms; everlasting. It does not lose weight and does not release fibers during transport and installation. There are no handling and storage precautions, nor are there known harmful effects on health.

Fire reaction rating
Fire reaction class Class 1 UNI 9174.

Zen GO! Candy panel: 17 white fiber disks with a thickness of 45mm, separated by laser-cut 0.8 millimeter steel plates painted with epoxy resin powder, and including a kit with ceiling mounting cable.

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

COLORI TESSUTO TREVIRA CS

FABRIC TREVIRA CS COLOR



GIALLO
Yellow
0053



ARANCIO
Orange
0120



ROSSO
Red
0231



BLU
Blue
0331



CELESTE
Light blue
0379



VERDE ACIDO
Acid green
0426



AVORIO
Ivory
0532



NOCCIOLA
Light brown
0534



GRIGIO PERLA
Light grey
0643




NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it


Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

COLORI METALLI

METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003



GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035



ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL


Zen Go! Supporti per soffitto


Zen Go! Supports for ceiling

I pannelli hanno un supporto in plastica pre montato per facilitare il montaggio a baffle orizzontale e a parete.

The panels come with a pre-fitted plastic backing for easy horizontal baffle and wall mounting.












SUPPORTI SOFFITO E MURO
WALL & CEILING SUPPORTS

Staffa Ceiling per pannelli montati a baffle
Ceiling support for baffle panels





Cavetti a sospensione orizzontale
Cables for horizontal suspension



I morsetti per l'installazione sospesa sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm. I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE
The clamps for suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.
The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.

Cavetti a sospensione verticale
Cables for vertical suspension



Per il fissaggio a baffle verticale il pannello è predisposto con 2 fori per essere fissato con i cavetti in acciaio disponibili a listino.
For vertical baffle mounting, the panel is set up with 2 holes to be fixed with the steel cables available in the price list.

Zen Go! Supporti per parete

Zen Go! Supports for walls



Gancio di fissaggio parete
Wall fixing hook






In alternativa si puo utilizzare il silicone oppure le viti (non forniti)

Alternatively it's possible to use silicon or screws (not supplied)








ZEN DESKING

Zen Soundshaper®
Desking ed accessori

Zen Soundshaper®
Desking and accessories

Aggiungi privacy e prestazioni acustiche alla scrivania con Zen Soundshaper® Desking. Fissato di fronte e/o ai lati di qualsiasi scrivania, con morsetti o semplici staffe metalliche, è possibile accessoriare il piano con elementi portaoggetti per tutti i dispositivi tecnologici, come tablets e smartphones o una bottiglia d'acqua o semplicemente un grazioso porta fiore. Esplora l'intera gamma di Zen Desking per scoprire una grande varietà di soluzioni.

Add privacy and acoustic performance to the desk with Zen Soundshaper ® Desking. Attached to the front and sides of any desk with clamps or simple metal brackets it's possible to accessorize the top with storage elements for all the technological devices, like tables and mobile phones or water bottles or just a gracious flower pot. Explore the entire range of Zen desking to discover a great capacity of solutions.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.








COSTUME


31
WED

Morsetto per front panel da postazione singola.
Front panel clamp for single desk





Morsetto per bench lineare.
Front panel clamp for linear bench.





Coppia supporti frontal panel da appoggio
Set of 2 supports for self standing front panel



Morsetto per lato esterno sopra gamba per piani da mm 18-30
Front panel clamp for side use for tops of mm 18-30








I differenti supporti per il pannello frontale per scrivanie offrono vantaggi di configurazioni sia per postazioni singole che per bench desking. Il morsetto è la soluzione ideale per l'utente che non vuole forare il piano di lavoro


The multiple choice for the front panel support allows the possibility of many configurations either for single workstation or bench desking. The clamp is a good solution to avoid drilling the worktop.





















Supporto per front panel postazione singola.
Front panel support for single workstation




Supporto per front panel da bench desking.
Front panel support for bench desking



Supporto per front panel da appoggio su piano
Free standing front panel support





Coppia supporti front panel per 2 pannelli separati.
Utilizzare solo pannelli cm H. 40.
Set of 2 brackets for double for 2 separate panels
Use only cm H. 40 panels.









Staffe per aggancio modesty panel.
Brackets for modesty panel.









Sul bordo del pannello frontale da scrivania è possibile agganciare accessori strategici accessori per migliorare l'efficienza del piano di lavoro o semplicemente decorare la scrivania.
On the edge of the workstation front panel it's possible to hook strategical accessories to improve the efficiency of the worktop or simply decorate the desk.





Il profilo di aggancio accessori - brevetto Metalway - offre la possibilita di alloggiare accessori complanari ai due lati del pannello permettendo ad entrambi gli operatori di usufruire di tutto lo spazio disponibile senza interruzioni.
The edge to hook the accessories - patented Metalway - offers the possibility to have two accessories at time for both operators to take advantage of all available space without interruptions.



Gancio portaborse
Bag hook







Porta monitor
Monitor stand





Kit 2 ganci appendiabiti
Set of 2 cloth hangers












MOBILE






TABLET



Fioriera per pannelli
Planter for panels






PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®


Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 40 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili
Available widths
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili
Available heights
H 60 Cm



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ZEN DESKING
I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3

ZEN DESKING
The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"
Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 – EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

TESSUTO
FABRIC TREVIRA CS

cod. 0053
GIALLO
Yellow
0053

cod. 0120
ARANCIO
Orange
0120

cod. 0231
ROSSO
Red
0231

BLU
Blue
0331

cod. 0379
CELESTE
Light blue
0379

cod. 0426
VERDE ACIDO
Acid green
0426

cod. 0532
AVORIO
Ivory
0532

NOCCIOLA
Light brown
0534

cod. 0643
GRIGIO PERLA
Light grey
0643


cod. 0651
NERO
Black
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it


Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

DESKING E ACCESSORI
DESKING AND ACCESSORIES


Coppia morsetti Front panel
Set of 2 front panel clamps




Coppia morsetti per bench lineare
Set of 2 front panel clamps for linear bench




Coppia morsetti per lato esterno sopra gamba per piani mm 18
Set of 2 front panel clamps for mm 18 tops to use on the side




Coppia supporto front panel
Set of 2 brackets for front panel



Coppia morsetti per lato esterno sopra gamba per piani mm 25-30
Set of 2 front panel clamps for mm 25-30 tops to use on the side




Coppia supporti Front panel per scrivanie Bench
Set of 2 brackets for benching desks front panels




DESKING E ACCESSORI
DESKING AND ACCESSORIES


Coppia supporti per front panel da appoggio
set of 2 supports for self standing front panel




Coppia supporti Front panel 2 pannelli
Set of 2 brackets for 2 panels



Coppia supporti Front panel 2 pannelli per Bench
Set of 2 brackets for 2 panels for Bench




Staffe per aggancio modesty panel
Brackets for modesty panel




DESKING E ACCESSORI
DESKING AND ACCESSORIES


Vaschetta A4
A4 paper tray




Porta penne
Pen holder




Supporto tablet
Tablet stand




Porta bottiglie
Bottle holder




Lavagna metallica
Metallic board



Porta fiori
Flower stand



Supporto cellulare
Smartphone stand



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SUPPORTI DESKING
I supporti desking sono realizzati in lamiera d'acciaio saldata e presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche con incisioni e tagli al laser.
Gli accessori desking sono realizzati in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata con tagli ed incisioni al laser e verniciate con polveri epossidiche.

DESKING SUPPORTS
Desking supports are made by steel foil welded and press formed, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings.
Desking accessories are made by 10/10 press formed steel foil, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL


PICASSO & MAYA


crossover®
Lively Working

reddot winner 2025

Crossover®
Lively Working

Crossover®, nato dalla collaborazione con Studio Orlandini Design, è una soluzione d'arredo multifunzionale che rivoluziona l'elettrificazione degli spazi di lavoro, vincitore del Red Dot Design Award 2025. Funziona come seduta, libreria, lavagna, media center e divisorio fonoassorbente, senza perdere la sua funzione principale: distribuire energia in modo flessibile. Risolve le criticità dei sistemi tradizionali, spesso costosi e poco riutilizzabili. La struttura modulare consente riconfigurazioni rapide, adattandosi a nuovi ambienti senza interventi aggiuntivi. Realizzato in acciaio riciclabile, unisce sostenibilità e durata, diventando un investimento intelligente per spazi dinamici, grazie anche alla possibilità di integrare pannelli acustici Zen Square.

Crossover®, the result of a collaboration with Studio Orlandini Design, is a multifunctional piece of furniture that revolutionizes workplace electrification, winner of the Red Dot Design Award 2025. It also functions as a seat, bookshelf, whiteboard, media center, and sound-absorbing divider, while maintaining its core purpose: flexible power distribution. It solves the limitations of traditional systems, which are often costly and hard to reuse. Its modular structure allows for quick reconfiguration, adapting easily to new environments without additional work. Made from recyclable steel, it combines sustainability and durability, making it a smart investment for dynamic spaces, also thanks to the option of integrating Zen Square acoustic panels.

Scarica il catalogo.
Download the catalog.

Scarica il technical book.
Download the technical book.

crossover®
Lively Working




LIVELY
WORKING












Start
Saturday 22nd June
07:09:20 PM
Gg



Un oggetto camaleontico per elettrificare la postazione di lavoro. In tutti gli spazi di lavoro moderni, l'accesso all'elettricità è una necessità primaria. Tuttavia, le soluzioni tradizionali per la gestione del cablaggio, come torrette elettriche fisse, pavimenti sopraelevati o canaline a vista, sebbene funzionali, risultano costose e difficilmente riutilizzabili quando si affronta un cambio di layout o il trasferimento in una nuova sede. Il risultato è spesso un investimento a fondo perduto, aggravato dalla necessità di nuovi interventi elettrici e strutturali. Crossover® nasce per risolvere questa criticità. Che si tratti di un semplice media station per una sala riunioni o di postazioni avanzate per l'agile working, Crossover® è sempre la risposta ideale.
Optare per Crossover® significa fare una scelta intelligente che privilegia la funzionalità di un ambiente di lavoro compatto, l'ottimizzazione dello spazio grazie allo sviluppo verticale, la flessibilità richiesta dalle moderne modalità operative e la riduzione dei costi di impiantistica elettrica. La struttura a cavalletto si sviluppa in verticale, supportando diversi moduli funzionali, come lavagna mono e bi-facciale, TV, pannello fonoassorbente, tavolo alto e, soprattutto, libreria. Il cavalletto integra un sistema portante e strutturale nascosto sotto il dorso dello stesso. I moduli verticali si collegano tramite fori posizionati sulla parte superiore, abilmente celati da piastrini di copertura quando non in uso. Grazie al sistema portante strutturale il cavalletto può essere utilizzato da 2 persone per sedersi.
Patent Pending

A versatile, chameleon object to empower the workstation. In modern workspaces, access to electricity is essential. However, traditional cable management solutions, such as fixed power towers, raised floors, or exposed conduits, though functional, are costly and difficult to reuse when reconfiguring layouts or relocating. This often results in a sinking investment, further compounded by the need for additional electrical and structural work. Crossover® was created to solve this challenge. Whether it's a simple media station for a meeting room or advanced workstations for agile working, Crossover® is always right answer. Choosing Crossover® is a smart decision that prioritizes the functionality of a compact workspace, space optimization through vertical development, flexibility required by modern work practices, and reduced electrical installation costs. The A-frame structure develops vertically, supporting various functional modules, such as sound absorbing panel, high table, and, most importantly, a bookshelf. The easel integrates a structural support system hidden beneath its back. Vertical modules connect through holes positioned at the top, cleverly concealed by cover plates when not in use. Thanks to the structural support system, the frame can be used by 2 people to sit.

Patent Pending





reddot winner 2025

Cavalletto

Easel

Il cavalletto Crossover® è il cuore di un sistema versatile e sicuro, pensato per ambienti di lavoro dinamici. La struttura modulare consente rapide riconfigurazioni e l'elettrificazione degli spazi senza interventi strutturali. Ideale per uffici flessibili, garantisce connettività e produttività. Il design innovativo lo rende utilizzabile anche come seduta, perfetto per meeting informali. Crossover® semplifica il cablaggio, mantenendo ordine ed estetica. Integrato con soft seating, diventa una panca con punti di ricarica per laptop, tablet e smartphone, offrendo comfort e funzionalità in ogni situazione lavorativa.


The Crossover® easel is the core of a versatile and safe system, designed for dynamic work environments. Its modular structure allows for quick reconfigurations and electrification of spaces without structural interventions. Ideal for flexible offices, it ensures connectivity and productivity. The innovative design also makes it usable as a seat, perfect for informal meetings. Crossover® simplifies cable management while maintaining order and aesthetics. Integrated with soft seating, it becomes a bench with charging points for laptops, tablets, and smartphones, offering comfort and functionality in any work situation.






Gg






Gg







La componente elettrica è la funzionalità principale di Crossover®. Su richiesta, è disponibile un modulo con prese Schuko, USB e USB-C, che supporta una potenza complessiva di 3400 W. I cavalletti possono essere disposti in linea fino a un massimo di 16A, supportando ad esempio 10 laptop e 20 dispositivi tra tablet e smartphone(*). Ogni cavalletto può ospitare due multiprese, una per lato. Il sistema di connessione con cavi dotati di connettori GST consente un'installazione semplice senza bisogno di un elettricista. Le aperture sui lati del cavalletto facilitano il passaggio dei cavi, rendendo la configurazione degli spazi più semplice. I cavalletti possono essere affiancati o fissati tra loro per creare configurazioni lineari, oppure, con l'uso del tubo corrugato in EVA (rivestito in Trevira CS ignifugo), è possibile realizzare disposizioni curve, distribuendo i cavi fino a quattro direzioni distinte.

(*) Dati stimati su un consumo medio per laptop, tablet e smartphone.


The electrical component is the primary functionality of Crossover®. Upon request, a module with Schuko, USB, and USB-C outlets is available, supporting a total power of 3400W. The frames can be arranged in a line up to a maximum of 16A, supporting, for example, 10 laptops and 20 devices, including tablets and smartphones (*). Each frame can accommodate two power strips, one on each side. The connection system with cables equipped with GST connectors allows for easy installation without the need for an electrician. Openings on the sides of the frame facilitate cable passage, making space configuration easier. The frames can be placed side by side and fixed together to create linear configurations, or, with the use of the EVA corrugated tube (coated in fireproof Trevira CS), curved arrangements can be created, distributing the cables in up to four distinct directions.

(*) Estimated data based on average consumption for laptops, tablets, and smartphones.

Crossover offre infinite possibilità di configurazione, con opzioni per una presa elettrica doppia, singola o assente. Per indicazioni dettagliate sul cablaggio, consigliamo di scaricare il manuale tecnico.

Crossover offers endless configuration possibilities—featuring options for a double, single, or no electrical outlet at all. For detailed guidance on cabling, we recommend downloading the technical book.

Scarica il technical book.
Download the technical book.



reddot winner 2025

Tavolo alto

High table

Crossover® offre soluzioni versatili per gli spazi di lavoro moderni grazie ai suoi kit modulari. Il modulo tavolo alto, realizzato interamente in metallo, è progettato per riunioni rapide e attività collaborative, garantendo praticità e funzionalità. Sotto il piano è presente un pannello fonoassorbente che riduce il riverbero sonoro, migliorando il comfort acustico. I montanti del tavolo si agganciano direttamente al cavalletto Crossover®, garantendo stabilità e un'integrazione ottimale con il sistema elettrico. Questo permette di accedere facilmente alle multiprese, alimentando laptop, tablet e altri dispositivi senza interruzioni. Il design essenziale lo rende ideale per uffici dinamici. e spazi di coworking, ottimizzando lo spazio e supportando un lavoro più collaborativo e produttivo.

Crossover® offers versatile solutions for modern workspaces with its modular kits. The high table module, made entirely of metal, is perfect for quick meetings and collaborative activities. Beneath the tabletop, a sound-absorbing panel reduces reverberation, enhancing acoustic comfort in shared environments. The table's supports attach directly to the Crossover® frame, ensuring stability and seamless integration with the electrical system, providing easy access to power for laptops, tablets, and devices. Its minimalist design suits dynamic offices and coworking spaces, optimizing space and fostering a collaborative, productive work environment. Crossover® adapts to evolving workplace needs, offering efficient, functional solutions.




Gg







Il tavolo alto Crossover® non è solo un elemento d'arredo funzionale, ma aiuta nel miglioramento del comfort acustico. Nella parte inferiore del top, infatti, è integrato un pannello fonoassorbente Zen Soundshaper®, progettato su misura per Crossover®. Si tratta di un pannello acustico monofacciale, certificato in classe A nella frequenza del parlato, che contribuisce significativamente al benessere sonoro dell'ambiente, riducendo il riverbero e migliorando la qualità dell'ascolto.

The Crossover® high table is not just a functional design element—it also enhances acoustic comfort. Discreetly integrated beneath the tabletop is a Zen Soundshaper® sound-absorbing panel, custom-made specifically for Crossover®. This single-sided acoustic panel is Class A certified for speech frequency performance, making a meaningful contribution to the acoustic wellbeing of any space by reducing reverberation and improving sound clarity.

reddot winner 2025

Lavagna

Whiteboard

Perfetto per ambienti dinamici, Crossover® ottimizza gli spazi con soluzioni versatili come il modulo lavagna, ideale per riunioni, presentazioni e contesti educativi. Scrivibile con pennarelli a secco e magnetica, è disponibile in versione mono o bifacciale. La versione mono permette montanti colorati, quella bifacciale ha montanti bianchi per un look professionale. Un portapenne magnetico assicura ordine e praticità. Con il kit ruote opzionale, la lavagna diventa mobile e facilmente riposizionabile, adattandosi rapidamente alle esigenze operative.

Perfect for dynamic environments, Crossover® optimizes space with versatile solutions like the whiteboard module, ideal for meetings, presentations, and educational settings. Writable with dry-erase markers and magnetic, it's available in single- or double-sided versions. The single-sided option allows colored uprights; the double-sided features white uprights for a clean, professional look. A magnetic pen holder ensures convenience and organization. With the optional wheel kit, the board becomes mobile and easy to reposition, adapting quickly to changing needs.








Abbinato al media center, il modulo lavagna diventa parte di un'area meeting completa e funzionale, perfetta per presentazioni e videoconferenze. Può essere utilizzato anche in combinazione con altri elementi Crossover®, come la libreria o i pannelli fonoassorbenti, per creare ambienti di lavoro e studio strutturati e funzionali.

Grazie alla sua modularità, Crossover® consente di adattare gli spazi alle necessità specifiche, migliorando la collaborazione e la condivisione di idee. Questa soluzione crea ambienti stimolanti e organizzati senza richiedere interventi strutturali, garantendo che lo spazio di lavoro rimanga flessibile, dinamico e favorevole al lavoro di squadra produttivo.

When paired with the media center module, the whiteboard becomes part of a fully functional meeting area, perfect for presentations and video conferences. It can also be combined with other Crossover® elements, such as the bookshelf or sound-absorbing panels, to create structured and functional work and study environments.

Thanks to its modular design, Crossover® allows spaces to be adapted to specific needs, improving collaboration and the sharing of ideas. This solution fosters stimulating and organized environments without requiring any structural interventions, ensuring that the workspace remains flexible, dynamic, and conducive to productive teamwork.




Gg

reddot winner 2025

Libreria

Bookshelf

Il modulo libreria di Crossover® è una soluzione versatile che unisce funzionalità e praticità per ambienti di lavoro dinamici. La sua struttura in metallo, con due montanti, si aggancia facilmente al cavalletto, garantendo stabilità e integrandosi perfettamente nel sistema modulare. Dotata di tre mensole, la libreria offre spazio contenitivo senza compromettere il comfort acustico, grazie ai pannelli fonoassorbenti posizionati sotto ogni ripiano per ridurre il riverbero. La mensola inferiore è regolabile su due altezze (73 cm e 85 cm), permettendo l'allineamento con scrivanie standard. Se messa a 73 cm, la scrivania può essere posizionata perpendicolarmente alle mensole, allineandosi perfettamente al piano di lavoro, oppure disposta parallelamente, così da aumentare la profondità del piano e offrire un'area di appoggio più ampia per dispositivi e accessori. Inoltre, la parte superiore del cavalletto può essere utilizzata come ripiano per accessori o stampanti se posizionata perpendicolarmente alla scrivania.

The Crossover® bookshelf module is a versatile solution that combines functionality and practicality for dynamic work environments. Its metal structure, with two supports, easily attaches to the easel, ensuring stability and perfect integration into the modular system. Equipped with three shelves, the bookshelf offers storage space without compromising acoustic comfort, thanks to sound-absorbing panels placed under each shelf to reduce reverberation. The bottom shelf is adjustable to two heights (73 cm and 85 cm), allowing it to align with standard desks. When positioned at 73 cm, it integrates seamlessly with the desk surface. When placed parallel, it increases the work surface depth, providing space for devices and tools. Additionally, the top of the easel can serve as a platform for accessories or printers when positioned perpendicularly to the desk. The Crossover bookshelf is a real masterpiece to create efficiency with plenty of space to store documents, to extend your working area and empower your devices.












Gg





Libreria con tavolo

Bookshelf with worktable



reddot winner 2025

Media center

Media center

Il Media Center Crossover® è una soluzione innovativa e multifunzionale, pensata per integrare monitor fino a 50'' in ambienti come uffici, scuole, sale d'attesa e spazi collaborativi. La struttura in metallo garantisce stabilità, mentre la staffa integrata consente un'installazione sicura dello schermo. Una comoda asola nella parte bassa permette il passaggio ordinato dei cavi. Il retro funge da lavagna scrivibile, ideale per brainstorming e presentazioni. Grazie al kit ruote con freno, è facilmente spostabile, adattandosi a riorganizzazioni rapide. Combinabile con libreria e lavagna Crossover®, crea spazi modulari, dinamici e personalizzabili, perfetti per la condivisione di idee e contenuti.

The Crossover® Media Center is an innovative, multifunctional solution designed to integrate monitors up to 50" into offices, schools, waiting areas, and collaborative spaces. Its sturdy metal structure ensures stability, while the built-in bracket allows secure screen mounting. A small lower slot enables neat cable management. The back doubles as a writable whiteboard, ideal for brainstorming and presentations. With the wheel kit featuring brakes, it can be easily moved, adapting to quick space reconfigurations. Compatible with the Crossover® bookshelf and whiteboard, it helps create modular, dynamic, and customizable environments—perfect for sharing ideas and content.




sky tg24





reddot winner 2025

Modulo acustico

Sound absorbing module

Il modulo fonoassorbente Crossover® migliora il comfort acustico in uffici dinamici e open space, riducendo il riverbero e favorendo concentrazione e benessere. Dotato di due montanti metallici, ospita due pannelli Zen Square certificati in Classe A, eccellenti nell'assorbire le frequenze del parlato. Installabile in modo freestanding, crea separazioni leggere tra scrivanie o piccole aree meeting. I pannelli sono personalizzabili con grafiche o messaggi, unendo funzionalità acustica e comunicazione visiva. Integrabile con il sistema di elettrificazione Crossover®, consente l'uso comodo dei dispositivi elettronici senza interventi strutturali.

The Crossover® sound absorbing module enhances comfort in dynamic offices and open spaces by reducing reverberation and promoting focus and well-being. Equipped with two metal uprights, it holds two Zen Square panels, Class A certified, offering excellent sound absorption in speech frequencies. Freestanding, it creates light partitions between desks or small meeting areas. The panels are customizable with graphics or messages, combining acoustic functionality and visual communication. Integrating with the Crossover® electrification system, it allows users to conveniently use electronic devices without the need for structural interventions.












PICASSO & MAYA


reddot winner 2025

Accessori

Accessories

Crossover® offre accessori pensati per ottimizzare funzionalità e comfort negli spazi di lavoro, aumentando la versatilità del sistema. La seduta fonoassorbente in PET termoformato riduce il riverbero acustico e si fissa facilmente al cavalletto con velcro, garantendo stabilità e facile rimozione. La fioriera e la vaschetta metallica possono essere posizionate liberamente o fissate ai fori laterali per maggiore stabilità, aggiungendo praticità e un tocco di verde. Il tavolino ad incastro con top decentrato ottimizza lo spazio, creando un'area ergonomica. Il tavolino freestanding, indipendente dal cavalletto, offre una postazione di lavoro flessibile e confortevole.

Crossover® offers accessories designed to enhance functionality and comfort in workspaces, making the system even more versatile. The acoustic seat, made of thermoformed PET, reduces sound reverberation and attaches easily to the frame with Velcro, ensuring stability and easy removal when needed. The planter and metal tray can be placed freely on the frame or fixed to the side holes for added stability, providing practicality and a touch of greenery. The inset table with an off-center top optimizes workspace by creating an ergonomic area for PCs and tablets. The freestanding table, independent of the frame, offers a flexible and comfortable workstation adaptable to various needs.




PICASSO & M

Crossover® offre una gamma di accessori progettati per migliorare la funzionalità e il confort degli spazi di lavoro, rendendo il sistema ancora più versatile e dinamico.

- La seduta fonoassorbente, realizzata in PET termoformato, garantisce un elevato comfort e riduce il riverbero acustico. Si fissa al cavalletto tramite un sistema in velcro, assicurando stabilità e permettendo una rimozione semplice quando necessario.
- La fioriera e la vaschetta metallica possono essere appoggiate liberamente sulla struttura del cavalletto per una soluzione flessibile oppure fissate ai fori laterali per una maggiore stabilità. La fioriera aggiunge un tocco di verde all'ambiente, mentre la vaschetta metallica offre uno spazio pratico per riporre oggetti di uso quotidiano.
- Il tavolino ad incastro, con top decentrato, è progettato per ottimizzare lo spazio di lavoro, fornendo una superficie aggiuntiva. Si aggancia facilmente ai fori laterali del cavalletto, creando un'area ergonomica per l'uso di PC e tablet.
- Il tavolino freestanding, anch'esso con top decentrato, rappresenta una soluzione indipendente dal cavalletto, ideale per creare una postazione di lavoro confortevole e adattabile a diverse esigenze senza vincoli strutturali.

Crossover® offers a range of accessories to enhance workspace functionality and comfort.

- *Acoustic Seater: Made from thermoformed PET, this cushion provides both comfort and sound absorption. It attaches to the easel with Velcro adhesives, ensuring stability while remaining easy to remove.*
- *Planter & Metal Tray: These can be placed on the easel for a flexible solution or securely attached to the side openings for extra stability. The planter adds a touch of greenery, while the metal tray provides convenient storage for everyday items.*
- *Fixed Side Table: Featuring an offset top, this table optimizes workspace by providing an additional surface. It easily attaches to the side holes, creating a convenient area for laptops and tablets.*
- *Freestanding Side Table: With the same offset top design, this standalone table offers a flexible workspace solution without structural constraints.*






sky tg24





TABELLA SINOTTICA
CHART OF ELEMENTS

CAVALLETTO
Easel

Dimensioni L 125 X P 46 X H 46 cm
Dimension L 125 X P 46 X H 46 cm



MULTIPRESA
Multi socket Shuko / Usb-A / USB-C

Dimensioni L 12 X H 8 cm
Dimension W 12 X H 8 cm



TAVOLO FISSO
Fixed side desk

Dimensioni L 47 X P 35 x H 26 cm
Dimension W 47 X D 35 x H 26 cm



TAVOLO FREE STANDING
Free standing desk

Dimensioni L 47 X P 35 x H 73 cm
Dimension W 47 X D 35 x H 73 cm



TAVOLO ALTO
High Table

Dimensioni L 125 X P 60 X H 110 cm
Dimension W 125 X D 60 X H 110 cm



LIBRERIA CON PANNELLI ACUSTICI
Bookshelf with acoustic panels

Dimensioni L 125 X P 31 X H 120 cm
Dimension W 125 X D 31 X H 120 cm



PORTA PENNE MAGNETICO
Magnetic Pen tray

Dimensioni L 28 X P 8 X H 1.38 / 4 cm
Dimension W 28 X D 8 X H 1.38 / 4 cm



FIORIERA
Planter

Dimensioni L 56 X P 29 X H 16 cm
Dimension W 56 X D 29 X H 16 cm



SEDUTA
Seater

Dimensioni L 50 X P 17 X H 0.4 cm
Dimension W 50 X D 17 X H 0.4 cm



LIBRERIA CON PANNELLI ACUSTICI E TAVOLO DI SERVIZIO
Bookshelf with acoustic panels and service table

Dimensioni L 125 X P 60 X H 120 cm
Dimension W 125 X D 60 X H 120 cm



VASCHETTA IN METALLO
Metal Tray

Dimensioni L 56 X P 6 X H 24 cm
Dimension W 56 X D 6 X H 24 cm



LAVAGNA
Whiteboard

Dimensioni L 125 X P 5 X H 120 cm
Dimension W125 X D 5 X H 120 cm



MEDIA CENTER
Media Center

Dimensioni L 125 X P 5 X H 120 cm
Dimension W125 X D 5 X H 120 cm



MODULO ACUSTICO
Acoustic Module

Dimensioni L 125 X P 5 X H 120 cm
Dimension W125 X D 5 X H 120 cm



CROSSOVER®: LIVELY WORKING

Caratteristiche Tecniche:

Tutti gli elementi in lamiera e tubo sono verniciati con polveri epossidiche previo processo di fosfo sgrassaggio. Le vernici utilizzate sono eco compatibili garantendo il rispetto dell'ambiente. Tutti gli elementi in lamiera sono decapati.

Tutti gli elementi fono assorbenti sono realizzati con PET termoformato rivestiti con tessuto Trevira CS Trevira Cs resistente al fuoco disponibile in 10 colori standard. Per caratteristiche tessuto consultare cartella colori tessuti della collezione Zen Soundshaper ®

- **Cavalletto**: Costruito in lamiera d'acciaio con spessore 1.5 mm e tubolare metallico di sezione 30x30 mm e spessore mm 1.5. Dimensione cavalletto L 1254 X P464 X H 460 mm; Il cavalletto se dotato di ruote ha le seguenti dimensioni 1254 X P464 X H 525mm. Questo componente rappresenta il fulcro strutturale dell'intera linea Crossover, dal quale derivano le altre varianti della collezione. Nella parte inferiore del cavalletto sono alloggiate le vasche di gestione dei cavi realizzate in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm in diverse dimensioni. Il cavalletto è dotato di due fori rotondi laterali su ogni lato per l'uscita dei cavi, con un diametro di 40 mm. Il cavalletto ha un piastrino nella parte interna della gamba per fissare il cavalletto in linea.

- **Cuscino seduta**: Cuscino fonoassorbente in PET termoformato, di dimensioni L 500 x P 170 mm con uno spessore di mm 18.

- **Tubo**: In Etilene vinile acetato (EVA) diametro esterno 42 mm diametro interno 32 mm, corrugato per poter essere inserito e avvitato all'interno del foro laterale di collegamento della vasca del cavalletto per permettere il passaggio dei cavi e la diramazione da un cavalletto all'altro. Lunghezza tubo 600 mm. Su richiesta è disponibile un tubo in dimensioni maggiori.

- **Copertura Tubo**: Copertura tubolare cucita per l'inserimento scorrevole sul tubo realizzata in materiale Trevira CS resistente al fuoco, disponibile in 10 colori standard. Per caratteristiche tessuto consultare cartella colori tessuti della collezione Zen Soundshaper ®.

- **Kit Libreria**: Realizzata con montanti in tubolare d'acciaio da 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, la struttura è dotata di tre ripiani metallici di spessore 1 mm e dimensioni di L 1200 x P 310 x H 50 mm. Il primo ripiano è regolabile in altezza da 730 mm a 850 mm, permettendo di adattarsi a diverse tipologie di scrivanie e funzionare come estensione del top di lavoro. La parte inferiore del ripiano è dotata di un pannello fonoassorbente in PET.

- **Kit Lavagna**: Strutturata con montanti in tubolare d'acciaio dimensionati 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, completata da pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio con spessore 1 mm. Le superfici dei pannelli sono rifinite con una vernice bianca speciale che consente la scrittura con pennarelli cancellabili a secco. La finitura "lavagna" è disponibile sia in versione mono che bi facciale. La lavagna bi facciale ha i montanti solo bianchi.

- **Kit Media Center**: Realizzato con montanti in tubolare d'acciaio di dimensioni 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, completato con pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio con spessore 1 mm. La struttura include un supporto per televisori, progettato per accogliere schermi da 34 a 50 pollici. Il modulo è dotato di canalizzazioni interne per il passaggio ordinato dei cavi e arco di uscita nel pannello posteriore in basso. La parte posteriore del Media Center può essere configurata come lavagna o con pannello a colore del montante.

- **Kit Pannello Acustico**: Composto da montanti in tubolare d'acciaio con 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, da completare con pannelli di tamponamento in PET linea Zen Square con coefficiente di assorbimento in classe A certificato. Il pannello è rivestito su un lato con tessuto Trevira CS resistente al fuoco, e sull'altro lato con tessuto nero adatto all'uso con velcro. Pannello disponibile in 10 colori standard. Per caratteristiche tessuto consultare cartella colori tessuti della collezione Zen Soundshaper ®.

- **Kit Tavolo alto**: Montanti in tubolare d'acciaio 50x20mm e spessore 1.5mm. Top in lamiera da 2mm. La parte inferiore del top è dotato di un pannello fonoassorbente in PET.

- **Kit Tavolo fisso**: Montante in tubolare d'acciaio 50x20mm e spessore 1.5mm. Top in lamiera da 4 mm

- **Tavolo free standing**: Supporto del piano in tubolare d'acciaio 50x20mm e spessore 1.5mm. Top e base in lamiera da 4 mm

- **Fioriera e Vaschetta porta oggetti**: Realizzata in lamiera da 1mm, tagliata a laser, pressopiegata e saldata.

- **Elettrificazione**: modulo cablato multipresa ad incasso a filo piano. Composto da una presa Schuko, 1 USB-A, 1 USB-C. Voltaggio da 110-250 V AC, 50/60 Hz. Per la presa Schuko si ha un massimo di carico complessivo di 3400 W; per la USB-A e USB-C si ha un massimo di 18W. Dotato di cavi con connettore Gst maschio e femmina di lunghezza diversa. Cavo corto con Gst femmina mm 500 Cavo lungo con Gst maschio mm 2800. Accessori disponibili, estensione per collegamento a presa elettrica esterna con presa Schuko e connettore a T per composizioni multiple.

CROSSOVER®: LIVELY WORKING

Technical Specifications:

All sheet metal and tubular components are epoxy powder-coated following a phospho-degreasing pre-treatment. The paints used are environmentally friendly, ensuring compliance with eco-sustainability standards.

All sound-absorbing components are made of thermoformed PET and upholstered in fire-retardant Trevira CS fabric, available in 10 standard colors. For detailed fabric characteristics, please refer to the Zen Soundshaper® fabric color chart.

- ***Base Easel frame**: Constructed from 1.5 mm thick steel sheet and 30x30 mm steel tubing with 1.5 mm wall thickness. Dimensions: W 1254 x D 464 x H 460 mm; when fitted with castors: W 1254 x D 464 x H 525 mm. This component is the structural core of the entire Crossover collection, serving as the basis for other variants in the line. Cable management trays, made from 1 mm thick steel sheets and available in various sizes, are housed in the lower section of the frame. The frame features two circular side holes on each side, with a diameter of 40 mm, for cable exit. Each frame is equipped with a lateral internal metal plate to link the frames when used in line.*

- ***Seat Cushion**: Sound-absorbing cushion made of thermoformed PET, dimensions W 500 x D 170 mm, with a thickness of 18 mm.*

- ***Cable Tube**: Made of corrugated Ethylene Vinyl Acetate (EVA), with an outer diameter of 42 mm and an inner diameter of 32 mm. Designed to be inserted and fastened into the lateral cable access port of the frame's tray, allowing cable routing and interconnection between units. Standard length: 600 mm. Larger sizes available upon request.*

- ***Tube Cover**: Sewn tubular sleeve designed for sliding installation over the cable tube.Made of fire-retardant Trevira CS fabric, available in 10 standard colors. For fabric characteristics, refer to the Zen Soundshaper® fabric collection chart.*

- ***Bookshelf kit**: Uprights made from 50x20 mm steel tubing with 1.5 mm thickness. Structure includes three metal shelves, 1 mm thick, with dimensions W 1200 x D 310 x H 50 mm. The lower shelf is height-adjustable from 730 mm to 850 mm, allowing it to adapt to various desk heights and serve as an extension of the worktop. The underside of the shelf is equipped with a sound-absorbing panel in PET.*

- ***Whiteboard kit**: Built with 50x20 mm steel tube uprights (1.5 mm thick), completed with infill panels made from 1 mm thick steel sheet. Panel surfaces are coated with a special whiteboard paint, which is suitable for dry-erase markers. Available in single - or double-sided configurations. The double-sided version features uprights in white only.*

- ***Media Center kit**: Structure made from 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm, completed with 1 mm thick steel infill panels. Includes a monitor bracket suitable for screens from 34" to 50". Features internal cable routing channels and a cable exit arch on the lower rear panel. The back of the Media Center can be configured either as a whiteboard or with a colored panel matching the upright finish.*

- ***Sound absorbing Panel Support**: made with 50x20 mm steel tubular uprights (1.5 mm thick), to be completed with PET panel part of the Zen Square line, certified with a Class A sound absorption rating, the panel for this support has one side upholstered in fire-retardant Trevira CS fabric (available in 10 standard colors), while the rear side features black fabric compatible with Velcro applications.*

- ***High Table Kit**: Uprights made of 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm. Top made of 2 mm sheet metal. The underside of the top is equipped with a sound-absorbing PET panel.*

- ***Fixed Table Kit**: Uprights made of 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm. Top made of 4 mm sheet metal.*

- ***Free-Standing Table**: Top support made of 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm. Top and base made of 4 mm sheet metal.*

- ***Planter and Tray**: Made of 1 mm sheet metal, laser-cut, press-bent, and welded.*

- ***Power Module**: Recessed flush-mounted multi-outlet power unit. Includes one Schuko socket, one USB-A port, and one USB-C port. Voltage range: 110–250 V AC, 50/60 Hz. Maximum load:*
  - *Schuko outlet: 3400 W*
  - *USB-A and USB-C combined: 18 W*

  Supplied with power cables featuring GST male and female connectors:
  - *Short female GST cable: 500 mm*
  - *Long male GST cable: 2800 mm*
  - *Optional accessories: extension cable for external power connection with Schuko plug and T-connector for multi-unit setups.*

CARTELLA COLORI METALLI

Metal sample color



Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Stanard RAL

CARTELLA COLORI TESSUTI PER PANNELLO FONO ASSORBENTE E SOFA' SUITE

Fabric sample card for acoustic panel and sofà suite



ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE LISCIO STAMPATO:
Sono pannelli personalizzabili, fornendo insieme all'ordine il file dell'immagine che si vuole stampare sulla superficie: maggiori dettagli a pag. 216/224/189

ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE FLAT PRINTED:
panel can be customized by providing, together with the order, the image file to be printed on the surface: more details see page 216/224/189

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il **QR code** per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiorni informazioni contattare il customer care a **info@steelbox.it**

*In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the **QR code** to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office **export@steelbox.it***

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.




STEEL&STYLE
LINEA LUXURY

MIX

L'armadio metallico MIX con ante battenti e scorrevoli, disponibile in diverse finiture e con la possibilità di ante fonoassorbenti, rappresenta una scelta sofisticata e funzionale per chi cerca un arredo d'ufficio moderno e personalizzabile. Mix, con un design moderno e linee sottili e minimali rappresenta un'eccellente soluzione di archiviazione che si integra perfettamente con l'estetica contemporanea degli ambienti di lavoro. Un elemento distintivo di questo armadio è la disponibilità di ante fonoassorbenti. L'integrazione fluida con la linea di scrivanie York evidenzia la coerenza stilistica tra gli arredi d'ufficio.

The MIX metal cabinet with swing and sliding doors, available in various finishes and with the option of sound-absorbing doors, represents a sophisticated and functional choice for those seeking a piece of modern and customizable office furniture. With its modern design and sleek, minimalist lines, Mix offers an excellent storage solution that seamlessly integrates with the contemporary aesthetics of workspaces. A distinctive feature of this wardrobe is the availability of sound-absorbing doors. The seamless integration with the York desk line highlights the stylistic consistency among office furnishings.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.


























Le ante battenti legno/metallo si possono utilizzare solo con le carcasse da cm 90
The wooden/metal swing doors can be used only on W 90 cm cabinets

Ante battenti in metallo: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Apertura 110°. L'interno dell'anta battente è completamente rifinita con una doppia lamiera che garantisce rigidità ma soprattutto preserva l'estetica del prodotto, caratteristico per il suo minimalismo estetico e pulizia di linee.
Metal swing doors: in first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. 110° opening. The interior of the hinged door is completely finished with double sheet metal, ensuring rigidity but above all preserving the aesthetics of the product, characteristic for its aesthetic minimalism and clean lines.

Ante battenti in metallo fonoassorbenti: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Apertura 110°.
Metal acoustic swing doors: in first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. 110° opening.



Le ante cm H90 hanno la serratura meccanica standard a paletto mentre le ante cm H138 e H200 hanno la serratura meccanica standard. Entrambe le serrature hanno aste rotanti è sono dotate di cilindro estraibile con numerazione progressiva (di distinta numerazione) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.
Made of 8/10 gauge first-choice DC01 steel sheet, cold-pressed. Door opening angle of 110°. The doors with a height of 90 cm have standard mechanical latch locks, while the doors with heights of 138 cm and 200 cm have standard mechanical latch locks as well. Both locks have rotating rods and come with a removable cylinder with progressive numbering (distinct numbering) and double foldable anti-accident keys.

Anta battente legno: realizzata con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico i bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
Wood swing door: made with panel of wood particles 18 mm MFC, the perimeter edges are in ABS 2 mm in the same color as the surface.

Tutte le ante battenti metalliche sono tamburate.
All metal doors have an internal finishing panel

Tutte le ante metalliche sono verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
All doors are painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Ante scorrevoli in metallo: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata.
Metal sliding doors:in first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded.



Ante scorrevoli in metallo fonoassorbenti: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata.
Metal acoustic sliding doors: in first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded.

Maniglie circolari incassate dello stesso colore delle ante.
Circular recessed handles matching the color of the doors.

Serratura meccanica standard a paletto è dotata di cilindro estraibile con numerazione progressiva (di distinta numerazione) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.
Mechanical standard lock is equipped with an extractable cylinder with progressive numbering (of distinct numbering) and double folding anti-accident key.



Carcassa armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. Dotato di n°4 piedini livellatori. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Open cabinet made of a self-supporting modular structure, made of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. External rounded corners with a radius of curvature of 2 mm. Equipped with 4 levelling feet. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment



Ripiani metallici realizzati in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm.
Metal shelves made of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. External rounded corners with a radius of curvature of 2 mm

Possibilità di regolazione dei ripiani di 30 mm all'interno dell'armadio.
Possibility of adjusting the shelves of 30 mm inside the cabinet

Ripiani predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese int. 330 mm sotto al ripiano.
Shelves designed for the hooking of suspended folders int. 330 mm underneath the shelf.





Carcasse basse cm L 90 per ante battenti
Low cabinets cm W 90 for swing doors



Carcasse basse cm L 120 per ante scorrevoli
Low cabinets cm W120 for sliding doors



Carcasse basse cm L 150 per ante scorrevoli
Low cabinets cm W 150 for sliding doors



Carcasse basse cm L 180 per ante scorrevoli
Low cabinets cm W 180 for sliding doors



Carcasse medie cm L 90 per ante battenti
Medium cabinets cm W 90 for swing doors



Carcasse medie cm L 120 per ante scorrevoli
Medium cabinets cm W 120 for sliding doors



Carcasse medie cm L 150 per ante scorrevoli
Medium cabinets cm W 150 for sliding doors



Carcasse medie cm L 180 per ante scorrevoli
Medium cabinets cm W 180 for sliding doors



Carcasse alte cm L 90 per ante battenti
High cabinets cm W 90 for swing doors



Carcasse alte cm L 120 per ante scorrevoli
High cabinets cm W 120 for sliding doors



Carcasse alte cm L 150 per ante scorrevoli
High cabinets cm W 150 for sliding doors



Carcasse alte cm L 180 per ante scorrevoli
High cabinets cm W 180 for sliding doors




FIORIERA, CASSETTIERA & MOBILE DI SERVIZIO

PLANTER, PEDESTAL & EXTENSION

misure in cm / dimensions in cm

Fioriera in metallo per mobili
Planter for cabinents



Cassettiera 3 cassetti
3 drawers pedestal



Mobile servizio su ruote anta sx o dx + cassetto
Desk extension on castors with left or right door



Fioriera in metallo per mobili L.120xP.45 cm
Planter for cabinets L 120xD 45 cm




ARMADI MIX
MIX CABINETS

misure in cm / dimensions in cm


Mobile basso a giorno per ante battente
Open low cabinet only for swing doors

L. 90 x P. 45 x H. 90




Mobile basso a giorno
Open low cabinet

L. 180 x P. 45 x H. 90




Mobile basso a giorno
Open low cabinet

L. 120 x P. 45 x H. 90




Mobile medio a giorno per ante battente
Open medium cabinet only for swing doors

L. 90 x P. 45 x H. 138




Mobile basso a giorno
Open low cabinet

L. 150 x P. 45 x H. 90



Mobile medio a giorno
Open medium cabinet

L. 120 x P. 45 x H. 138




ARMADI MIX
MIX CABINETS

misure in cm / dimensions in cm


Mobile medio a giorno
Open medium cabinet

L. 150 x P. 45 x H. 138




Mobile alto a giorno
Open high cabinet

L. 120 x P. 45 x H. 200




Mobile medio a giorno
Open medium cabinet

L. 180 x P. 45 x H. 138




Mobile alto a giorno
Open high cabinet

L. 150 x P. 45 x H. 200




Mobile alto a giorno per ante battente
Open high cabinet only for swing doors

L. 90 x P. 45 x H. 200



Mobile alto a giorno
Open high cabinet

L. 180 x P. 45 x H. 200




ANTE BATTENTI
SWING DOORS

misure in cm / dimensions in cm


Coppia ante in legno
Set of 2 wooden doors

L. 90 x H. 90 / 138 / 200




Coppia ante fonoassorbenti in metallo
Set of 2 acoustic steel doors

L. 90 x H. 90 / 138 / 200



Coppia ante in metallo
Set of 2 steel doors


L. 90 x H. 90 / 138 / 200



ANTE SCORREVOLI
SLIDING DOORS


Coppia ante metalliche scorrevoli fonoassorbenti
Set of 2 acoustic metal sliding doors

L. 120 x H. 90/138/200
L. 150 x H. 90/138/200
L. 180 x H. 90/168/200



Coppia ante metalliche scorrevoli
Set of 2 metal sliding doors

L. 120 x H. 90/138/200
L. 150 x H. 90/138/200
L. 180 x H. 90/168/200



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Armadio a giorno: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. Dotato di n°4 piedini livellatori e ripiani metallici a colore con la struttura. Ripiani metallici realizzati in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Possibilità di regolazione dei ripiani di 30 mm all'interno dell'armadio, predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese int. 330 mm sotto al ripiano. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Anta battente metallica: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Apertura ante 110°. Le ante cm H90 hanno la serratura meccanica standard a paletta mentre le ante cm H138 e H200 hanno la serratura meccanica standard. Entrambe le serrature hanno aste rotanti è sono dotate di cilindro estraibile con numerazione progressiva (di distinta numerazione) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le Ante sono verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Anta battente metallica fonoassorbente: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Apertura ante 110°. Le ante cm H90 hanno la serratura meccanica standard a paletta mentre le ante cm H138 e H200 hanno la serratura meccanica standard. Entrambe le serrature hanno aste rotanti è sono dotate di cilindro estraibile con numerazione progressiva (di distinta numerazione) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le Ante sono verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Anta battente legno: realizzata con pannello di particelle di legno sp.mm 18 nobilitato melaminico i bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Serratura meccanica standard a paletta è dotata di cilindro estraibile con numerazione progressiva (di distinta numerazione) con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Ante metallo scorrevoli: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Serratura meccanica standard con perno di bloccaggio e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. La maniglia metallica è integrata nell'anta scorrevole, di forma circolare, nella stessa finitura dell'anta.

Ante metallo scorrevoli fonoassorbenti: in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Serratura meccanica standard con perno di bloccaggio e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. La maniglia metallica è integrata nell'anta scorrevole, di forma circolare, nella stessa finitura dell'anta.

Cassettiera: disponibile su ruote a 3 cassetti. Realizzata in lamiera di acciaio di prima scelta 8/10 DC01 UNI EN 10130 verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. I cassetti scorrono su guide in acciaio stampato con cuscinetti a rullo in nylon con sistema di soft-closing, serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. La cassettiera è dotata di dispositivo antiribaltamento che consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta. L'apertura dei cassetti avviene mediante gola laterale.

Mobile di servizio: tutti i componenti sono realizzati in lamiera di acciaio di prima scelta 8/10 DC01 UNI EN 10130 verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

L'anta ha apertura 100°, con sistema di apertura push-to-open, ed all'interno c'è un ripiano regolabile in altezza passo 3 cm. Il cassetto scorre su guide in acciaio stampato con cuscinetti a rullo in nylon con sistema di soft-closing, serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Il mobile è provvisto ruote.

Open cabinet: made of a self-supporting modular structure, made of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. External rounded corners with a radius of curvature of 2 mm. Equipped with 4 levelling feet and metal shelves in color with the structure. Metal shelves made of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. Possibility of adjusting the shelves of 30 mm inside the cabinet, designed for the hooking of suspended folders int. 330 mm underneath the shelf. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

Metal hinged door: made of 8/10 gauge first-choice DC01 steel sheet, cold-pressed. Door opening angle of 110°. The doors with a height of 90 cm have standard mechanical paddle locks, while the doors with heights of 138 cm and 200 cm have standard mechanical latch locks. Both locks have rotating rods and come with a removable cylinder with progressive numbering (distinct numbering) and double foldable anti-accident keys. The doors are powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment.

Acoustic metal hinged door: made of 8/10 gauge first-choice DC01 steel sheet, cold-pressed. Door opening angle of 110°. The doors with a height of 90 cm have standard mechanical paddle locks, while the doors with heights of 138 cm and 200 cm have standard mechanical latch locks as well. Both locks have rotating rods and come with a removable cylinder with progressive numbering (distinct numbering) and double foldable anti-accident keys. The doors are powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment.

Wood hinged door: made with 18 mm melamine-coated wood particle board, with 2 mm ABS edges matching the surface color. The hinges are metal wing type with a 110° opening angle, complete with bases and 3D adjustment. The standard mechanical latch lock is equipped with a removable cylinder with progressive numbering (distinct numbering) and double foldable anti-accident keys.

Metal sliding door: in first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. Mechanical standard lock is equipped with an extractable cylinder with progressive numbering (of distinct numbering) and double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment. The metal handle is integrated in the sliding door, round-shaped, with matching finishing with the door

Acoustic metal sliding doors: in first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. Mechanical standard lock is equipped with an extractable cylinder with progressive numbering (of distinct numbering) and double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment. The metal handle is integrated in the sliding door, round-shaped, with matching finishing with the door.

Drawer unit: available on 3-wheel casters with 3 drawers. Made of first-choice 8/10 DC01 UNI EN 10130 steel sheet, painted with electrostatic polyester resin powder coating, after phospho-degreasing treatment. The drawers slide on stamped steel guides with nylon roller bearings and a soft-closing system. It features a cylinder lock with double foldable anti-accident keys. The drawer unit is equipped with an anti-tipping device that allows the opening of only one drawer at a time. Drawer opening is done through a side gola handle.

Extension: all components are made of first-choice 8/10 DC01 UNI EN 10130 steel sheet, painted with electrostatic polyester resin powder coating, after phospho-degreasing treatment.

The door has a 100° opening angle, with a push-to-open opening system, and inside there is a height-adjustable shelf with a 3 cm pitch. The drawer slides on stamped steel guides with nylon roller bearings and a soft-closing system. It features a cylinder lock with double foldable anti-accident keys. The unit is equipped with casters.

COLORI LEGNO
WOOD COLORS



ROVERE
Oak




NOCE CLASSICO
Classic walnut



NOCE MODERNO
Modern walnut




ROSSO GRANATA
Granata red



VERDE SALVIA
Sage green




AVIO
Misty blue



CIPRIA
Dusty pink




NERO MATT
Matt black




BIANCO
White

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003




GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035




ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016




CAFFÈ
Coffee
RAL 8019




CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D



VERDE SALVIA
Sage green
#868B81



ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005



AVIO
Misty blue
RAL 5014



NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

YORK

reddot winner 2024
office design

La scrivania York, disegnata da Roberto Molteni, è stata insignita del prestigioso premio internazionale RED DOT PRODUCT DESIGN 2024.

La scrivania York unisce design minimale, prestazioni di qualità, sostenibilità ambientale e versatilità d'uso. Una scelta ideale per coloro che cercano un arredamento moderno, sostenibile e adattabile a diverse esigenze e ambienti. Disponibile in una varietà di 9 colori, tra cui una finitura color caffè denominata "soft-touch", un elemento distintivo di York, che regala una esperienza tattile unica. Questa innovativa tecnologia consente di eliminare la percezione tradizionale del metallo freddo al contatto, una nanotecnologia che replica la temperatura ambientale, garantendo una superficie piacevole e accogliente al tocco. Questa caratteristica eleva ulteriormente il comfort e l'estetica della scrivania. Un punto di orgoglio per la scrivania York è la sua sostenibilità ambientale.

The York desk, designed by Roberto Molteni, has been awarded the prestigious international prize, RED DOT PRODUCT DESIGN 2024.

The York desk combines minimal design, high-quality performance, environmental sustainability, and versatility. An ideal choice for those seeking modern, sustainable furniture adaptable to different needs and sustainability. Available in a variety of 9 colors, including a coffee color finish called "soft-touch," a distinctive element of York, which provides a unique tactile experience. This innovative technology eliminates the traditional perception of cold metal upon contact, using nanotechnology to replicate ambient temperature, ensuring a pleasant and welcoming surface to the touch. This feature further enhances the comfort and aesthetics of the desk. A point of pride for the York desk is its environmental sustainability.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.























YORK

Tavolo York L. 160/180 x P. 90 x H. 74 cm
Desk York W. 160/180 x D. 90 x H. 74 cm



Tavolo York L. 200 x P. 100 x H. 74 cm
Desk York W. 200 x D. 100 x H. 74 cm



Tavolo York L. 140 x P. 140 x H. 74 cm
Desk York W. 140 x D. 140 x H. 74 cm



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

La linea York è completata dalla collezione Mix specialmente per gli accessori da scrivania quali cassettiera e allungo.
The York line is complemented by the Mix collection, especially for desk accessories such as drawers and extensions.





Le gambe sono realizzate in lamiera d'acciaio 30/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser e presso piegate. Dotate di appositi perni filettati per il montaggio al top. Verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Dotate di piedino di regolazione.
Il top è realizzato in lamiera d'acciaio 15/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliato a laser e presso piegato. Dotato di barre di rinforzo, e di fasce perimetrali in lamiera d'acciaio 30/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre" indicata nel listino.

The legs are made of 30/10 gauge first-choice DD11 - UNI EN10111 steel sheet, laser-cut and cold-pressed. They come with specially threaded pins for mounting to the top. Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment. Equipped with adjustable feet.
The top is made of 15/10 gauge first-choice DD11 - UNI EN10111 steel sheet, laser-cut and cold-pressed. It features reinforcement steel bars and perimeter bands made of 30/10 gauge first-choice DD11 - UNI EN10111 steel sheet, laser-cut. Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment. Metal furniture, where indicated, can be used outdoor; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to regularly clean the surfaces with specific metal treatment products. The products are not subject to replacements in case of damage caused by water deposits not promptly dried and complying with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section in the price list..

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

MBOX

MBox, un mobile contenitore dalle dimensioni contenute, incarna l'eccellenza nella versatilità e nella funzionalità. Progettato per adattarsi con facilità a vari contesti, come casa e ufficio, questo mobile offre un'ampia gamma di configurazioni che si adattano alle tue esigenze di storage.
La sua flessibilità si manifesta nella possibilità di utilizzare il MBox aperto o chiuso, offrendo una varietà di opzioni di presentazione. La scelta tra un'anta metallica o in fibra legnosa consente di personalizzare l'estetica del mobile, aggiungendo stile e carattere al tuo spazio.

MBox, a compact-sized storage unit, embodies excellence in versatility and functionality. Designed to effortlessly adapt to various environments, such as homes and offices, this storage unit offers a wide range of configurations to meet your storage needs.
Its flexibility is evident in the option to use MBox open or closed, providing a variety of presentation choices. The choice between a metal or wood fiber door allows you to personalize the aesthetics of the unit, adding style and character to your space.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




SONY


THE SWEDISH INTERIOR DESIGN GADGETS FROM EVERMOTION
Another ArtBook


KOKO


TOM FORD




FISH
ANTIQUES


FINE WINES
ART




MADDALENA
1000
ALEXEY BRODOVICH








Montaggio MBOX a muro
Wall mounted MBOX



MBOX

Mbox contenitore
cm L 46 x p 32 x H 40
Mbox cabinet
cm W 46 x D 32 x H 40




Mbox Mensola per contenitore
cm L 44.3 x p 30
Mbox cabinet shelf
cm W 44.3 x D 30




MBox cassetto metallico
MBox metal drawer

involucro cassetto sempre nero
drawer casing only black




MBox drawer con frontale in legno
MBox drawer with wooden front

involucro cassetto sempre nero
drawer casing only black




mbox porta metallica cm L45 x H39,5
Mbox steel door dimensioni cm W45 x H39,5


involucro cassetto sempre nero
drawer casing only black




MBox porta in legno cm L45 x H39,5
Mbox wooden door cm W45 x H39,5




Set 2 staffe per il montaggio del contenitore
MBox e del Mikai Desktop su libreria Mikai
Set of 2 brackets to mount Mbox container
and Mikai Desktop on Mikai boockcase



MBox set di 4 piedini per l'appoggio del
contenitore MBox a terra
MBox set of 4 supporting feet to use MBox on
the floor



MBox set di 4 ruote per l'appoggio del
contenitore MBox a terra
MBox set of 4 supporting castors to use MBox
on the floor



Mbox staffe per il montaggio di 1 o 2
o 3 contenitori montati in linea
Bracket for linear wall mounting of 1 or
2 or 3 Mbox



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

MBOX

Anta in acciaio: in lamiera di acciaio decapato spessore 8/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130.

Anta in legno: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 in tinta con la superficie. Apertura con sistema push and pull fornito a corredo.

Cassetto estraibile con frontale metallico: in lamiera di acciaio decapato spessore 8/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130.

Cassetto in metallo con frontale in legno: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 in tinta con la superficie. Guide con apertura con sistema push and pull.

Ripiano in acciaio: in lamiera di acciaio decapato spessore 8/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130.

Staffe per fissaggio a libreria Mikai: in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Metallo verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

Staffe per fissaggio a muro: in lamiera di acciaio zincata spessore 15/10 presso-piegata di prima scelta tipo UNI EN 10142.

Piedini livellatori: in materiale plastico, con perno filettato M8; Kit Ruote sferiche in gomma con supporto rotante.

MBOX

Steel door: made of pickled steel foil, press-formed 8/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130.

Wooden door: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface. Provided with push and pull opening system.

Extractable drawer with metal front: made of pickled steel sheet, press-formed 8/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130.

Metal drawer with wooden front: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface. Drawer guidies with push and pull opening system.

Steel shelf: pickled steel sheet 8/10 thickness, press-formed first grade DC01 UNI EN 10130.


Fixing brackets for Mikai bookcase: made of pickled sheet steel, press-formed 8/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Metal coating with electrostatic powder epoxy resins.

Brackets for wall mounting: made of galvanized steel sheet with a thickness of 15/10 press-formed, first grade steel sheet UNI EN 10142


Leveling feet: made of plastic material, with M8 threaded pin.

Castors: Rubber spherical castors kit with rotating support.

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003




GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035




ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016




CAFFÈ
Coffee
RAL 8019



CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D



VERDE SALVIA
Sage green
#868B81



ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005



AVIO
Misty blue
RAL 5014



NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

COLORI LEGNO
WOOD COLORS



ROVERE
Oak




NOCE CLASSICO
Classic walnut



NOCE MODERNO
Modern walnut



ROSSO GRANATA
Granata red



VERDE SALVIA
Sage green




AVIO
Misty blue



CIPRIA
Dusty pink



NERO MATT
Matt black



BIANCO
White

MIKAI

Scopri la libreria a muro Mikai, un'elegante innovazione nel mondo dell'arredamento, progettata per coniugare stile, praticità e versatilità. Mikai si distingue dalle altre librerie sul mercato grazie a un design raffinato e alla facilità di montaggio. Una delle caratteristiche distintive di Mikai è la sua struttura invisibile: gli slot di aggancio dei ripiani non sono visibili all'esterno, conferendo alla libreria un aspetto pulito e minimalista. Questo non solo accentua la sua estetica moderna, ma elimina anche il fastidio visivo di elementi di fissaggio evidenti, garantendo un design elegante.

Discover the Mikai wall-mounted bookshelf, an elegant innovation in the world of furniture, designed to blend style, practicality, and versatility seamlessly. Mikai stands out from other bookshelves on the market with its refined design and ease of assembly. One of Mikai's distinctive features is its invisible structure: the shelf attachment slots are not visible externally, giving the bookshelf a clean and minimalist appearance. This not only enhances its modern aesthetics but also eliminates the visual discomfort of prominent fastening elements, ensuring an elegant design.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.










THE LIGHT OF ROME
FINE WINES
WOMEN









TABLET

La libreria Mikai ha una struttura essenziale, che si appoggia al muro, lasciando uno spazio tra i ripiani ed il muro stesso. In una misura di altezza e due di larghezza i ripiani sono discretamente agganciati lungo i montanti, sapientemente nascosti per evitare di mostrare la cremagliera. I ripiani possono essere sostituiti da un piano di lavoro, per trasformare la libreria in Home Office e con dei contenitori Mbox per accrescerne lo spazio storage.

Mikai bookcase has an essential structure, which leans against the wall, leaving a space between the shelves and the wall itself. In one measure in height and two in width, the shelves are discreetly hooked along the uprights, cleverly hidden to avoid showing the rack. The shelves can be replaced by a worktop, to transform the library into a Home Office and with Mbox containers to increase the storage space.






Con l'aggiunta di un semplice piano di lavoro, Mikai si trasforma in un comodo scrittoio per lo smart working o lo studio.
Just adding a simple desktop Mikai become a handy studio desk for remote working or simple homeworking.



L93xP60 cm / W93xD60 cm





La libreria Mikai diventa anche contenimento con moduli metallici, aperti, chiusi o con cassetti per ampliare la capacità di storage in combinazione con la serie MBOX.
Mikai bookcase also becomes a containment with metal storage, open, closed or with drawers to expand storage capacity in combination with MBOX range.



MBox, un mobile contenitore dalle dimensioni contenute, incarna l'eccellenza nella versatilità e nella funzionalitò. Progettato per adattarsi con facilità a vari contesti, come casa e ufficio, questo mobile offre un'ampia gamma di configurazioni che si adattano alle tue esigenze di storage. La sua flessibilità si manifesta nella possibilità di utilizzare il MBox aperto o chiuso, offrendo una varietà di opzioni di presentazione. La scelta tra un'anta metallica o in fibra legnosa consente di personalizzare l'estetica del mobile, aggiungendo stile e carattere al tuo spazio.
MBox, a compact-sized storage unit, embodies excellence in versatility and functionality. Designed to effortlessly adapt to various environments, such as homes and offices, this storage unit offers a wide range of configurations to meet your storage needs. Its flexibility is evident in the option to use MBox open or closed, providing a variety of presentation choices. The choice between a metal or wood fiber door allows you to personalize the aesthetics of the unit, adding style and character to your space.



MIKAI

Mikai libreria fianco destro
cm P 35.5 x H 191.5
Mikai bookshelf right side upright
cm D 35.5 x H 191.5




Mikai libreria fianco sinistro
cm P 35.5 x H 191.5
Mikai bookshelf left side upright
cm D 35.5 x H 191.5




Mikai libreria fianco centrale
cm P 35.5 x H 191.5
Mikai bookshelf central side upright
cm D 35.5 x H 191.5




Mikai libreria kit connettori fianchi cm L. 46
Mikai bookshelf sides connector kit cm L. 46




Mikai libreria kit connettori fianchi cm L. 93
Mikai bookshelf sides connector kit cm L. 93




Mikai ripiano cm l 46 x P 25
Mikai shelf cm W 46 x D 25



Mikai ripiano cm l 93 x P 25
Mikai shelf cm W 93 x D 25



Set 2 staffe per il montaggio del contenitore Mbox
e del Mikai Desktop su libreria Mikai
Set of 2 brackets to mount mbox container
and Mikai desktop on mikai bookshelf



Mikai desktop cm L93 x P60 x sp1,8
Mikai desktop cm W93 x D60 x thick.1,8



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

LIBRERIA MIKAI

Ripiani: realizzati in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, sono regolabili con un passo di cm 6,5. Massimo di nr 8 ripiani per ogni modulo Mbox la libreria può accogliere il mobile contenitore Mbox nella sola larghezza di cm 46.

Montanti e traversi: in tubolare di acciaio decapato prodotti secondo la norma EN10305-5/5, a sezione quadra cm 25x25x1.5, Dotata di piedini regolabili. Metallo verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

Piano scrivania home office: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 e bordato perimetralmente con bordo ABS in tinta con la superficie.

MIKAI BOOKSHELF

Shelves: made of pickled steel foil, press-formed 15/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130, adjustable with a slot of 6,5 cm. Max. of 8 shelves for each module Mbox: the library can accommodate the Mbox storage unit in the width of cm 46 only.

Uprights and crosspieces: made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norm, square section mm 25x25x1.5, equipped with adjustable feet. Metal coated with electrostatic powder epoxy resins.

Home office desktop: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetrically trimmed with ABS edge matching the surface.

COLORI LEGNO
WOOD COLORS

cod. 0003
ROVERE
Oak

cod. 0007
NOCE CLASSICO
Classic walnut

cod. 0013
NOCE MODERNO
Modern walnut

cod. 0039
ROSSO GRANATA
Granata red

cod. 0040
VERDE SALVIA
Sage green

cod. 0041
AVIO
Misty blue

cod. 0046
CIPRIA
Dusty pink

cod. 0059
NERO MATT
Matt black

cod. 0068
BIANCO
White

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

KAFFEINA

Esplora un nuovo livello di stile e funzionalità con la libreria Kaffeina, il perfetto connubio tra design contemporaneo e praticità. Questa libreria, fissata a muro, è progettata per offrire una soluzione di arredo elegante ed efficiente, adatta a ogni ambiente. La libreria Kaffeina si distingue per la sua struttura robusta e resistente, composta da ripiani in fibra legnosa e un telaio di ferro tubolare. Questa combinazione di materiali non solo conferisce un aspetto moderno ed eclettico, ma garantisce anche una portata di peso notevole, offrendo la possibilità di esporre libri, oggetti decorativi e altro ancora senza compromettere la solidità della struttura.

Explore a new level of style and functionality with the Kaffeina bookcase, the perfect blend of contemporary design and practicality. This wall-mounted bookshelf is designed to provide an elegant and efficient furnishing solution suitable for any space. The Kaffeina bookshelf stands out for its robust and durable structure, composed of shelves in wood fiber and a tubular iron frame. This combination of materials not only gives it a modern and eclectic look but also ensures a considerable weight capacity, allowing you to display books, decorative items, and more without compromising the solidity of the structure.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




LOST FISH
THE LIGHT OF ROME
WINDOWS
1000
FINE WINES



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

KAFFEINA

Montanti: in tubolare di acciaio decapato prodotti secondo la norma EN 10305-5/5, a sezione tonda Ø mm40x1.5 Dotati di piedini di livellamento. Il sistema a incastro tra i montanti e le mensole avviene tramite tubolari in acciaio decapato prodotti secondo la norma EN 10305-5/5 a sezione quadra di mm 15x15 verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossi poliestere.
Mensole: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, melaminico nobilitato spessore mm 25 e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

KAFFEINA

Uprights: made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norms, with round section Ø mm 40x1.5 equipped with leveling feet. The slot rack between the uprights and the shelves is made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norm with a mm 15x15 square section coated with electrostatic powder epoxy resins.
Shelves: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 25 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL


COLORI LEGNO
WOOD COLORS


cod. 0003
ROVERE
Oak


cod. 0007
NOCE CLASSICO
Classic walnut


cod. 0013
NOCE MODERNO
Modern walnut



cod. 0039
ROSSO GRANATA
Granata red


cod. 0040
VERDE SALVIA
Sage green


cod. 0041
AVIO
Misty blue



cod. 0046
CIPRIA
Dusty pink


cod. 0059
NERO MATT
Matt black


cod. 0068
BIANCO
White

Libreria Kaffeina
Kaffeina Bookcase

L. 180 x P. 38 x H. 190 cm



KYOTO

Kyoto è più di un semplice tavolo da salotto; è un'esperienza estetica. Linee sottili si fondono con la versatilità, creando un'atmosfera contemporanea e accogliente nel tuo salotto. Eleganza minimalista del tavolo da salotto metallico Kyoto, che coniuga sottigliezza e praticità. Con linee raffinate e dimensioni contenute, Kyoto è l'emblema della modernità, un complemento perfetto sia per la casa che l'ufficio. Kyoto è molto funzionale ed è disponibile in tre dimensioni differenti, progettate per adattarsi alla perfezione a ogni spazio.

Kyoto transcends the conventional role of a coffee table; it embodies an aesthetic journey where sleek lines harmonize with versatility, creating a contemporary and inviting ambiance in your space. The Kyoto metal coffee table epitomizes minimalist elegance by seamlessly blending sophistication with practicality. Its refined lines and compact dimensions make Kyoto an ideal addition to both home and office environments. Offering functionality at its core, Kyoto is available in three different sizes, each meticulously designed to flawlessly integrate into any space.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.


















CARL MOSER
Architektur für eine neue Zeit



KYOTO

Kyoto tavolo caffe rotondo in metallo
Kyoto metal round coffee table

cm Ø47 x H44



Kyoto tavolo caffe rotondo in metallo
Kyoto metal round coffee table

cm Ø60 x H37



Kyoto tavolo caffe rotondo in metallo
Kyoto metal round coffee table

cm Ø80 x H30





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

KYOTO

Realizzato in lamiera di acciaio decapato spessore 30/10 presso-piegata e saldata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
L'area di ingombro della base del tavolo kyoto, per ogni articolo è di D55 cm.
Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre" come indicato nel listino.

KYOTO

Made of pickled steel foil, press-formed 30/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Painted with electrostatic powder epoxy resins. The base area of the Kyoto table for each item, is D55 cm.
Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to regularly clean the surfaces with specific metal treatment products. The products are not subject to replacements in case of damage caused by water deposits not promptly dried and complying with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section as indicated in the price list.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

STRING SNACK TABLE

Esplora l'essenza del design minimalista con il tavolo snack in metallo String. Con linee sottili e dimensioni contenute, String è la risposta elegante e funzionale per i tuoi momenti di relax. La sua forma triangolare conferisce un tocco contemporaneo e dinamico. Perfetto per gustare uno snack o sorseggiare una bevanda, questo tavolo aggiunge un tocco di modernità e versatilità alla tua area relax. String non è solo un tavolo, ma un'opzione di arredamento che fonde armoniosamente stile e praticità. La sua struttura leggera ed essenziale si adatta perfettamente a una vasta gamma di ambienti, aggiungendo un tocco di modernità ai tuoi spazi, con una palette di 9 colori distinti tra cui scegliere. Il tavolo String può essere anche utilizzato Outdoor. Vedere istruzioni nelle descrizioni tecniche.

Explore the essence of minimalist design with the String metal snack table. With sleek lines and compact dimensions, String is an elegant and functional solution for your moments of relaxation. Its triangular shape adds a contemporary and dynamic touch. Perfect for enjoying a snack or sipping a beverage, this table brings a touch of modernity and versatility to your relaxation area. String is not just a table; it is a furnishing option that harmoniously blends style and practicality. Its lightweight and essential structure seamlessly fits into a wide range of environments, adding a modern touch to your spaces, with a palette of 9 distinct colors to choose from. String table can be used outdoor. See instructions in the technical descriptions.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.





keep
life
simple
BREATHE
Not a worrier


and
k
ELBOX.IT
e and
talk

Tavolo snack string
Snack table string

L70XP70H110 cm
W70xD70H110 cm



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

STRING
Base: in lamiera d'acciaio 100/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser.
Montante centrale in tubolare DD11 - UNI EN10305 Ø70x1,5 mm tagliato laser.
Top: in lamiera d'acciaio 40/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser.
Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre" come indicato nel listino prezzi.

STRING
Base: Made of 100/10 gauge first-choice DD11 - UNI EN10111 steel sheet, laser-cut.
Central upright in tubular DD11 - UNI EN10305 Ø70x1.5 mm, laser-cut.
Top: Made of 40/10 gauge first-choice DD11 - UNI EN10111 steel sheet, laser-cut.
Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment.
Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to regularly clean t he surfaces with specific metal treatment products. The products are not subject to replacements in case of damage caused by water deposits not promptly dried and complying with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section as indicated in the price list dopo section.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

JET SYSTEM

Eleva il tuo spazio con Jet System, la mensola che unisce audace design e funzionalità. Realizzata con una fusion di metallo e fibra di legno, Jet System offre una vasta scelta di colori: 9 opzioni di colori per il metallo e 9 in legno. La sua versatilità consente di giocare con geometrie sia verticali che orizzontali, conferendo dinamicità e movimento all'ambiente. Crea una composizione unica e personalizzata, arricchendo il tuo arredamento con stile e praticità.

Elevate your space with Jet System, the shelf that blends bold design and functionality. Crafted with a fusion of metal and wood fiber, Jet System offers a wide range of colors: 9 color options for metal and 9 for wood. Its versatility allows you to play with both vertical and horizontal geometries, adding dynamism and movement to the environment. Create a unique and personalized composition, enriching your decor with style and practicality.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.



BOOK of SYMBOLS
LOST FISH
GRAPHIC DESIGN REFERENCED
FASHION DESIGN
BORDEAUX
1000
LOST FISH
THE LIGHT OF BEIJING
Martin Parr
LOST FISH
GRAPHIC DESIGN REFERENCED
ESSENTIALS OF VISUAL COMMUNICATION
LOST FISH
FINE WINES
THE LIGHT OF MONTE CARLO
THE BOOK of SYMBOLS



THE ALLURE OF BEAUTY
ART
FINE WINES
GRAPHIC DESIGN REINVENTED


SONY

JET SYSTEM

Struttura metallica mensola Jet System
Jet system Metal structure


L. 46 x P. 25 cm





Struttura metallica mensola Jet System
Jet system Metal structure

L. 93 x P. 25 cm





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

JET SYSTEM
Mensole: in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
Schiena: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore 18 mm e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

JET SYSTEM
Shelves: made of pickled steel foil, press-formed 15/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Coated with electrostatic powder epoxy resins.
Back: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface.

COLORI LEGNO
WOOD COLORS



ROVERE
Oak




NOCE CLASSICO
Classic walnut



NOCE MODERNO
Modern walnut



ROSSO GRANATA
Granata red



VERDE SALVIA
Sage green




AVIO
Misty blue



CIPRIA
Dusty pink




NERO MATT
Matt black



BIANCO
White

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003




GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035




ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016




CAFFÈ
Coffee
RAL 8019



CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D



VERDE SALVIA
Sage green
#868B81



ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005



AVIO
Misty blue
RAL 5014



NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

TUCK

Aggiungi stile e versatilità al tuo spazio con la mensola Tuck. Caratterizzata da un supporto in metallo e un top in fibra di legno, Tuck offre una vasta gamma di colori: 9 opzioni metalliche e 9 in legno. La sua elegante combinazione di materiali si adatta a qualsiasi ambiente, mentre le dimensioni compatte la rendono ideale per ottimizzare lo spazio. Personalizza il tuo arredamento con Tuck, la soluzione pratica e di design per esporre i tuoi oggetti con stile.

Add style and versatility to your space with the Tuck shelf. Characterized by a metal support and a fiberwood top, Tuck offers a wide range of colors: 9 metallic options and 9 in wood. Its elegant combination of materials suits any environment, while its compact dimensions make it ideal for optimizing space. Personalize your decor with Tuck, the practical and stylish solution for showcasing your objects.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.









DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

TUCK
Mensola: in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore 25 mm e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.
Base mensola: in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

TUCK
Shelf: in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 25 thick melamine and perimetrically trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface.
Shelf support: made of pickled steel foil, press-formed 15/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Coated with electrostatic powder epoxy resins.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL


COLORI LEGNO
WOOD COLORS


cod. 0003
ROVERE
Oak


cod. 0007
NOCE CLASSICO
Classic walnut


cod. 0013
NOCE MODERNO
Modern walnut



cod. 0039
ROSSO GRANATA
Granata red


cod. 0040
VERDE SALVIA
Sage green


cod. 0041
AVIO
Misty blue



cod. 0046
CIPRIA
Dusty pink


cod. 0059
NERO MATT
Matt black


cod. 0068
BIANCO
White

Mensola Tuck
Tuck wooden top

L. 92 x P. 25 cm
W 92 x D 25 cm



CLARA

Clara, una mensola interamente realizzata in acciaio che combina solidità ed ecologia. La sua struttura resistente in metallo la rende adatta a svariate situazioni, dall'ingresso alla camera da letto, dallo studio alla cucina. Grazie ai ganci integrati direttamente nella struttura, la mensola Clara non solo funge da supporto ma offre anche spazio di storage per piccoli oggetti come cappelli, chiavi e sciarpe. Gli agganci invisibili conferiscono un tocco di raffinatezza, rendendo Clara una scelta versatile e adatta a qualsiasi contesto con un design moderno e accattivante. Disponibile in 9 colori.

Clara, a shelf entirely made of steel that combines robustness and eco-friendliness. Its sturdy metal structure makes it suitable for various settings, from the entrance to the bedroom, from the study to the kitchen. Thanks to the hooks integrated directly into the structure, the Clara shelf not only serves as support but also provides storage space for small items such as hats, keys, and scarves. The invisible hooks add a touch of sophistication, making Clara a versatile choice suitable for any environment with a modern and captivating design. Available in 9 colors.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.






KOKO




DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

CLARA
Realizzata in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

CLARA
Made of pickled steel foil, press-formed 15/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Coated with electrostatic powder epoxy resins.

Clara mensola in acciaio
Clara steel shelf

cm L 60 x P 20 x H 30
cm W 60 x D 20 x H 30



COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

B-CAT

Aggiungi un tocco di fascino felino alla tua collezione di libri con il nostro reggilibri e microbiblioteca da parete a forma di gatto. Realizzato interamente in metallo, questo delizioso accessorio non solo svolge la funzione di reggilibri, ma diventa anche un elemento decorativo distintivo. Con il suo design giocoso e la costruzione robusta, il nostro reggilibri gatto è perfetto per gli amanti dei libri che cercano un complemento d'arredo unico e funzionale. Organizza i tuoi libri con stile, regalando al tuo spazio un tocco di originalità ispirato al mondo felino

Add a touch of feline charm to your book collection with our cat-shaped bookend and micro-library for the wall. Made entirely of metal, this delightful accessory not only serves as a bookend but also becomes a distinctive decorative element. With its playful design and sturdy construction, our cat bookend is perfect for book enthusiasts seeking a unique and functional decor addition. Organize your books with style, giving your space a touch of originality inspired by the feline world.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.


Scarica il technical book.
Download the technical book.





Elliott Erwit
Snaps
PHAIDON

B-CAT


B-Cat reggilibro da libreria dx
cm L 12.5 x P 14 x H 23
B-cat book end for bookshelf dx
cm W 12.5 x D 14 x H 23




B-Cat reggilibro da libreria sx
cm L 12.5 x P 14 x H 23
B-cat book end for bookshelf sx
cm W 12.5 x D 14 x H 23



B-Cat reggilibro da muro dx
cm L 12.5 x P 8 x H 23
B-cat book end for wall dx
cm W 12.5 x D 8 x H 23



B-Cat reggilibro da muro sx
cm L 12.5 x P 8 x H 23
B-cat book end for wall sx
cm W 12.5 x D 8 x H 23





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

B-CAT
Realizzati in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

B-CAT
Made of pickled steel foil, press-formed 15/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Painted with electrostatic powder epoxy resins.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

HAWK

Esplora l'eleganza ispiratrice di HAWK, una coppia di appendiabiti completamente in metallo che richiama la forma maestosa del falco. Con le sue ali affusolate e un gancio appositamente progettato per appendere con stile cappelli e cappotti, HAWK aggiunge un tocco distintivo al tuo ingresso o guardaroba. Un complemento ideale che coniuga funzionalità e estetica in modo coinvolgente. Disponibile in 9 colori.

Explore the inspiring elegance of HAWK, a pair of entirely metal coat hangers that evoke the majestic shape of a falcon. With its tapered wings and a specially designed hook for stylishly hanging hats and coats, HAWK adds a distinctive touch to your entrance or wardrobe. An ideal complement that harmoniously blends functionality and aesthetics. Available in 9 colors.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




KOKO






DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

HAWK
Realizzata in lamiera di acciaio decapato spessore 30/10 pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

HAWK
Made of pickled steel foil, press-formed 30/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Painted with electrostatic powder epoxy resins.

Hawk set di 2 appendiabiti
cm L 23 x P 6 x H 16
Hawk set of 2 cloth hangers
cm W 23 x D 6 x H 16



COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

BIN & UMBRELLA

Aggiungi un tocco di ordine e stile al tuo spazio con Bin, il cestino portacarte in metallo. La sua costruzione robusta e il design pulito lo rendono ideale per organizzare documenti e fogli sparsi. Bin è la soluzione perfetta per mantenere la tua area di lavoro ordinata e senza disordine, con un tocco moderno.
Unisci la funzionalità al design con Umbrella, il portaombrelli in metallo che fa anche da cestino. La sua struttura versatile permette di riporre ombrelli in modo elegante. Umbrella è l'accessorio perfetto per accogliere gli ombrelli in modo ordinato e aggiungere stile al tuo ingresso.

Add a touch of order and style to your space with Bin, the metal paper basket. Its sturdy construction and clean design make it perfect for organizing documents and loose sheets. Bin is the ideal solution to keep your workspace tidy and clutter-free, with a modern touch.
Blend functionality with design using Umbrella, the metal umbrella stand that also serves as a tall basket. Its versatile structure allows for elegant umbrella storage. Umbrella is the perfect accessory to neatly accommodate umbrellas and add style to your entryway.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.











the harder
you work
the luckier
you get
RISE
and
SHINE

BIN & UMBRELLA


Bin cestino gettacarta cm L 20 x P 20 x H 32
Bin paper bin cm W 20 x D 20 x H 32








Bin3 cestino per raccolta differenziata carta,
plastica & indifferenziato cm L 95 P40 H76
BIN3 recycling bin for paper, plastic & waste cm W95 D40 H76



Portaombrelli/cestino cm L 20 x P 20 x H 50
Umbrella holder/paper bin cm W 20 x D 20 x H 50







DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

BIN & UMBRELLA
Realizzati in lamiera di acciaio decapato spessore 7/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

Bin3: struttura autoportante realizzata in, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN10130, presso piegata. Top di chiusura a ribalta dotato di 2 cerniere ad innesto "invisibili". N°3 scomparti (70lt cad.) con appositi anelli metallici fermabusta. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

BIN & UMBRELLA
Made of pickled steel foil, press-formed 7/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Painted with electrostatic powder epoxy resins.

Bin3: Self-supporting structure made of 8/10 gauge first-choice DC01 steel sheet, cold-pressed. Flip-top closure equipped with 2 'invisible' snap-in hinges. 3 compartments (70 liters each) with specific metal rings to hold garbage bags. Rounded external edges with a curvature radius of 2 mm. Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

MY FLOWER

Fioriera metallica My Flower, il complemento perfetto per abbellire e definire gli spazi interni ed esterni con stile e funzionalità con l'opzione di integrare un pannello fonoassorbente per migliorare il benessere acustico e la privacy. My Flower si adatta con eleganza agli ambienti commerciali, come uffici, ristoranti e luoghi pubblici, offrendo una soluzione estetica e pratica per creare atmosfere accoglienti e ben curate. Aggiungi un tocco di natura all'ambiente con My Flower, la scelta ideale per trasformare facilmente gli spazi, grazie alle ruote, con stile e funzionalità. La fioriera my Flower può essere utilizzata anche outdoor.

Metal Planter My Flower, the perfect addition to decorate and define both indoor and outdoor spaces with style and functionality. Ideal for indoor use, with the option to integrate a sound-absorbing panel to enhance acoustic well-being and privacy. My Flower gracefully adapts to commercial environments such as offices, restaurants, and public places, offering an aesthetic and practical solution to create welcoming and well-maintained atmospheres. Add a touch of nature to your environment with My Flower, the ideal choice to effortlessly transform spaces, thanks to its wheels, with style and functionality. My flower planter can be used outdoor.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.












Con l'aggiunta di una coppia di supporti si possono integrare alla fioriera i pannelli fono assorbenti della linea Zen Soundshaper®, PAN12040, PAN12060 e PAN12080.

By adding a pair of supports, you can integrate Zen Soundshaper® acoustic panels PAN12040, PAN12060, and PAN12080.













MY FLOWER

My Flower fioriera alta
cm L120 x P30 x H120
My Flower tall planter
cm W120 x D30 x H120



My Flower fioriera bassa
cm L120 x P30 x H90
My Flower short planter
cm W120 x D30 x H90



Coppia supporti per pannello
acustico zen soundshaper®
Pair of support for Zen Soundshaper® acoustic panel



My Flower kit 4 ruote opzional diam. cm 6
Myflower set of 4 castors optional diam cm 6





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

MY FLOWER

Struttura: in tubolare di acciaio decapato prodotto secondo la norma EN10305-5/5, a sezione quadra mm 20x20x1.5 e lamiera di acciaio decapato spessore 7/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Dotata di piedini regolabili.
Contenitore per piante: lamiera di acciaio decapato spessore 7/10 presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Metallo verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
Supporti per pannelli acustici: i supporti per i pannelli acustici in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata con tagli ed incisioni al laser e verniciate con polveri epossidiche.
Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre" indicata nel listino.

MY FLOWER

Structure: made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norm, square section mm 20x20x1.5. Made of pickled steel foil, press-formed 7/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Equipped with adjustable feet.
Planter: made of pickled steel foil, press-formed 7/10 thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Coated metal with electrostatic powder epoxy resins.
Acoustic panels supports: acoustic panel supports are made of 10/10 press formed steel foil, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings.
Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to regularly clean the surfaces with specific metal treatment products. The products are not subject to replacements in case of damage caused by water deposits not promptly dried and complying with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section as indicated in the pricelist.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

TEPEE

Tepee, l'attaccapanni free standing che fonde la praticità con l'arte della forma. La sua struttura, interamente composta da tubi metallici che si intrecciano in un punto centrale, crea una silhouette armoniosa ispirata al teepee indiano. Tepee non è solo un pratico accessorio per appendere i tuoi abiti, ma anche oggetto di design funzionale che aggiunge un tocco di stile a qualsiasi ambiente. Disponibile in 9 colori, Tepee si adatta a ogni gusto e arredamento. La sua forma unica lo rende un elemento distintivo in ogni spazio.

Discover the unique elegance of Tepee, the freestanding coat rack that seamlessly blends practicality with the art of form. Its structure, entirely composed of intersecting metal tubes converging at a central point, creates a harmonious silhouette inspired by the Indian teepee. Tepee is not just a practical accessory for hanging your clothes; it's a functional design piece that adds a touch of style to any space. Available in 9 captivating colors, Tepee suits every taste and decor. Its distinctive shape, reminiscent of the beauty of Indian teepees, makes it a standout element in any environment.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

TEPEE
Realizzato con tubolare centrale DD11 - UNI EN10305 Ø40x1,5 taglaito laser e da N°6 Tubolari esterni DD11 - UNI EN10305 Ø22x1,5 tagliati laser e curvati.
Verniciati a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

TEPEE
Made with a central tubular DD11 - UNI EN10305 Ø40x1.5 mm, laser-cut, and 6 external tubulars DD11 - UNI EN10305 Ø22x1.5 mm, laser-cut and bent.
Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment.

Appendiabito freestanding
Freestanding coat hanger

cm D 460 H 177



COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

LOOP


Loop, l'attaccapanni free standing in metallo che unisce design moderno e praticità senza rinunciare allo stile. La sua struttura elegante offre un'organizzazione impeccabile per i tuoi capi, mentre la base solida assicura stabilità senza doverlo montare a parete. Loop non è solo un attaccapanni, ma un elemento decorativo che aggiunge un tocco contemporaneo a qualsiasi spazio. La forma ovale e unica dei ganci attaccapanni, lo rende un punto focale in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, Loop è la soluzione perfetta per mantenere ordine e raffinatezza in modo semplice ed elegante.

Loop, the freestanding metal coat rack that combines modern design and practicality without compromising style. Its elegant structure provides impeccable organization for your garments, while the sturdy base ensures stability without the need for wall mounting. Loop is more than just a coat rack; it's a decorative element that adds a contemporary touch to any space. The unique oval shape of the coat hooks makes it a focal point in every environment. Crafted with high-quality materials, Loop is the perfect solution to maintain order and sophistication in a simple and elegant way.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.





Appendiabito freestanding
Freestanding coat hanger

cm D34 x H162



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

LOOP
Base: Ø340 in lamiera d'acciaio 80/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser.
Montante centrale in tubolare DD11 - UNI EN10305 Ø40x1,5 mm tagliato laser.
Supporti: in lamiera d'acciaio 30/10 di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser e pressopiegata.
Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

LOOP

Base: Ø340 made of 80/10 gauge first-choice DD11 steel sheet, laser-cut.
Central upright in tubular DD11 - UNI EN10305 Ø40x1.5 mm, laser-cut.
Supports: made of 30/10 gauge first-choice DD11 steel sheet, laser-cut and press-bent.
Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

cod. 2003
CAFFÈ
Coffee
RAL 8019

cod. 2004
CIPRIA
Dust pink
#C7AD9D

cod. 2006
VERDE SALVIA
Sage green
#868B81

cod. 3900
ROSSO GRANATA
Granata red
RAL 3005

cod. 2008
AVIO
Misty blue
RAL 5014

cod. 5000
NERO MATT
Matt black
RAL 9011

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL





STORAGE

SIMPLEX STORAGE

Simplex è lo storage per ufficio in acciaio italiano di alta qualità resistente e contemporaneo che soddisfa le esigenze di ambienti di lavoro operativi. Caratterizzato da uno spessore di 0.8mm, questo mobile offre una robustezza straordinaria senza compromettere la sua portabilità grazie alla sua natura completamente smontabile. La produzione avviene interamente in Italia, affidata a manodopera altamente specializzata che garantisce la massima precisione e attenzione ai dettagli. Questa serie comprende mobili alti e bassi, offrendo flessibilità nell'organizzazione dello spazio. Le ante a battente e scorrevoli assicurano efficienza e facilitano l'accesso al contenuto del mobile.

Simplex is a high-quality, durable, and contemporary Italian steel office storage solution that meets the needs of operational work environments. With a thickness of 0.8mm, this furniture piece offers extraordinary robustness without compromising its portability, thanks to its fully dismountable nature. The entire production process takes place in Italy, entrusted to highly skilled labor that ensures maximum precision and attention to detail. This series includes both tall and low cabinets, providing flexibility in space organization. Swing and sliding doors ensure efficiency and ease of access to the cabinet's contents.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.











Top di finitura MFC per mobile medio e basso
The MFC mm 18 top is suggested for low cabinet







Armadi realizzati a struttura componibile autoportante, in lamiera di acciaio 8/10 di prima scelta DC01 UNI EN 10130, verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Freestanding, modular cabinets made from first grade Steel sheet 8/10 DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza.
The sides of all cabinets have the round shaped vertical edges, with curve radius of 2 mm, to comply the safety regulation.

Ante in lamiera di acciaio presso piegata.
Press-formed steel sheet door.

Ante a battente incernierate su cardini in acciaio piega su asse, apertura a 110° serratura a stringa con chiusure su tetto e base, maniglia con serratura integrata, chiave pieghevole in duplice esemplare.
Iron hinged swing doors with fold, 110° wide opening with double point lock, top and bottom, handle with built-lock and foldable key with duplicate.





Ripiani interni regolabili su cremagliera, con passo da mm 30 predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese interasse cm 33.

Adjustable internal rack shelves, with slots every 30 mm, to accommodate 33 cm suspended files.

Ripiani predisposti per cartelle sospese.
Shelves with hanging file rails.








Top di finitura MFC per mobile medio e basso
The MFC mm 18 top is suggested for low cabinet



N.B. Per le dimensioni disponibili fare riferimento al technical book
For the available dimension check the technical book


Armadio basso / sopralzo a giorno
Open low / stackable cabine

L. x P. 45 x H. 85




Armadio basso / sopralzo a giorno
Open low / stackable cabine

L. x P. 45 x H. 85




Armadio basso / sopralzo porte a battente
Swing doors low / stackable cabinet

L. 100 x P. 45 x H. 85




Armadio basso / sopralzo porte scorrevoli
Sliding doors low / stackable cabinet

L. x P. 45 x H. 85




Armadio alto a giorno
Open high cabinet

L. x P. 45 x H. 200




Armadio alto a giorno
Open high cabinet

L. x P. 45 x H. 200




Armadio alto ad ante battenti
High cabinet with swing doors

L. 100 x P. 45 x H. 200



Armadio alto ad ante scorrevoli
High cabinet with sliding doors

L. x P. 45 x H. 200



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SIMPLEX STORAGE
Armadio a giorno: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2 mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Ripiani metallici: realizzati in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. Possibilità di regolazione dei ripiani di 3 cm, predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese con interasse di 30 cm sotto al ripiano. Ripiani verniciati a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Anta battente metallica: in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata, incernierate su cardini in acciaio piega su asse, apertura a 110°, maniglia quadra incassata in Abs di colore nero con serratura integrata a 2 punti di chiusura top e base con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Verniciata a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Ante metallo scorrevoli: in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Ante scorrevoli, su cuscinetti a sfera rivestiti in nylon su guide di sospensione ottenute dalla sagomatura delle lamiere. Maniglia rettangolare incassata in Abs di colore nero. Serratura a pulsante con gancio, e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le ante sono verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Top in Melaminico: Top di finitura in particelle di legno (MFC) mm 18 consigliato per uso come mobile basso

SIMPLEX STORAGE
Open cabinet: made of a self-supporting modular structure, made of press-folded first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130. All cabinets have external rounded corners with a radius of curvature of 2 mm in compliance with EN norms. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Metal shelves: made of press-folded first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130. External rounded corners with a radius of curvature of 2 mm. The shelves can be adjustable every 3 cm, and they are designed to hook suspended folders with interaxis distance of 33 cm underneath the shelf. All shelves are painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

Metal swing door: made of press-folded first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130, steel hinged on fold on axis with 110° opening. Squared black ABS built-in handle with 2 points lock top and bottom with double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

Metal sliding door: in first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. Sliding doors on ball bearings coated in nylon on suspension guides obtained on shaped metal. Rectangular black ABS built-in handle, button lock with hook, and double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

MFC Top: The MFC mm 18 top is suggested when the items is used as low cabinet

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

SAFETY STORAGE

La scelta di possedere un armadio di sicurezza da 30 decimi in puro acciaio di prima scelta, prodotto in Italia, per la custodia di documenti sensibili in un contesto lavorativo, riveste un'importanza cruciale per diverse ragioni non ultima la protezione e la sicurezza dei documenti sensibili in un ambiente lavorativo. L'armadio di sicurezza Simplex ha diversi sistemi di serratura tra cui una chiusura a 5 chiavistelli garantisce che l'accesso sia limitato solo a coloro che sono autorizzati.

The decision to own a 30-gauges pure first-grade steel security cabinet, produced in Italy, for storing sensitive documents in a work environment is crucial for several reasons, not least the protection and security of sensitive documents in a workplace setting. The Simplex security cabinet has several locking systems, including a 5-bolt locking mechanism, ensuring that access is limited only to authorized personnel.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.



Dettaglio della chiusura con combinazione.
Detail of the lock with combination.






N.B. Per le dimensioni disponibili fare riferimento al technical book
For the available dimension check the technical book


Armadio di sicurezza ad 1 anta battente
security cabinet with single swing door

L. 60 x P. 50 x H. 200




Armadio di sicurezza ad 1 anta battente.
Con combinazione
Security cabinet with single swing door.
With combination

L. 60 x P. 50 x H. 200




Armadio di sicurezza ad ante battenti
Security cabinet with swing doors

L. 100 x P. 50 x H. 200



Armadio di sicurezza ad ante battenti.
Con combinazione
Security cabinet with swing doors.
With combination

L. 100 x P. 50 x H. 200





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ARMADI DI SICUREZZA

Armadio: realizzato con struttura componibile autoportante, in lamiera di acciaio di prima scelta DD11 UNI EN 10111, da 30/10 mm di spessore, presso-piegata, verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. I fianchi, il top e la base sono saldati a filo continuo negli elementi di assemblaggio. I 4 ripiani sono regolabili su cremagliera, con passo da 30 mm.

Ante Battente: in lamiera di acciaio presso piegata attrezzate con cerniere d'acciaio "invisibili" dall'esterno con apertura di 110°. La chiusura dell'armadio è ottenuta mediante 5 robustissimi chiavistelli, che bloccano l'anta al centro, in alto e in basso. La serratura di sicurezza viene azionata tramite chiave a doppia mappa non estraibile ad armadio aperto, in duplice esemplare. Maniglia in zama per ogni anta, per una comoda apertura. Nella versione a combinazione l'apertura dell'armadio è controllata da 3 combinatori a 20 posizioni ciascuno e da una chiave doppia mappa non estraibile ad armadio aperto in duplice esemplare.

SAFETY CABINETS

abinet: made of a self-supporting press-folded modular structure, first choice steel plate DD11 UNI EN 10111, 30/10 mm thick, painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment. Sides, top and bottom are welded in continuous wire in the assembly elements. The 4 shelves are adjustable on the rack, with a 3 cm distance.

Swing Doors: in metal sheet press folded equipped with "invisible" steel hinges positioned outside with 110 ° opening. The closing system is obtained by 5 extremely strong bolts, which 3 points lock (centre, top and bottom). The safety lock is activated by a double-bit non-removable key with open cabinet, in two copies. One handle in Zama for each door for a convenient opening. In the combination lock version, the cabinet opening is controlled by 3 combiners with 20 positions each and by a double-bit non-removable key with open cabinet, in two copies.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

FITOFARMACI

Chemical Products Storage

Raccomandazioni per la Conservazione Sicura dei Prodotti Fitosanitari:
· Tutti i prodotti fitosanitari devono essere custoditi in uno spazio dedicato, caratterizzato da:
  - Utilizzo specifico per tale scopo.
  - Separazione netta da prodotti alimentari per consumo umano o animale e da altre sostanze pericolose.
  - Chiusura a chiave, prevenendo l'accesso di persone non autorizzate, in particolare minori.
  - Adeguata aerazione e ventilazione.
  - Assenza di umidità.

Promemoria sulle Norme di Sicurezza:
· Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve avvenire lontano da corsi d'acqua, pozzi, coltivazioni sensibili, aree abitate, depositi alimentari (cibi per animali, verdure, ecc.), aree densamente popolate e linee elettriche.
· Accesso agevole per veicoli di trasporto e per la gestione dei rifiuti.

Recommendations for the Safe Storage of Chemical Products:
· All chemical products must be stored in a dedicated space with the following features:
  - Specific use for this purpose.
  - Separation from food products for human or animal consumption and other hazardous substances.
  - Locked to prevent access by unauthorized individuals, especially minors.
  - Adequate ventilation.
  - Free from moisture.

Safety Regulations Reminder:
· Storage of chemical products should be away from watercourses, wells, sensitive crops, inhabited areas, food storage areas (animal feed, vegetables, etc.), densely populated areas, and power lines.
· Easy access for transport vehicles and waste management.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.

Conforme alla Direttiva 89/3911 CE norme di sicurezza
Decreto Legislativo n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03

Compliant with Directive 89/3911 CE safety norms
Legislative Decree n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03



Armadio ante battenti: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2 mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Cabinet with swing door: made of a self-supporting modular structure, made press-folded of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130. All cabinets have external rounded corners with a radius of curvature of 2 mm in compliance with EN norms. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.



Armadio alto: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri e 3 vasche di raccolta intermedie regolabili con capacità da 12 litri cadauna per un totale di 56 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 900 litri.
High Cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 3 adjustable intermediate collection trays with a capacity of 12 liters each for a total of 56 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 900 liters.

Ante battenti: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°, maniglia incassata quadra in ABS con serratura integrata a 2 punti di chiusura top e base con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Gli armadi sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Swing doors: made in press-folded sheet steel with 2 "invisible" insertion hinges, with 110 ° opening. Squared black ABS built-in handle with 2 points lock top and bottom with double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.


Armadio Basso: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri più una vasca di raccolta intermedia regolabile con capacità da 12 litri per un totale di 32 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 450 litri esterni.
Low cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 1 adjustable intermediate collection tray with a capacity of 12 liters for a total of 32 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 450 liters.






Armadio basso fitofarmaci
Low pesticides safety cabinet

L. 100 x P. 45 x H. 100




Ripiano fitofarmaci basso
Shelf for pesticide safety cabinet low

L. 100 x P. 45 x H. 200




Armadio alto fitofarmaci
High pesticides safety cabinet

L. 100 x P. 45 x H. 200



Ripiano fitofarmaci alto
Shelf for pesticide safety cabinet high

L. 99,5 x P. 35,8 x H. 5,8



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ARMADI FITOFARMACI
Armadio ante battenti: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2 mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Ante battenti: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°, maniglia incassata quadra in ABS con serratura integrata a 2 punti di chiusura top e base con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Gli armadi sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio

Armadio basso: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri. più una vasca di raccolta intermedia regolabile con capacità da 12 litri per un totale di 32 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 450 litri.

Armadio Alto: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri e 3 vasche di raccolta intermedie regolabili con capacità da 12 litri cadauna per un totale di 56 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 900 litri.
Conforme alla Direttiva 89/3911 CE norme di sicurezza – Decreto Legislativo n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03

CHEMICAL STORAGE
Cabinet with swing door: made of a self-supporting modular structure, made press-folded of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130. All cabinets have external rounded corners with a radius of curvature of 2 mm in compliance with EN norms. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Swing doors: made in press-folded sheet steel with 2 "invisible" insertion hinges, with 110 ° opening. Squared black ABS built-in handle with 2 points lock top and bottom with double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Low cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 1 adjustable intermediate collection tray with a capacity of 12 liters for a total of 32 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 450 liters.

High Cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 3 adjustable intermediate collection trays with a capacity of 12 liters each for a total of 56 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 900 liters.
Compliant with Directive 89/3911 CE safety norms – Legislative Decree n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 7035

GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

CASSETTIERE E CLASSIFICATORI

Drawers and Filing

Investire in cassettiere e classificatori di qualità non solo migliora l'organizzazione dell'ufficio, ma prioritizza anche la sicurezza e la conformità normativa. Scegliere mobili con caratteristiche di sicurezza come antiribaltamento, chiave pieghevole e spigoli arrotondati è un passo importante verso un ambiente lavorativo efficiente e protetto.

Investing in quality filing cabinets and organizers not only enhances office organization but also prioritizes safety and regulatory compliance. Choosing furniture with safety features like anti-tipping, folding keys, and rounded corners is a crucial step toward an efficient and protected work environment.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.



Le cassettiere metalliche sono disponibili a 2, 3 e 4 cassetti, con cassetto classificatore e/o cassetto porta cancelleria.
The metal pedestals on wheels are available in 2, 3 and 4 drawers with filing drawer and / or pencil drawer.

Struttura e cassetti: Realizzate in lamiera di acciaio di prima scelta 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 verniciate con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Structure and drawers: Made of first grade steel foil 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 painted with epoxy-polyester electrostatic powder after treatment of phosphodegreasing.





Tutti i cassetti scorrono su guide in acciaio stampato con cuscinetti a rullo in nylon, serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.
All drawers run on moulded steel rails on nylon roller bearings, cylinder lock and double folding anti-accident key.

Tutte le cassettiere sono dotate di dispositivo anti-ribaltamento che consente l'apertura di
1 solo cassetto per volta.
All pedestals are equipped with anti-tipping device that allows to open only one drawer at a time.

Ruote piroettanti in abs.
Swivel castors in ABS.



Cassetto portacancelleria
Stationery drawer









Struttura: sono realizzati in struttura monolitica disponibili nelle versioni a 3 e 4 cassetti, in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 UNI EN 10130, verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Structure: they are made of monolithic structure available with 3 and 4 file drawers, made of first grade steel foil 8/10 mm of DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.

Cassetti: scorrono su guide telescopiche con cuscinetti a sfera che ne consentono l'estrazione totale. Chiusura simultanea con dispositivo anti ribaltamento, che permette l'apertura di un solo cassetto per volta. Tutti i cassetti sono attrezzati con aste porta cartelle con interasse cm 39 e cm 33. Frontali realizzati in lamiera presso piegata. La maniglia incassata rettangolare in ABS. Serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. I cassetti sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio
Drawers: they slide on telescopic rails with ball bearings that allow the total extraction. Simultaneous closure with anti-tipping device, which allows the opening of only one drawer at a time. All drawers are equipped with rods for folders bearing with interaxis distance of 39 cm and 33 cm. Fronts are made of press-fold metal foil. Handle in rectangular black ABS built-in, cylinder lock and double folding anti-accident key. The drawers are painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.



Chiusura simultanea con dispositivo anti ribaltamento, che permette l'apertura di un solo cassetto per volta.
Simultaneous closure with anti-tipping device, which allows the opening of only one drawer at a time.


Su tutti i modelli sono disponibili una serie di accessori che consentono, in alternativa all'inserimento delle cartelle sospese, l'inserimento di schede per mezzo di separatori Art. SEPOCL41 (schede da mm 385 – schede da mm 165) per mezzo di separatori Art. SEPOCL16 in aggiunta ai divisori Art. DIVC5717. I classificatori sono stati sottoposti a tutti i test dimensionali e di resistenza superando con il massimo livello le norme UNI-EN.
On all models is available a range of accessories that allow the insertion of separator, in alternative to suspended folders, such as Art. SEPOCL41 (folders of 385 mm - folders of 165 mm) or separator Art. SEPOCL16 in addition to divider Art. DIVC5717. The file cabinets have been submitted to all the dimensional and strength tests with results exceeding the maximum level of UNI-EN norms.



CASSETTIERE
PEDESTALS


Cassettiera su ruote a 3 cassetti
3 drawers pedestal

L. 42 x P. 58 x H. 57




Cassettiera in metallo su ruote a 3 cassetti
+ 1 cassetto portacancelleria
Mobile pedestal 3 drawers + pencil drawer

L. 42 x P. 58 x H. 63




Cuscino cassettiera
Pedestal's pillow

L. 42 x P. 58 x H. 3



Vaschetta portacancelleria per cassettiera
Stationery tray for pedestal

L. 33 x P. 20,8 x H. 2,5



CLASSIFICATORI
FILE CABINETS


Classificatore 3 cassetti
3 drawers filing cabinet

L. 48 x P. 65 x H. 104




Classificatore 4 cassetti
4 drawers filing cabinet

L. 48 x P. 65 x H. 135




Base su ruote per classificatore
Mobile base for filing cabinets

L. 48 x P. 65 x H. 10




Divisorio centrale per cassetto classificatore
Central divider for filing cabinet

L. 57 x P. 4 x H. 17




Cartella sospesa per classificatore
Suspended folder for file cabinets drawers

L. 39 x H. 25




Cartella sospesa per ripiano armadio
Suspended folder for metal undershelf filing


L. 33 x H. 25



Separatore orizzontale per cassetto classificatore
Horizontal divider for filing cabinet



L. 41,5 x H. 25,5



L. 16,5 x H. 25,5

DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

CASSETTIERE METALLICHE
Struttura e cassetti: le cassettiere metalliche sono disponibili su ruote, a 3 cassetti oppure 3 cassetti piu cassetto porta cancelleria. Realizzate in lamiera di acciaio di prima scelta 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 verniciate con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Cassetti: scorrono su guide in acciaio stampato con cuscinetti a rullo in nylon, serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Tutte le cassettiere sono dotate di dispositivo antiribaltamento che consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta. Le cassettiere possono essere completate con una vaschetta porta cancelleria estraibile in appoggio (opzionale). L'apertura dei cassetti è mediante una gola laterale.
Cuscini per cassettiere: cuscino imbottito in gomma espansa indeformabile sp 30 mm, densità 40 Kg/m³. Fissaggio al top di cassettiere tramite velcro biadesivo. Tappezzeria cucita perimetralmente. Materiale di rivestimento poliestere stretch ignifugo.

CLASSIFICATORI METALLICI
Struttura: sono realizzati in struttura monolitica disponibili nelle versioni a 3 e 4 cassetti, in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 UNI EN 10130, verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Cassetti: scorrono su guide telescopiche con cuscinetti a sfera che ne consentono l'estrazione totale. Chiusura simultanea con dispositivo anti ribaltamento, che permette l'apertura di un solo cassetto per volta. Tutti i cassetti sono attrezzati con aste porta cartelle con interasse cm 39 e cm 33. Frontali realizzati in lamiera presso piegata. La maniglia incassata rettangolare in ABS. Serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. I cassetti sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
Su tutti i modelli sono disponibili una serie di accessori che consentono, in alternativa all'inserimento delle cartelle sospese, l'inserimento di schede per mezzo di separatori Art. SEPOCL41 (schede da mm 385 – schede da mm 165) per mezzo di separatori Art. SEPOCL16 in aggiunta ai divisori Art. DIVC5717. I classificatori sono stati sottoposti a tutti i test dimensionali e di resistenza superando con il massimo livello le norme UNI-EN.

METAL DRAWERS
Structure and drawers: the metal pedestals on castors are available with 3 drawers and 3 drawers plus pencil drawer. Made of first grade steel sheet 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 painted with epoxy-polyester electrostatic powder after treatment of phosphodegreasing.
Drawers: all drawers run on moulded steel rails on nylon roller bearings, cylinder lock and double folding anti-accident key. All pedestals are equipped with anti-tipping device that allows to open only one drawer at a time. The pedestals can be completed with an extractable stationery tray (optional). Each drawer can be opened by a lateral gola handle.
Pillows for pedestals: padded cushion in non-deformable foam 30 mm thick, density 40 Kg/m³. Fixed to the top of drawers with double-sided velcro. Upholstery strich around the perimeter. Flame retardant stretch polyester fabric.

METAL FILING CABINET
Structure: they are made of monolithic structure available with 3 and 4 file drawers, made of first grade steel sheet 8/10 mm of DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.
Drawers: they slide on telescopic rails with ball bearings that allow the total extraction. Simultaneous closure with anti-tipping device, which allows the opening of only one drawer at a time. All drawers are equipped with rods for folders bearing with interaxis distance of 39 cm and 33 cm. Fronts are made of press-fold metal foil. Handle in rectangular black ABS built-in, cylinder lock and double folding anti-accident key. The drawers are painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.
On all models is available a range of accessories that allow the insertion of separator, in alternative to suspended folders, such as Art. SEPOCL41 (folders of 385 mm - folders of 165 mm) or separator Art. SEPOCL16 in addition to divider Art. DIVC5717. The file cabinets have been submitted to all the dimensional and strength tests with results exceeding the maximum level of UNI-EN norms.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

Per tessuti consultare cartella colori Zen
For the fabrics check Zen color chart

Scarica i colori tessuti.
Download the fabric colors.

D-UTILITY

D-Utility rappresenta il cassetto fondamentale per ogni scrivania, progettato con staffe di collegamento da posizionare sotto il piano scrivania che si adattano facilmente a qualsiasi tavolo, anche se dotato di trave centrale. Questo cassetto essenziale offre uno spazio sicuro per riporre il cellulare, le chiavi e altri oggetti personali, mantenendoli a portata di mano, grazie alla presenza di una serratura. D-Utility è realizzato completamente in acciaio, garantendo resistenza e durabilità.

D-Utility is the essential drawer for every desk, designed with connecting brackets to be placed under the desk surface, easily adaptable to any table, even those with a central beam. This essential drawer provides a secure space to store your cellphone, keys, and other personal items, keeping them within reach, thanks to the presence of a lock. D-Utility is made entirely of steel, ensuring strength and durability.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.





DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

D-UTILITY
Cassetto: in lamiera di acciaio decapato spessore 10/10 mm presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Dotato di una serratura a paletta con doppia chiave.
Staffe: in lamiera di acciaio decapato spessore 20/10mm presso-piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Metallo verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
Guide: a rullo ad estrazione parziale soft closing. Non contiene ferramenta fissaggio al piano. L'apertura del cassetto è mediante una gola.

D-UTILITY
Drawer: made of pickled steel foil, press-formed 10/10 mm thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Equipped with a double-keyed paddle lock.
Brackets: made of pickled steel foil, press-formed 20/10 mm thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Painted with epoxy-polyester electrostatic powder after treatment of phosphodegreasing.
Drawer slides: partially extractable running on spheres with soft closing. Installation fittings not included. The drawer can be open by gola handle.



D-utility cassetto sottoscrivania
D-Utility drawer for desk

L27 x P36 x H6,5 cm



COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

SNAP

Il tavolo Snap è un elemento polivalente adattabile a una varietà di ambienti come uffici, call center, mense, scuole e altro ancora. La caratteristica distintiva di SNAP è la facilità e la rapidità di montaggio. Con un solo attrezzo e otto viti, è possibile creare un tavolo altamente resistente che rimane stabile e versatile. Su richiesta, Snap può essere fornito senza piano per i clienti che hanno bisogno di coordinare la struttura del tavolo con altri elementi già presenti nell'ambiente. L'imballaggio unico semplifica il trasporto e lo stoccaggio della struttura della scrivania Snap.

The Snap table is a versatile piece adaptable to a variety of environments such as offices, call centers, canteens, schools, and more. SNAP's standout feature is its ease and speed of assembly. With just one tool and eight screws, you can create a highly durable table that remains stable and versatile. On-demand, Snap can be provided without a tabletop for customers needing to harmonize the table frame with other existing elements in the environment. The shrinked packaging simplifies the transportation and storage of the Snap desk structure.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




THE ART BOOK
667-9999




dwell
dwell
dwell









DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SNAP
Tavolo polivalente: realizzato in tubolare di acciaio da 15/10 mm di prima scelta tipo DD11 UNI EN 101305-5 verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere previo trattamento di fosfosgrassaggio. Il piano del tavolo è in fibre legnose rivestite di melaminico da sp mm 18 bordate in ABS da 2 mm a colore del piano.

SNAP
Multipurpose table: made of first choice 15/10 mm steel tube type DD11 UNI EN 101305-5 painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing. The table top is in 18 mm thick MFC with 2 mm ABS edgeboard same color of the table top.

Tavolo polivalente - top sempre grigio
Multipourpose tabe - Top always grey

L. 180 x P. 80 x H. 75 cm
L. 140 x P. 70 x H. 75 cm



COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

SCAFFALATURA SIMPLEX

Shelving Simplex

La scaffalatura Simplex è versatile e può essere impiegata per lo stoccaggio di materiali da ufficio o prodotti leggeri (con una capacità di carico diffuso fino a 170 kg per ogni ripiano), sia per la classica archiviazione che come elemento d'arredo in ufficio o loft. Il montaggio della scaffalatura Simplex è semplice in quanto i ripiani sono sostenuti da ganci, eliminando la necessità di strumenti specifici. Con 4 altezze di fianchi, 6 lunghezze e 4 profondità di ripiani, si adatta a diverse esigenze. Inoltre, sono disponibili due tipi di ripiani in base all'utilizzo del prodotto, e per carichi più pesanti, è possibile optare per piani rinforzati. La scaffalatura può essere posizionata al centro della stanza o contro il muro. È essenziale definire l'utilizzo al momento dell'acquisto per acquistare le barre stabilizzatrici o i ganci di fissaggio a muro, a seconda della progettazione.

The Simplex shelving is versatile and can be used for storing office materials or lightweight products (with a spread load capacity of up to 170 kg per shelf), both for traditional storage and as a decorative element in an office or loft. The assembly of Simplex shelving is straightforward as the shelves are supported by hooks, eliminating the need for specific tools. With 4 side heights, 6 lengths, and 4 shelf depths, it accommodates various needs. Additionally, two types of shelves are available based on the product's intended use, and for heavier loads, reinforced shelves can be chosen. The shelving can be positioned in the center of the room or against the wall. It is crucial to define the intended use at the time of purchase to buy stabilizing bars or wall mounting hooks, depending on the design.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.




NEW YORK


NEW YORK
THEATER
WOMEN


NEW
URBAN
HOUSING





Distanza slot di aggancio ripiani cm 20,5
Distance between the shelves' slot is cm 20.5

Fianco utilizzabile come centrale o come iniziale/finale
The side can be used as central or initial/final

Spessore del fianco 2 cm
Side thickness 2cm

Aggancio rapido senza utilizzo di utensili
Fast snap without tools

- Gancio destro
  Right hook




- Gancio sinistro
  Left hook



- Gancio centrale
  Central hook



- Giunzione ad H per angoli
  H-joint for corners




- Tenuta a tassello
  Screw connector



- Legamento per scaffali doppi
  Connector for double shelves



- Staffa di irrigidimento
  Stiffening bracket



Sono inoltre disponibili diversi tipi di accessori che arricchiscono la serie e consentono di adattarla a qualsiasi tipo di esigenza.
There are also different kinds of accessories that enrich the range and allow to suite any need.

Struttura: realizzata con tubolari a sezione rettangolare acciaio da 15/10 di prima scelta tipo DD11 UNI EN 10305-5 e lamiere di acciaio 8/10 mm e 12/10 mm di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
Structure: made with first choice 15/10 steel rectangular section tubing type DD11 UNI EN 10305-5 and first choice 8/10 mm and 12/10 mm steel sheets type DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic epoxy-polyester resin powders




fig. A

Per gli angoli suggeriamo sempre di utilizzare il fianco al posto della giunzione ad H per angoli per aumentare la tenuta dello scaffale per l'utilizzo ad alta portata.
For corners, we always suggest using the side instead of the H-joint for angles to increase the shelf's strength for high-load usage.

Ogni ripiano deve avere 4 agganci per la sospensione in base alla composizione della scaffalatura. Utilizzare, ganci destri art. GSSX0000, ganci sinistri art. GSDX0000, ganci centrali GSCE0000, giunzioni ad H art. GZHA0000. Si consiglia di collegare al muro per mezzo della tenuta a tassello art. TT0000000000 ogni montante. In caso di composizione a scaffali schiena contro schiena utilizzare legamento per scaffali doppi art. LEGSD0000.
Each shelf must have 4 hooks for hanging on the upright of the shelf. Use, right hooks art. GSSX0000, left hooks art. GSDX0000, central hooks GSCE0000, H junctions art. GZHA0000. It is recommended to connect each upright to the wall by the wall screw connector art. TT0000000000. In the event of back to back double shelving use the connector for double shelving LEGSD0000.

In caso di configurazione scaffali a centro stanza come figura B, o scaffale non fissato al muro, fig. C utilizzare sempre staffa di irrigidimento centrale.
In case of central shelving configuration fig. B, or for the shelves not secured to the wall, fig. C the stiffening bracket is required.



fig. B




fig. C

SCAFFALI
SHELVES


N.B. Per le dimensioni disponibili fare riferimento al technical book
For the available dimension check the technical book

Fiancate
Uprights




Ripiano RS tipologia leggera per carichi modesti
RS shelf - light shelf for limited loading

H 5 cm



RIPIANI TIPO RH tipologia pesante per alte portate
RH shelf - heavy shelf for heavy loading,

H 5 cm



Staffa di irrigidimento
Stiffening bracket



Gancio destro
Right hook



Gancio sinistro
Left hook



Gancio centrale
Central hook



Giunzione ad h per angoli
H-joint for corners



Legamento per scaffali doppi
Connector for double shelves



Tenuta a tassello
Screw connector



DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SCAFFALATURE
Struttura: realizzata con tubolari a sezione rettangolare acciaio da 15/10 di prima scelta tipo DD11 UNI EN 10305-5 da 2 cm e lamiere di acciaio 8/10 mm e 12/10 mm di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.

Ripiani: regolabili ogni 20,5 cm. Il sistema a incastro consente una rapida posa in opera senza l'ausilio di nessun attrezzo. Verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere,
- Ripiano tipo RS: Tipologia leggera per carichi modesti, realizzato in lamiera di prima scelta DC01 UNI EN 10130 spessore 8/10 mm con frontale maggiorato a copertura del gancio di fissaggio.
- Ripiano tipo RH: Tipologia pesante per alte portate, realizzato in lamiera di prima scelta DC01 UNI EN 10130 spessore 8/10 rinforzato mm con frontale maggiorato a copertura del gancio di fissaggio.

Ganci: in lamiera zincata 25/10 mm UNI EN10142, stampati a freddo.

SHELVES
Structure: made with first choice 15/10 steel rectangular section tubing type DD11 UNI EN 10305-5 of 2 cm and first choice 8/10 mm and 12/10 mm steel sheets type DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic epoxy-polyester resin powders

Shelf: adjustable every 20.5 cm. The interlocking system by hook allows rapid installation without any tools. Painted with electrostatic epoxy-polyester resin powders
- Shelf RS: light, for modest loads, made of first choice sheet metal DC01 UNI EN 10130 thickness 8/10 mm with increased front to cover the fixing hook.
- Shelf RH: heavy duty, for higher loading rate, made of first choice sheet metal DC01 UNI EN 10130 thickness 8/10 reinforced mm with larger front to cover the fixing hook.

Hooks: in galvanized sheet steel 25/10 mm UNI EN10142, cold pressed.

COLORI METALLI
METAL COLORS

cod. 4002
BIANCO
White
RAL 9003

cod. 7035
GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

cod. 7016
ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

LOCKERS

Gli armadietti Steelbox non solo offrono una soluzione pratica per la conservazione di abiti e beni personali, ma sono anche un investimento in qualità e durabilità. La scelta ampia e diversificata consente di trovare la configurazione ideale per qualsiasi contesto, garantendo un ambiente ordinato e funzionale. Avere armadietti in ufficio, a scuola o in qualsiasi ambiente in cui è necessario cambiarsi d'abito o disporre di uno spazio personale per riporre i propri beni è di fondamentale importanza. I nostri armadietti, realizzati in Italia con acciaio italiano di alta qualità e uno spessore di 0.8 millimetri, sono interamente costruiti con acciaio di prima qualità, escludendo qualsiasi elemento in plastica.

The Steelbox lockers not only provide a practical solution for storing clothes and personal belongings but also represent an investment in quality and durability. The extensive and diversified selection allows finding the ideal configuration for any context, ensuring a tidy and functional environment. Having lockers in the office, at school, or in any setting where changing clothes or having personal space to store belongings is essential.

Scarica la brochure.
Download the leaflet.

Scarica il technical book.
Download the technical book.

























OGGI L'INFORMATIVA DI PIANTEDOSI ALLE CAMERE



Tutti gli armadietti sono in lamiera d'acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.
All the lockers are made of first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded, painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Tutti gli armadietti sono dotati di piedini per favorire la manutenzione del pavimento.
All the lockers have 4 feet to allow the maintenance of the floor.



Interno dotato di porta abiti, due ganci laterali e piano porta cappelli/scarpe.
Locker with clothes hanger, two side hooks and hat shelf.

Elemento copertura antipolvere opzionale
Optional dust proof top.

All'esterno sono visibili le feritoie di aerazione.
Outside there are the ventilation slots.







Gli armadietti Sporco/Pulito hanno profondità di cm 45 e dispongono di un tubo porta grucce e vano interno con tramezza per abiti borghesi e da lavoro.
The dirty/clean lockers have depth of 45 cm and have a pipe for clothes hanging and interior partition for civilian clothes and work uniform.

Sulla parte superior dell'armadietto c'è un ripiano per scarpe o cappello.
On the top there is a shelves for shoes or hat.



All'esterno sono visibili le feritoie di aerazione.
Outside there are the ventilation slots.



Elemento copertura antipolvere opzionale.
Optional dust proof top.



Armadietto Spogliatoio a 2 posti con Ante A L adatto per palestre e scuole.
2 doors locker with L shaped doors, suitable for gyms and schools.





Armadietto a 2 porte con panca di servizio integrata
2 doors locker with integrated service bench





Armadio polifunzionale per materiale pulizia, equipaggiato con 2 vani per prodotti e con vano laterale a tutta altezza per l'organizzazine di scope, passastracci e secchi. Profondità cm 50
1 door multipurpose locker for cleaning material, equipped with 2 compartments to contain products and with a full height side to store brooms, mops and buckets. Depth cm 50.



All'esterno sono visibili le feritoie di aerazione.
Outside there are the ventilation slots.





Armadio polifunzionale equipaggiato con 4 ripiani fissi.
Profondo cm 37.
1 door multipurpose equipped with 4 fixed shelves.
Depth cm 37.



All'esterno sono visibili le feritoie di aerazione.
Outside there are the ventilation slots.



Armadietto spogliatoio su 2 livelli. Disponibile a 1, 2 e 3 colonne. Ogni vano ha dimensioni interne utili (cm) L 29 x P43 x H78 ed è provvisto di anta con serratura a cilindro con leva dotata di due chiavi.
Le ante sono predisposte con feritoie di aerazione.
1 tiers locker, available with 1, 2 or 3 colums. Each compartment has interior dimension of (cm) L 29 x D43 x H78 and each door is equipped with cylinder lock with two keys.
The 2 tiers locker doors carry ventilation slots.

Gli armadietti a due livelli sono equipaggiati con un gancio interno.
The 2 tiers lockers are equipped with an internal hook.











Armadietti multiuso a 5 livelli disponibili in colonna singola, doppia e tripla. Ogni vano ha dimensioni interne utili (cm) L30 P32 H28,6.
Multiuse locker with 5 tiers available with 1, 2 and 3 colums.
Each compartment has interior dimension of (cm) L30 D32 H28,6.

Anta a battente armadi a sovrapposti a 5 livelli: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto “invisibili”, apertura a 110°. L’anta è dotata di serratura lucchettabile (lucchetto escluso). Serratura a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica a richiesta.
Swing door with 5 tiers lockers: in press-folded sheet steel with 2 “invisible” hinges, 110° opening. The door is equipped with a padlock lock system (padlock excluded). Paddle lock with double folding anti-accident key on demand.









Armadietti portacellulare a 10 livelli lucchettabili (lucchetto non fornito). Dispnibili a 1 e 3 colonne. Ogni vano ha dimensioni interne utili di cm L13 P17 H10.

Locker for mobile phone with 10 tiers with padlock hook (padlock not included), Available with 1 and 3 colums. Each compartment has interior dimension of cm L13 D17 H10.

Ante a battente portacellulari a 10 livelli: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto “invisibili”, apertura a 110°. L’anta è dotata di serratura lucchettabile (lucchetto escluso). A richiesta è possibile avere la serratura a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Swing door 10 tiers cell phones lockers: in press-formed steel sheet with 2 “invisible” hinges, opening at 110°. The door is equipped with a padlock lock system (padlock excluded). On request it is possible to have paddle lock with double folding anti-accident key.



Deve essere fissato al muro

Must be fixed to the wall



PANCA SPOGLIATOIO
BENCH FOR LOCKER ROOM

Top panca colore silver
Bench top color silver

L. 200 x P. 40 x H. 45 cm



Top panca colore silver
Bench top color silver


L. 100 x P. 40 x H. 45 cm



ARMADI SPOGLIATOI
LOCKERS


Armadietto spogliatoio ad 1 posto
1 door locker

L. 37 x P. 35 x H. 180




Armadietto spogliatoio a 2 posti
2 doors locker

L. 72 x P. 35 x H. 180



Armadietto spogliatoio a 3 posti
3 door locker

L. 107 x P. 35 x H. 180




Elemento di copertura antipolvere per art. AS1P0018
Dust proof top cover for art. AS1P0018

H. 20




Elemento di copertura antipolvere per art. AS3P0018
Dust proof top cover for art. AS3P0018

H. 20




Armadietto spogliatoio a 1 posto con suddivisione abiti sporchi/puliti
1 door locker with dirty/clean compartment

H. 20



Armadietto spogliatoio a 2 posti con suddivisione abiti sporchi/puliti
2 doors locker with dirty/clean compartment

L. 100 x P. 45 x H. 180




Elemento di copertura antipolvere per art. AS1PSP18
Dust proof top cover for art. AS1PSP18

H. 20



Elemento di copertura antipolvere per art. AS2PSP18
Dust proof top cover for art. AS2PSP18


H. 20



ARMADI POLIFUNZIONALI
LOCKERS


Armadietto portascope
1 door locker for cleaning material

L. 52 x P. 45 x H.180




Armadietto polifunzionale a 1 posto con 4 ripiani regolabili in H
1 door locker multiservice with 4 adjustable shelves

L. 37 x P. 35 x H. 180



Armadietto polifunzionale a 2 posti con 4 ripiani regolabili in H
2 doors locker multiservice with 4 adjustable shelve

L. 52 x P. 45 x H. 180



Armadio spogliatoio 2 posti “L”
Double tier L shaped locker

L. 52 x P. 45 x H. 180



Armadio spogliatoio s/p 2 posti su panca
Double tier locker with service bench

L. 100 x P. 70 x H. 180




Armadio spogliatoio sovrapposto a 2 ante
Double tier locker with 2 doors

L. 32 x P. 45 x H. 180




Armadio spogliatoio sovrapposto a 4 ante
Double tier locker with 4 doors

L. 61 x P. 45 x H. 180




Armadio spogliatoio sovrapposto a 6 ante
Double tier locker with 6 doors

L. 90 x P. 45 x H. 180




Armadio multifunzione 5 ante (1x5)
Multiuse locker with 5 doors (1x5)

L. 37,5 x P. 35 x H. 180




Armadio multifunzione 10 ante (2x5)
Multiuse locker with 10 doors (2x5)

L. 72 x P. 35 x H. 180



Armadio multifunzione 15 ante (3x5)
Multiuse locker with 15 doors (3x5)

L. 106 x P. 35 x H. 180




ARMADIETTO PORTACELLULARI

MOBILE PHONE LOCKERS


Armadio porta cellulare 10 ante (1x10)
Mobile safe cabinet 10 doors (1x10)

L. 20 x P. 20 x H. 155 cm



Armadio porta cellulare 30 ante (3x10)
Mobile safe cabinet 30 doors (3x10)

L. 54 x P. 20 x H. 155 cm




PANCHE

BENCHS


Panca spogliatoio bench for locker room
Top panca colore silver bench top color silver

L. 100 x P. 40 x H. 45 cm



Panca spogliatoio bench for locker room
Top panca colore silver bench top color silver

L. 200 x P. 40 x H. 45 cm



DESCRIZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

ARMADIETTI SPOGLIATOIO E POLIFUNZIONALI

Tutti gli armadi spogliatoio e polifunzionali sono realizzati in lamiera di acciaio da 8/10 mm di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130 verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere previo trattamento di fosfosgrassaggio. Tutti gli armadietti sono su piedini in acciaio di cm 12 a colore della struttura.

Struttura: gli armadi Art. AS1P0018/AS2P0018/AS3P0018 disponibili a 1, 2 e 3 posti, sono dotati, per ogni vano, di: portabiti, due ganci laterali e piano porta cappelli; Gli Armadi Art. AS1PSP18/AS2PSP18 hanno profondità di cm 45 e dispongono di un tubo porta grucce e vano interno con tramezza per abiti borghesi e da lavoro.

Anta a battente armadi ad 1 colonna: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°. All'esterno sono visibili le feritoie di aerazione. Serratura a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Gli armadi hanno una dotazione opzionale di un elemento di copertura antipolvere.

Armadi sovrapposti e multicolonna: gli armadi spogliatoio e polifunzionali sovrapposti sono adatti a contenere e custodire vestiario ed oggetti personali in luoghi comuni come palestre, spogliatoi, uffici ecc., quando lo spazio è ridotto e si ha la necessità di avere più vani.

Versioni disponibili a 2 livelli:

- Art. AS1X2018 cm L 32 P 45 H 180 - 2 livelli colonna unica 2 compartimenti
- Art.AS2X2018 cm L 61 P 45 H 180 - 2 livelli colonna doppia 4 compartimenti
- Art.AS3X2018 cm L 90 P 45 H 180 - 2 livelli colonna tripla 6 compartimenti

Le dimensioni interne di ogni vano cm L 29 P43 H78

Anta a battente armadi a sovrapposti a 2 livelli: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°. Serratura a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. All'esterno sono visibili le feritoie di aerazione.

Versioni disponibili a 5 livelli:

- Art. AM1X5180 cm L 37.5 P35 H 180 - 5 livelli colonna unica 5 compartimenti
- Art. AM2X5180 cm L72 P35 H180 - 5 livelli colonna doppia 10 compartimenti
- Art. AM3X5180 cm L122 P35 H180 - 5 livelli colonna tripla 15 compartimenti

Le dimensioni interne di ogni vano cm L30 P32 H28,6

Anta a battente armadi a sovrapposti a 5 livelli: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°.

L'anta è dotata di serratura lucchettabile (lucchetto escluso). A richiesta è possibile avere la serratura a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Armadi porta cellulari con kit di fissaggio a muro:

- Art. APC1X10A cm L20 D 20 H155 - 10 livelli colonna unica 10 compartimenti
- Art. APC3X10A cm L54 D 20 H155 - 10 livelli tripla unica 30 compartimenti

Le dimensioni interne del vano sono cm L13 P17 H10

Ante a battente portacellulari a 10 livelli: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°. L'anta è dotata di serratura lucchettabile (lucchetto escluso). A richiesta è possibile avere la serratura a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

LOCKERS AND MULTI-PURPOSE CABINETS

All lockers and multipurpose cabinets are made of first grade steel foil 8/10 mm of DC01 UNI EN painted with electrostatic epoxy-polyester resin powders, after treatment of phosphodegreasing. All lockers are on 12 cm steel feet same color of the locker body.

Structure: The lockers Art. AS1P0018 / AS2P0018 / AS3P0018 available with 1, 2 and 3 places, are equipped, for each compartment, with: clothes hanger, two side hooks and hat shelf; The lockers Art. AS1PSP18 / AS2PSP18 have a depth of 45 cm with hanger holder tube and internal compartment with partition for personal clothes and work clothes.

Swing door 1-column lockers: in press-folded sheet steel with 2 "invisible" hinges, 110 ° opening. Ventilation slots are visible on the outside. Paddle lock with double folding anti-accident key.

The lockers are equipped with an optional dust cover element.

Multi tiers and multi-column lockers: the multi tiers lockers are suitable for storing clothes and personal objects in common places such as gyms, cloak rooms, offices, etc., when space is limited and there is the need to have more rooms.

Versions available in 2 tiers:

- Art. AS1X2018 cm L 32 D 45 H 180 - 2 tiers single column 2 compartments

- Art.AS2X2018 cm L 61 D 45 H 180 - 2 tiers double column 4 compartments
- Art.AS3X2018 cm L 90 D 45 H 180 - 2 tiers triple column 6 compartments

The internal dimensions of each compartment L 29 D43 H78
Swing door 2 tiers locker: in press-folded sheet steel with 2 “invisible” hinges, 110° opening door; paddle lock with double folding anti-accident key. Outside the ventilation slots are visible.
Versions available in 5 levels:

- Art. AM1X5180 cm L 37.5 D35 H 180 - 5 tiers single column 5 compartments
- Art. AM2X5180 cm L72 D35 H180 - 5 tiers double column 10 compartments
- Art. AM3X5180 cm L122 D35 H180 - 5 tiers triple column 15 compartments

The internal dimensions of the compartment are L30 D32 H28,6
Swing door with 5 tiers lockers: in press-folded sheet steel with 2 “invisible” hinges, 110° opening; The door is equipped with a padlock lock system (padlock excluded). On request it is possible to have paddle lock with double folding anti-accident key.
Cellphone cabinets with wall fixing kit:

- Art. APC1X10A cm L20 D 20 H155 10 tiers with single column 10 compartments
- Art. APC3X10A cm L54 D 20 H155 10 tiers triple column levels 30 compartments

The internal dimensions of the compartment are cm L13 D17 H10
Swing door 10 tiers cell phones lockers: in press-formed steel sheet with 2 “invisible” hinges, opening at 110 °. The door is equipped with a padlock lock system (padlock excluded). On request it is possible to have paddle lock with double folding anti-accident key.
Locker room benches: Made of first choice 15/10 tubular steel type DD11 UNI EN 101305-5 painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing. The seat of the bench is in 18mm thick MDF coated in silver colored PVC.


ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI “L”
Struttura: l’armadio è avvitato su una panca realizzata in tubolare di acciaio da 15/10 mm di prima scelta tipo DD11 UNI EN 101305-5, con sedile di profondità 25 cm e lungo 100 cm in lamiera d’acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN10130, presso piegata. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Ogni postazione dispone di un tubo porta grucce e vano interno con tramezza per abiti borghesi e da lavoro.
Ante a battente: ogni anta è dotata di 2 cerniere ad innesto “invisibili”, apertura a 110°, con serrature a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.
Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. All’esterno sono visibili le feritorie di aereazione.

DOUBLE TIER L SHAPED DOOR LOCKER
Structure: he locker is fixed with screws onto a bench made of 15/10 mm first-choice DD11 steel tubular type UNI EN 101305-5, with a seat depth of 25 cm and length of 100 cm in 8/10 gauge first-choice DC01 steel sheet, cold-pressed. Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment. Each station has a clothes hanger bar and an internal compartment with a partition for civilian and work clothes.
Swing doors: each door is equipped with 2 “invisible” snap-in hinges, opening at 110°, with latch locks and double foldable anti-accident keys.
Rounded external edges with a curvature radius of 2 mm. Ventilation holes are visible on the outside.


ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO SU PANCA DI SERVIZIO
Struttura: l’armadio è avvitato su una panca realizzata in tubolare di acciaio da 15/10 mm di prima scelta tipo DD11 UNI EN 101305-5, con sedile di profondità 25 cm e lungo 100 cm in lamiera d’acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN10130, presso piegata. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Ogni postazione dispone di un tubo porta grucce e vano interno con tramezza per abiti borghesi e da lavoro.
Ante Battenti: ogni anta è dotata di 2 cerniere ad innesto “invisibili”, apertura a 110°, con serrature a paletta con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.
Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. All’esterno son ovisibili le feritorie di aereazione.

LOCKER FOR CLEAN/DIRTY CLOTHES WITH SERVICE BENCH
Structure: The locker is fixed with screws onto a bench made of 15/10 mm first-choice DD11 steel tubular type UNI EN 101305-5, with a seat depth of 25 cm and length of 100 cm in 8/10 gauge first-choice DC01 steel sheet, cold-pressed. Powder-coated with electrostatic polyester resin, after phospho-degreasing treatment. Each station has a clothes hanger bar and an internal compartment with a partition for civilian and work clothes.
Swing doors: each door is equipped with 2 ‘invisible’ snap-in hinges, opening at 110°, with latch locks and double foldable anti-accident keys.

COLORI METALLI
METAL COLORS



BIANCO
White
RAL 9003



GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035



ANTRACITE
Anthracite
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal match with International Standard RAL

Rounded external edges with a curvature radius of 2 mm. Ventilation holes are visible on the outside.

PANCHE PER SPOGLIATOIO:
Realizzate in tubolare di acciaio da 15/10 mm di prima scelta tipo DD11 UNI EN 101305-5 verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere previo trattamento di fosfosgrassaggio. Il sedile della panca è in MDF sp 18mm nobilitato in PVC di colore argento.

LOCKER ROOM BENCHES:
Made of first choice 15/10 tubular steel type DD11 UNI EN 101305-5 painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing. The seat of the bench is in 18mm thick MDF coated in silver colored PVC.

ENGINEERING
R&D Metalway srl

DESIGNER
Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox, Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa, Jet System, Loop, York
Studio Orlandini: Crossover® Lively Working
Barbara Pollini: Clara
Officina di Architettura: My Flower
R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat, Bin&Umbrella, D-Utility, Mix, Tepee, String, Simplex collection

RENDERING
Matic® Animation

GRAFICA
Damco I Creativi Digitali

STAMPA
Industrie Grafiche Martintype

MARKETING
Forwell Marketing USA
Marketing Department Metalway

Aggiornamento Maggio 2025/Update May 2025

Powered by:

metalway
refined metal creations

GREEN HEART
GREEN EARTH

ISO 9001

L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.
La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market.
For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on withour prior notice.
The Management

STEELBOX
STEEL&STYLE

Steelbox
division of Metalway s.r.l
Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208
Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it