
STEELBOX

STEEL&STYLE



TECHNICAL BOOK 2026

STEELBOX
STEEL&STYLE

indice / *index*

ZEN FELT 3



Zen Felt Pod Freestanding
Zen Felt Desking
Zen Felt Wall Decor
Zen Felt Wall Paper
Zen Felt Cut Ceiling
Zen Felt Cloud Ceiling

Zen Felt Cloud Ceiling | Zen Felt Cut Ceiling | Zen Felt Wall Paper | Zen Felt Wall Decor | Zen Felt Desking | Zen Felt Pod Freestanding

STEELBOX
STEEL&STYLE

ZEN®
SOUND SHAPER
Design Roberto Molteni



STEELBOX
STEEL&STYLE

Zen Felt

INDICE / *INDEX*

Zen Felt Pod Freestanding 5
Zen Felt Desking 11
Zen Felt Wall Decor 15
Zen Felt Wall Paper 19
Zen Felt Cut Ceiling 23
Zen Felt Cloud Ceiling 27

CARTELLA COLORI FELTRO
felt sample card



grigio chiaro
light grey



grigio
grey



rosso
red



blu
blue



celeste
light blue



antracite
anthracite



beige
beige



verde
green

CARTELLA COLORI METALLI
metal sample color



bianco *white*
RAL 90 16



grigio *grey*
RAL 7035



antracite *anthracite*
RAL 7016

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali. Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10% e 50€ di contributo a colore previsti per ogni cambio colore.
The color codes of our metal match with International Standard RAL. Other RAL colors are available on demand with 10% surcharge and a €50 fee per color for each color change.

Zen Felt Pod

Zen Felt Pod è un sistema di pareti modulari freestanding realizzato in feltro PET- ReFelt®, sviluppato per incrementare l'isolamento acustico tra le postazioni d'ufficio e garantire un elevato livello di privacy acustica negli ambienti open space. A differenza dei tradizionali pannelli fonoassorbenti, il pannello, dello spessore di 30 mm, integra un'anima in agglomerato ligneo ignifugo traforato che incrementa le prestazioni di fonoisolamento, migliorando l'attenuazione del rumore tra gli ambienti. Il rivestimento su entrambi i lati in feltro PET riciclato conferisce inoltre al sistema proprietà fonoassorbenti, contribuendo alla riduzione della riverberazione ambientale. La combinazione di un'anima ad elevate prestazioni fonoisolanti e di un rivestimento esterno fonoassorbente consente di limitare la propagazione del rumore tra le postazioni e, allo stesso tempo, di controllare le riflessioni sonore all'interno dell'ambiente. La gamma comprende pannelli con altezze di 120, 140, 160 e 180 cm e lunghezze di 20, 40, 60, 80 e 120 cm, disponibili in configurazioni lineari, con elementi ad angolo a 90° ed elementi a 2 e 4 vie, per la realizzazione di postazioni operative, aree lounge e sale meeting. I pannelli sono assemblati mediante un sistema di aggancio con innesto e tirante meccanico a scomparsa, con elementi di connessione completamente nascosti da cover in feltro. Il sistema garantisce un serraggio preciso, un'elevata rigidità strutturale e una finitura priva di elementi di fissaggio a vista. La struttura è completata da piedini d'appoggio posizionati alla base dei pannelli. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

Zen Felt Pod is a freestanding modular partition system manufactured from PET felt - ReFelt®, developed to enhance acoustic insulation between workstations and provide a high level of speech privacy in open-plan offices. Unlike conventional sound-absorbing partitions, the 30 mm thick panel incorporates a perforated fire-retardant wood fiberboard core that significantly improves sound insulation performance, increasing acoustic separation between adjacent spaces. The recycled PET felt facing on both sides also provides sound-absorbing properties, helping to reduce reverberation and improve overall acoustic comfort. The combination of a high-performance sound-insulating core and sound-absorbing outer layers reduces noise transfer between workstations while controlling sound reflections within the surrounding environment. The range includes panels with heights of 120, 140, 160, and 180 cm and widths of 20, 40, 60, 80, and 120 cm, available in straight configurations, with 90° corner elements and 2-way and 4-way junction elements for creating workstations, lounge areas, and meeting rooms. Panels are connected using a concealed mechanical locking system with an internal tie rod, while all connection points are completely hidden behind felt covers. The system provides precise panel alignment, high structural rigidity, and a clean finish with no visible fixing elements. The structure is completed by support feet positioned at the base of each panel. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.






Zen Felt Pod

Zen Felt Pod è un sistema modulare di pannelli feltro PET progettato per creare cluster di lavoro garantendo un efficace isolamento acustico per attività che richiedono concentrazione, riservatezza e comfort. Il sistema consente di configurare postazioni operative, aree d'attesa, spazi meeting e zone collaborative, adattandosi facilmente alle diverse esigenze.

Zen Felt Pod is a modular system of PET felt panels designed to create functional work clusters while providing effective acoustic screening for activities that require concentration, privacy, and comfort. The system enables the configuration of individual workstations, waiting areas, meeting spaces, and collaborative environments, offering the flexibility to adapt to a wide variety of workplace requirements.





PANNELLO FELTRO POD 3/4 VIE
3/4-way pod felt panel



I pannelli sono disponibili in diverse altezze e lunghezze e possono essere assemblati mediante un sistema di giunzioni meccaniche integrate, che consente la realizzazione di configurazioni lineari, angolari e multidirezionali, garantendo continuità estetica, stabilità strutturale e massima flessibilità progettuale.

Panels are available in a range of heights and widths and can be connected using concealed mechanical joining elements, enabling the creation of linear, corner, and multi-directional configurations while ensuring visual continuity, structural stability, and maximum design flexibility.

Zen Felt Pod

I pannelli lineari e angolari Zen Felt Pod possono essere accoppiati per creare cluster freestanding, integrati con piedini a pavimento e configurabili come piccole aree meeting.

Linear and corner Zen Felt Pod panels can be combined to form freestanding clusters, supported by integrated floor feet and configurable to define compact meeting areas.



PANNELLO FELTRO POD ANGOLARE
Corner felt panel

Zen Felt Pod






ZEN FELT POD PANNELLI
Zen Felt Pod Panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel  								
	ZFP20120****	L./W.20,5 x H.120 x P./D.3	4	0,246	0,01	1		
	ZFP40120****	L./W.40 x H.120 x P./D.3	7,8	0,246	0,01	1		
	ZFP60120****	L./W.60 x H.120 x P./D.3	11,7	0,246	0,02	1		
	ZFP80120****	L./W.80 x H.120 x P./D.3	15,6	0,246	0,02	1		
	ZFP12120****	L./W.120 x H.120 x P./D.3	23,4	0,246	0,04	1		
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel  								
	ZFP20140****	L./W.20,5 x H.140 x P./D.3	4,67	0,287	0,01	1		
	ZFP40140****	L./W.40 x H.140 x P./D.3	9,1	0,287	0,01	1		
	ZFP60140****	L./W.60 x H.140 x P./D.3	13,65	0,287	0,02	1		
	ZFP80140****	L./W.80 x H.140 x P./D.3	18,2	0,287	0,03	1		
	ZFP12140****	L./W.120 x H.140 x P./D.3	27,3	0,287	0,04	1		
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel  								
	ZFP20160****	L./W.20,5 x H.160 x P./D.3	5,33	0,328	0,01	1		
	ZFP40160****	L./W.40 x H.160 x P./D.3	10,4	0,328	0,02	1		
	ZFP60160****	L./W.60 x H.160 x P./D.3	15,6	0,328	0,02	1		
	ZFP80160****	L./W.80 x H.160 x P./D.3	20,8	0,328	0,03	1		
	ZFP12160****	L./W.120 x H.160 x P./D.3	31,2	0,328	0,05	1		

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

ZEN FELT POD PANNELLI
Zen Felt Pod Panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel  								
	ZFP20180****	L./W.20,5 x H.180 x P./D.3	6	0,369	0,01	1		
	ZFP40180****	L./W.40 x H.180 x P./D.3	11,7	0,369	0,02	1		
	ZFP60180****	L./W.60 x H.180 x P./D.3	17,55	0,369	0,03	1		
	ZFP80180****	L./W.80 x H.180 x P./D.3	23,4	0,369	0,04	1		
	ZFP12180****	L./W.120 x H.180 x P./D.3	35,1	0,369	0,05	1		
PANNELLO FELTRO POD 3/4 VIE 3/4-way pod felt panel  								
	ZFP44120****	L./W.44 x H.120 x P./D.3	8,58	0,528	0,01	1		
	ZFP44140****	L./W.44 x H.140 x P./D.3	10,01	0,528	0,02	1		
	ZFP44160****	L./W.44 x H.160 x P./D.3	11,44	0,528	0,02	1		
	ZFP44180****	L./W.44 x H.180 x P./D.3	12,87	0,528	0,02	1		
PANNELLO FELTRO POD ANGOLARE corner felt panel  								
	ZFPA2120****	L./W.23,5 x H.120 x P./D.3	9,17	0,282	0,07	1		
	ZFPA2140****	L./W.23,5 x H.140 x P./D.3	10,7	0,282	0,08	1		
	ZFPA2160****	L./W.23,5 x H.160 x P./D.3	12,22	0,282	0,09	1		
	ZFPA2180****	L./W.23,5 x H.180 x P./D.3	13,75	0,282	0,10	1		

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige



Zen Felt Desking

Zen Felt Desking è un sistema di schermi divisori da scrivania realizzato in feltro PET - ReFelt® dello spessore di 18 mm, progettato per incrementare la privacy e il comfort acustico delle postazioni operative. La gamma comprende pannelli con altezze di 40 e 60 cm e lunghezze da 60 a 180 cm, con passo di 20 cm, compatibili con ogni tipologia di scrivania e bench. I pannelli sono fissati mediante morsetti ad inserimento, completamente nascosti all'interno del pannello, che garantiscono un'installazione pulita e priva di elementi di fissaggio a vista. Il sistema è disponibile con quattro tipologie di morsetto: frontale per scrivanie con spessore del piano fino a 30 mm, in appoggio, laterale per piani con spessore 18 mm e laterale per piani con spessore 25 mm, così da adattarsi alle diverse configurazioni delle postazioni di lavoro. Il sistema è completato da accessori in metallo, tra cui portapenne e vaschetta portaoggetti, agganciabili direttamente al bordo superiore del pannello, senza l'impiego di ulteriori sistemi di fissaggio. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

Zen Felt Desking is a system of desk-mounted privacy screens manufactured from 18 mm thick PET felt - ReFelt®, designed to improve visual privacy and acoustic comfort at individual workstations and benches. The range includes panels with heights of 40 and 60 cm and widths from 60 to 180 cm, in 20 cm increments, making the system compatible with virtually any desk configuration. The panels are secured using concealed insertion clamps, fully integrated within the panel, ensuring a clean installation with no visible fixing elements. The system is available with four clamp options: a front clamp for desks with worktops up to 30 mm thick, a freestanding support, a side clamp for 18 mm thick worktops, and a side clamp for 25 mm thick worktops, providing compatibility with a wide range of workstation configurations. The system is complemented by metal accessories, including pen holders and storage trays, which hook directly onto the upper edge of the panel without the need for additional fixing systems. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.






Zen Felt Desking



ZFDMFRPA - COPPIA DI MORSETTI FRONTAL PANEL
Per l'installazione del pannello Zen Felt Desking su scrivania singola o tra due postazioni di lavoro.
Set of 2 Front Panel Clamps designed for mounting the Zen Felt Desking panel on a single desk or between two adjacent workstations.






PANNELLI FELTRO DESKING
Desking felt panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO FELTRO DESKING desking felt panel 								
	ZFDP0406****	L./W.60 x H.40 x P./D.1,8	0,6	0,24	0,48	1		
	ZFDP0408****	L./W.80 x H.40 x P./D.1,8	0,78	0,24	0,64	1		
	ZFDP0410****	L./W.100 x H.40 x P./D.1,8	1	0,24	0,80	1		
	ZFDP0412****	L./W.120 x H.40 x P./D.1,8	1,2	0,24	0,96	1		
	ZFDP0414****	L./W.140 x H.40 x P./D.1,8	1,35	0,24	1,12	1		
	ZFDP0416****	L./W.160 x H.40 x P./D.1,8	1,6	0,24	1,28	1		
	ZFDP0418****	L./W.180 x H.40 x P./D.1,8	1,75	0,24	1,44	1		
PANNELLO FELTRO DESKING desking felt panel 								
	ZFDP0606****	L./W.60 x H.60 x P./D.1,8	0,9	0,36	0,72	1		
	ZFDP0608****	L./W.80 x H.60 x P./D.1,8	1,2	0,36	0,96	1		
	ZFDP0610****	L./W.100 x H.60 x P./D.1,8	1,45	0,36	1,20	1		
	ZFDP0612****	L./W.120 x H.60 x P./D.1,8	1,75	0,36	1,44	1		
	ZFDP0614****	L./W.140 x H.60 x P./D.1,8	2,1	0,36	1,68	1		
	ZFDP0616****	L./W.160 x H.60 x P./D.1,8	2,4	0,36	1,92	1		
	ZFDP0618****	L./W.180 x H.60 x P./D.1,8	2,6	0,36	2,16	1		

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

SUPPORTI ZEN FELT DESKING E ACCESSORI
Zen felt desking supports and accessories

DESCRIZIONE description	NOTE note	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
COPPIA MORSETTI FRONT PANEL set of 2 front panels clamps 		**ZFDMFRPA******	1	0,004	1		
COPPIA SUPPORTI PER FRONT PANEL DA APPOGGIO set 2 of supports for self standing front panel 		**ZFDAPPOG******	1	0,004	1		
COPPIA MORSETTI PER LATO ESTERNO SOPRA GAMBA set of 2 front panels clamps to use on the side 	per piani mm 18 fot mm 18 tops	**ZFDMLA18******	1	0,004	1		
	per piani mm 25 fot mm 25 tops	**ZFDMLA25******	1	0,004	1		
PORTA PENNE Pen holder 		**ZFPPENNE******	0,3	0,002	1		
VASCHETTA A4 A4 paper tray 		**ZFVASA4O******	1,2	0,025	1		

(*)	colore metallo	metal color
4002	bianco	white
7016	antracite	anthracite
7035	grigio	grey

Zen Felt Wall Decor

Zen Felt Wall Decor è un rivestimento murale fonoassorbente e decorativo realizzato in feltro PET- ReFelt® dello spessore di 8 mm. Le superfici sono lavorate mediante incisione CNC, che consente di ottenere texture tridimensionali con elevata precisione e uniformità.
I pannelli sono forniti nel formato H 280 × L 120 cm e possono essere tagliati in opera per adeguarsi alle dimensioni della parete. L'installazione avviene mediante incollaggio diretto alla parete con colla a presa rapida (non inclusa), garantendo un fissaggio semplice, rapido e privo di sistemi di ancoraggio a vista.
Il sistema è disponibile in tre lavorazioni superficiali: Millerighe, Curva e Onda, e nelle versioni monocromatica e bicromatica. Nella versione bicromatica è possibile selezionare un colore per il fondo del pannello e un secondo colore per le parti in rilievo ottenute mediante lavorazione CNC. Il contrasto cromatico tra i due livelli accentua la tridimensionalità della superficie, aumentando la profondità visiva e valorizzando il disegno decorativo.
Zen Felt Wall Decor contribuisce al miglioramento del comfort acustico degli ambienti e rappresenta una soluzione per il rivestimento di pareti in uffici, spazi commerciali, ambienti hospitality e aree collettive, integrando prestazioni acustiche e finitura decorativa in un unico elemento. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

Zen Felt Wall Decor is a sound-absorbing decorative wall cladding product manufactured from 8 mm thick PET felt- ReFelt®. The panel surfaces are CNC-machined to create three-dimensional textures with a high level of precision and consistent surface quality.
The panels are supplied in a H 280 × W 120 cm format.
The panels can be installed on the wall using a construction degree adhesive (not included) and can be easily cut and shaped on site to suit the dimensions of the wall.
The system is available in three surface patterns: Fluted, Curve, and Wave, and in both single-colour and two-colours versions. In the two-colours version, one colour is selected for the panel background and a second colour for the raised areas created by the CNC machining process. The contrast between the two colours enhances the three-dimensional appearance of the surface, creating greater visual depth and emphasizing the decorative pattern.
Zen Felt Wall Decor is suitable for offices, commercial spaces, hospitality environments, and contract interiors, where it improves acoustic comfort while combining sound-absorbing performance with a refined decorative wall finish. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.






Zen Felt Wall Decor

La composizione illustrata a lato è realizzata con i pannelli Wall Decor Curva DX (ZFWC12DX) e Wall Decor Curva SX (ZFWC12SX), installati a parete. Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.


Configuration created using Wall Decor Curva Right (ZFWC12DX) and Wall Decor Curva Left (ZFWC12SX) panels, wall-mounted. Available in monochromatic or two-tone versions.





Composizione realizzata con due pannelli Wall Decor Curva DX (ZFWC12DX), di cui uno ruotato di 180°, installati a parete.
Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.
Wall-mounted configuration featuring two Wall Decor Curva Right (ZFWC12DX) panels, with one panel rotated 180° to create an alternative composition. Available in monochromatic or two-tone finishes.





Zen Felt Wall Decor

Composizione realizzata con il pannello Wall Decor Millerighe (ZFWM1228), installato a parete. Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.

Wall-mounted configuration featuring the Wall Decor Millerighe panel (ZFWM1228). Available in monochromatic or two-tone finishes.









I pannelli Wall Decor sono disponibili nel formato H 280 × L 120 cm, con spessore di 8 mm. Possono essere tagliati direttamente in fase di installazione e vengono fissati a parete mediante adesivo di montaggio ad alta presa iniziale (non inclusa).
Pannello Wall Decor Onda (ZFWO1228) installato a parete. Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.

Wall Decor panels are supplied in a standard size of H 280 × W 120 cm with an 8 mm thickness. They can be cut on-site during installation and are wall-mounted using a high initial grab construction adhesive (not included).
Wall-mounted Wall Decor Onda panel (ZFWO1228). Available in monochromatic or two-tone finishes.

PANNELLI ZEN FELT WALL DECOR
Zen felt wall decor panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO FELTRO MILLERIGHE fluted felt panel 	**ZFWM1228**yy**	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	
PANNELLO FELTRO CURVA DX right curve felt panel 	**ZFWC12DX**yy**	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	
PANNELLO FELTRO CURVA SX left curve felt panel 	**ZFWC12SX**yy**	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	
PANNELLO FELTRO ONDA wave felt panel 	**ZFWO1228**yy**	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	

(*)	colore fondo	back color
F1	rosso	red
F2	grigio chiaro	light grey
F3	antracite	anthracite
F4	blu	blue
F5	grigio	grey
F6	celeste	light blue
F7	verde	green
F8	beige	beige

(y)	colore top	top color
F1	rosso	red
F2	grigio chiaro	light grey
F3	antracite	anthracite
F4	blu	blue
F5	grigio	grey
F6	celeste	light blue
F7	verde	green
F8	beige	beige

I pannelli in feltro possono essere applicati alla parete con collanti (esempio adesivo di montaggio ad alta presa iniziale). Non inclusa
Felt panels can be wall mounted with adhesives (e.g. high initial grab mounting adhesive). Not included



Zen Felt Wall Paper

Zen Felt Wall Paper è un sistema esclusivo Steelbox che permette il rivestimento murale fonoassorbente. Realizzato in feltro PET - ReFelt® dello spessore di 8 mm, caratterizzato da decorazioni ottenute mediante lavorazione laser. L'incisione crea un effetto tono su tono, nel quale il motivo decorativo assume una tonalità più scura rispetto alla superficie del pannello, conferendo al rivestimento l'aspetto di una carta da parati con texture tridimensionale. Il sistema è disponibile in quattro decorazioni: Graffi, Foglie, Nodo e Geometrie. I pannelli vengono installati mediante incollaggio diretto alla parete con colla (non fornita) a presa rapida, e possono essere facilmente tagliati e sagomati in opera per adattarsi alle dimensioni della superficie da rivestire. Zen Felt Wall Paper è disponibile in kit composto da 7 pannelli di dimensioni 120 × 280 cm, per uno sviluppo lineare complessivo di 20 ml (23 m^2). Zen Felt Wall Paper rappresenta una soluzione per il rivestimento di uffici, ambienti hospitality, spazi commerciali e aree contract, contribuendo al miglioramento del comfort acustico e integrando prestazioni fonoassorbenti con una finitura decorativa continua. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

***Zen Felt Wall Paper is an exclusive Steelbox's sound-absorbing wall covering system**. Manufactured from 8 mm thick PET felt - ReFelt®, featuring decorative patterns created through laser engraving. The laser processing produces a tone-on-tone effect, where the engraved pattern appears darker than the surrounding surface, creating visual depth and giving the wall covering the appearance of a textured wallpaper. The system is available in four decorative patterns: Scratch, Leaft, Knot and Geometry. The panels can be installed on the wall using a construction degree adhesive (not included) and can be easily cut and shaped on site to suit the dimensions of the wall. Zen Felt Wall Paper is supplied as a kit comprising 7 panels, each measuring 120 × 280 cm, providing a total linear coverage of 20 lm (23 m^2). Zen Felt Wall Paper is suitable for offices, hospitality environments, commercial spaces, and contract interiors, where it improves acoustic comfort while combining sound-absorbing performance with the continuous aesthetic of a decorative wall finish. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.*



Zen Felt Wall Paper



Zen Felt Wall Paper è disponibile in quattro finiture: Graffi, Foglie, Nodo e Geometrie. Il sistema viene applicato a parete come una carta da parati mediante colla a presa rapida (non inclusa). È composto da un kit di 7 pannelli in feltro PET, ciascuno di dimensioni H 280 × L 120 cm e spessore 8 mm. I pannelli possono essere adattati durante la posa per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.

Zen Felt Wall Paper is available in four patterns: Scratch, Leaft, Knot and Geometry. The system is installed directly onto the wall like traditional wallpaper using a construction degree adhesive (not included). It consists of a 7-panel kit made of PET felt, with each panel measuring H 280 × W 120 cm and 8 mm thick. Panels can be trimmed and adapted on-site during installation to fit virtually any space.

Composizione realizzata con il kit Zen Felt Wall Paper – decorazione Nodo (ZFWSGR7P)
Configuration featuring the Zen Felt Wall Paper – Knot pattern kit (ZFWSGR7P)



ZEN FELT WALL PAPER PANNELLI
Zen felt wall paper panels

DESCRIZIONE description	**CODICE** code	**DIMENSIONI cm** dimensions	**KG**	**M²** area sing. pannello single panel area	**M³**	**COLLI** pcs		**CODICE FINITURA (*)** finish code (*)
KIT 7 PANNELLI FELTRO INCISIONE FOGLIE 7 felt panels with leaf engravings kit 	**ZFWSFO7P******	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	38,5	3,36	0,240	1		
	totale 20 ml (23 M²) total 20 lm (23 M²)							
KIT 7 PANNELLI FELTRO INCISIONE GEOMETRIE 7 felt panels with geometries engravings kit 	**ZFWSGE7P******	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	38,5	3,36	0,240	1		
	totale 20 ml (23 M²) total 20 lm (23 M²)							
KIT 7 PANNELLI WALL INCISIONE GRAFFIO 7 felt panels with scratch engravings kit 	**ZFWSGR7P******	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	38,5	3,36	0,240	1		
	totale 20 ml (23 M²) total 20 lm (23 M²)							

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

ZEN FELT WALL PAPER PANNELLI
Zen felt wall paper panels

DESCRIZIONE description	**CODICE** code	**DIMENSIONI cm** dimensions	**KG**	**M²** area sing. pannello single panel area	**M³**	**COLLI** pcs		**CODICE FINITURA (*)** finish code (*)
KIT 7 PANNELLI FELTRO INCISIONE NODO 7 felt panels with knot engravings kit 	**ZFWSNO7P******	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	38,5	3,36	0,240	1		

totale 20 ml (23 M²)
total 20 lm (23 M²)

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

I pannelli in feltro possono essere applicati alla parete con collanti (esempio adesivo di montaggio ad alta presa iniziale). Non inclusa
Felt panels can be wall mounted with adhesives (e.g. high initial grab mounting adhesive). Not included

Zen Felt Cut

Zen Felt Cut sono baffle acustici sospesi realizzati in feltro PET-ReFelt® dello spessore di 8 mm, progettati per la suddivisione visiva degli ambienti e il miglioramento del comfort acustico negli spazi interni. I pannelli sono realizzati mediante taglio CNC, che consente di ottenere motivi decorativi con elevata precisione. Le aperture favoriscono il passaggio della luce naturale e contribuiscono a delimitare le diverse aree funzionali mantenendo la continuità visiva degli ambienti. Il prodotto è indicato per la separazione di open space, postazioni operative, sale riunioni, aree hospitality e spazi contract, dove è richiesta una schermatura leggera associata a prestazioni fonoassorbenti. I baffle sono forniti nel formato H 2400 × L 1200 mm e sono sospesi a soffitto mediante cavetti in acciaio e morsetto cromato. Sono disponibili in tre finiture decorative: Linea e Punti, Foglie Grandi e Foglie Piccole. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

Zen Felt Cut consists of suspended acoustic baffles manufactured from 8 mm PET felt - ReFelt®, designed to provide visual space separation while improving acoustic comfort in interior environments.
The panels are manufactured using CNC cutting technology, creating precise decorative patterns with clean, accurate edges. The cut-out designs allow natural light to pass through while defining functional areas without compromising the visual openness of the space.
The system is suitable for dividing open space offices, workstations, meeting rooms, hospitality environments, and contract interiors, where a lightweight partitioning solution with sound-absorbing properties is required.
The baffles are supplied in a standard size of 2400 × 1200 mm and are suspended from the ceiling using steel cables. They are available in three decorative patterns: Lines & Dots, Large Leaves, and Small Leaves. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.



Zen Felt Cut

I pannelli Zen Felt Cut in feltro PET sono installati mediante kit di sospensione a soffitto con supporti in acciaio cromato e sono progettati per la realizzazione di schermature divisorie con funzione di separazione visiva e assorbimento acustico. L'installazione può essere completata con una coppia di supporti a pavimento, consentendo configurazioni con doppio ancoraggio soffitto-pavimento.

Zen Felt Cut PET felt panels are suspended using ceiling mounting kits with chrome-plated steel fittings and are designed to create dividing screens that provide visual separation and acoustic absorption. The installation can be completed with a pair of floor supports, enabling floor-to-ceiling configurations with dual anchoring.



KIT FISSAGGIO PER
PANNELLO ZEN FELT CUT
Mounting kit for zen felt cut panel
Cod. CEIL2ALT



COPPIA CONNETTORI PER PAVIMENTO
Set of connectors to floor
Cod. CEIL2CON

ZEN FELT CUT PANNELLI E SUPPORTI
Zen felt cut panels and supports

DESCRIZIONE description	**CODICE** code	**DIMENSIONI cm** dimensions	**KG**	**M²** area sing. pannello / single panel area	**M³**	**COLLI** pcs		**CODICE FINITURA (*)** finish code (*)
PANNELLO FELTRO TRAFORATO FOGLIA GRANDE large leaf perforated felt panel 	**ZFCG1224******	L./W.120 x H.240 x P./D.0,8	4,7	2,88	0,029	1		
PANNELLO FELTRO TRAFORATO LINEA-FORI linear-perforated felt panel 	**ZFCL1224******	L./W.120 x H.240 x P./D.0,8	4,7	2,88	0,029	1		
PANNELLO FELTRO TRAFORATO FOGLIA leaf perforated felt panel 	**ZFCP1224******	L./W.120 x H.240 x P./D.0,8	4,7	2,88	0,029	1		

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

ZEN FELT CUT PANNELLI E SUPPORTI
Zen felt cut panels and supports

DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
KIT FISSAGGIO SOFFITTO PER PANNELLO ZEN FELT CUT Celing mounting kit for zen felt cut panel 	**CEIL2ALT******	0,1	0,002	1		
	pannello non incluso panel not included					
KIT FISSAGGIO PAVIMENTO PER PANNELLO ZEN FELT CUT Floor mounting kit for zen felt cut panel 	**CEIL2ALT******	0,1	0,002	1		
	pannello non incluso panel not included					


(*)	colore metallo	metal color
0900	cromo	chromed

Zen Felt Cloud

Zen Felt Cloud è un sistema di baffle acustici orizzontali costituito da un telaio metallico portante e da pannelli fonoassorbenti in feltro PET - ReFelt® dello spessore di 8 mm, progettato per il trattamento acustico degli spazi.
Il sistema è composto da un telaio in tubolare metallico che ospita 12 pannelli in feltro PET riciclato. I pannelli sono di dimensioni 250 × 30 cm e disposti con un interasse di 22 cm.
I pannelli sono disponibili con profilo lineare o curvo e vengono fissati al telaio mediante un occhiello ricavato nel pannello e un gancio metallico presente nel telaio, garantendo un sistema di sospensione semplice, facile da montare, che consente un corretto allineamento degli elementi, e privo di elementi di fissaggio a vista.
Zen Felt Cloud è indicato per uffici, sale riunioni, aree collaborative, ambienti hospitality e spazi contract, dove contribuisce alla riduzione del tempo di riverberazione e al miglioramento del comfort acustico, integrando la funzione fonoassorbente con un elemento architettonico sospeso. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

Zen Felt Cloud is a system of horizontal acoustic baffles consisting of a supporting metal frame and 8 mm thick PET felt - ReFelt® sound-absorbing panels, developed for acoustic treatment in interior spaces. The system consists of a tubular metal frame supporting 12 recycled PET felt panels, each measuring 250 × 30 cm and arranged with a 22 cm modular spacing. The panels are available with straight or curved profiles and are suspended from the frame by means of an eyelet obtained in each panel and a metal hook present in the frame, ensuring a simple suspension system, easy assembling, accurate panel alignment, and a clean appearance with no visible fixing elements. Zen Felt Cloud is suitable for offices, meeting rooms, collaborative spaces, hospitality environments, and contract interiors, where it helps reduce reverberation time and improve acoustic comfort while integrating sound-absorbing performance with a suspended architectural feature. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.





Zen Felt Cloud

Zen Felt Cloud è composto da un telaio in acciaio predisposto per l'alloggiamento di 12 pannelli in feltro PET, fissati mediante un sistema di ganci metallici che si inseriscono negli occhielli ricavati nei pannelli

Zen Felt Cloud consists of a steel support frame designed to accommodate 12 PET felt panels, secured by metal hooks engaging with precision-cut eyelets integrated into each panel.




La struttura è disponibile con configurazione dei pannelli in versione lineare o inclinata. La configurazione sospesa contribuisce al miglioramento del comfort acustico

The frame is available with either a linear or an angled panel configuration. The suspended arrangement contributes to improved acoustic comfort by reducing sound reverberation.



ZEN FELT CLOUD
zen felt cloud

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
CLOUD CON PANNELLI FELTRO INCLINATI cloud with angled felt panels								
	**ZFNI2525**yy**	L./W.250 x H.250 x P./D.32	23	0,9	0,090	1		
	composto da telaio in metallo e 12 pannelli feltro composed of metal frame and 12 felt panels							
CLOUD CON PANNELLI FELTRO LINEARI cloud with linear felt panels								
	**ZFNL2525**yy**	L./W.250 x H.250 x P./D.32	23	0,9	0,090	1		
	composto da telaio in metallo e 12 pannelli feltro composed of metal frame and 12 felt panels							

(*)	colore metallo	metal color
30	grigio	grey
40	bianco	white
80	antracite	anthracite

(y)	colore feltro	felt color
F1	rosso	red
F2	grigio chiaro	light grey
F3	antracite	anthracite
F4	blu	blue
F5	grigio	grey
F6	celeste	light blue
F7	verde	green
F8	beige	beige

(*)	colore metallo	metal color
30	grigio	grey
40	bianco	white
80	antracite	anthracite

(y)	colore feltro	felt color
F1	rosso	red
F2	grigio chiaro	light grey
F3	antracite	anthracite
F4	blu	blue
F5	grigio	grey
F6	celeste	light blue
F7	verde	green
F8	beige	beige

DESCRIZIONI TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN FELTRO PET

Il feltro PET è un materiale costituito da fibre di poliestere ottenute mediante processo di agugliatura meccanica.

ZEN WALL DECOR, ZEN FELT CUT: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Le decorazioni sono realizzate tramite lavorazioni di taglio CNC.

SUPPORTI ZEN FELT CUT: I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.

ZEN FELT CLOUD: il telaio di sostegno è realizzato in lamiera di acciaio di spessore 8/10 e verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Il telaio presenta dei ganci a cui appendere i pannelli in feltro che presentano occhielli tagliati CNC. I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita.

ZEN FELT WALL PAPER: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Le decorazioni sono realizzate tramite incisione laser.

ZEN FELT DESKING: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 18 mm ed una densità di 178 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Nella parte inferiore sono presenti fori per l'inserimento dei supporti desking.

SUPPORTI ZEN FELT DESKING: sono realizzati con tubo Ø10 mm saldato al supporto in lamiera d'acciaio pressopiegato. Verniciati a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio

ACCESSORI DESKING: sono realizzati in lamiera d'acciaio 10/10 pressopiegata con tagli ed incisioni al laser e Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

ZEN FELT POD: I pannelli sono composti da un'anima in LPL ignifugo traforato, spessore 25 mm e rivestiti in feltro PET composto al 100% di poliestere (±5%), con spessore di 6.2 mm ed una densità di 129 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. La connessione dei pannelli avviene meccanicamente, tramite -barilotto- bussola-grano.

TECHNICAL FEATURES PANNELLO PET FELT PANEL

PET Felt is a material manufactured from mechanically needle-punched polyester fibers.

ZEN WALL DECOR, ZEN FELT CUT: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. Decorative patterns are produced using CNC cutting technology.*

ZEN FELT CUT SUPPORTS: *The frameless suspension clamps are manufactured from premium chrome-plated steel, while the suspension cables, also made of steel, have a diameter of 1 mm.*

ZEN FELT CLOUD: *The supporting frame is manufactured from 0.8 mm thick sheet steel and finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment. The frame is equipped with hooks for suspending the felt panels, which feature CNC-cut eyelets. The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life.*

ZEN FELT WALL PAPER: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. Decorative patterns are produced by laser engraving.*

ZEN FELT DESKING: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 18 mm and a density of 178 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. The underside of each panel is provided with pre-machined holes for the installation of the desking supports.*

ZEN FELT DESKING SUPPORTS: *The supports are manufactured from Ø10 mm steel tube welded to a press-braked sheet steel bracket. They are finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment.*

ZEN FELT DESKING ACCESSORIES: *The accessories are manufactured from 1.0 mm press-braked sheet steel, laser cut and laser engraved, and finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment.*

ZEN FELT POD: *The panels consist of a 25 mm perforated fire-retardant LPL core, clad with the PET felt panels 100% polyester felt (±5%), with a thickness of 6.2 mm and a density of 129 kg/m³ (±10%). The PET felt covering is 100% recyclable at the end of its service life. The panels are mechanically connected using a barrel nut, threaded sleeve, and grub screw fastening system.*

Zen App è lo strumento perfetto per coloro che desiderano migliorare il benessere acustico e garantire il successo dei loro progetti di miglioramento acustico. L'applicazione è compatibile con dispositivi Android e Apple ed è completata da un kit di misurazione appositamente sviluppato per Zen, disponibile presso la Steelbox. Con una semplice misurazione dell'ambiente da trattare, è possibile ottenere una stima accurata della quantità di prodotto necessaria per ottimizzare l'acustica dello spazio.

Visitando il sito Steelbox.it è possibile scaricare la guida dettagliata sull'utilizzo dell'app e accedere al canale YouTube dedicato per visualizzare video sull'uso pratico dell'applicazione. Con Zen App, la gestione del benessere acustico diventa semplice e accessibile, offrendo ai rivenditori una soluzione completa per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

***Zen App** is the perfect tool for those who want to improve acoustic well-being and ensure the success of their acoustic projects. The application is compatible with both Android and Apple devices and is complemented by a measurement kit specially developed for Zen, available at Steelbox. With a simple measurement of the environment to be treated, you can obtain an accurate estimate of the quantity of product needed to optimize the acoustics of the space.*

By visiting the Steelbox website, you can download the detailed guide on how to use the app and access the dedicated YouTube channel to view videos on the practical use of the application. With Zen App, managing acoustic well-being becomes simple and accessible, offering retailers a complete solution to meet the needs of their customers.





GARANZIA

Tutti mobili metallici, cassettiere, classificatori, armadi spogliatoio, scaffalature, accessori (qui di seguito indicati come arredi metallici) - Tutto il programma di pannelli acustici ZEN (qui di seguito indicato come pannelli ZEN) sono garantiti all'acquirente originale al momento dell'acquisto per un periodo di 2 (due) anni di "servizio a turno unico", la STEELBOX garantisce all'acquirente originale che sia gli arredi metallici che il programma ZEN e tutte le sue parti e componenti sono senza difetti nel materiale e nella lavorazione.

"Difetti" in questa garanzia indica qualsiasi imperfezione che compromette l'utilizzo del prodotto.

La garanzia della STEELBOX è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti degli arredi metallici e dei pannelli Zen. La garanzia è valida per normali condizioni d'uso indoor. Gli arredi metallici STEELBOX e i pannelli Zen non possono essere utilizzati all'aperto né possono essere messi a contatto con fonti di calore ed umidità a meno che diversamente indicato. Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre".

Le parti in vetro devono essere maneggiate con cautela e gli sportelli e cassetti devono essere riportati allo stato di chiusura subito dopo l'uso.

La garanzia non copre:

1. difetti causati da un assemblaggio o smontaggio
2. uso improprio;
3. difetti venuti fuori dopo l'acquisto dovuti a modifiche apportate al prodotto o sue parti, danni intenzionali,
4. incidenti, uso errato, abuso, negligenza, esposizione agli elementi;
5. costi di lavoro e montaggio, difetti causati dal trasporto;
6. l'uniformità del colore, venatura o tessitura dei materiali di copertura ad eccezione degli standard commercialmente accettabili.

Esclusioni: sono espressamente esclusi dalla garanzia sistemi illuminanti e qualsiasi altro accessorio non prodotto da Metalway s.r.l. Il consumatore, pertanto, in caso di difetti di tali apparecchi o danni causati da tali apparecchi dovrà rivolgersi direttamente al relativo produttore, in base alle condizioni di garanzia previste per tali apparecchi dal produttore.
Il concessionario provvederà a predisporre clausole di garanzia da consegnare all'acquirente finale.
Egli potrà ampliare le garanzie offerte dal Fabbricante, ma tutte le garanzie aggiuntive saranno a carico del Concessionario stesso.
Nel certificato di garanzia il Concessionario dovrà prevedere, fra l'altro, le modalità mediante le quali l'utente finale dovrà attivare l'intervento in garanzia.
Il Concessionario effettuerà l'intervento in garanzia presso l'utente finale, anche se a carico di STEELBOX, che provvederà al rimborso ovvero ad inviare ai Concessionari le parti da sostituire (se i difetti sono coperti dalla garanzia di STEELBOX).
Il certificato di garanzia predisposto dal Concessionario per gli utenti finali impegna STEELBOX nei limiti del prezzo di acquisto corrisposto dal Concessionario.
Il rispetto delle leggi vigenti nel Territorio, per quanto concerne la compilazione del certificato di garanzia, è a cura e carico del Concessionario.

WARRANTY

All metal furniture, including cabinets, filing cabinets, locker cabinets, shelving units, accessories (hereinafter referred to as metal furniture) - The entire ZEN acoustic panel program (hereinafter referred to as ZEN panels) are guaranteed to the original purchaser at the time of purchase for a period of 2 (two) years of "single-shift service", STEELBOX guarantees to the original purchaser that both the metal furniture and the ZEN program and all its parts and components are free from defects in material and workmanship.

"Defects" in this warranty indicate any imperfection that compromises the use of the product.

STEELBOX's warranty is expressly limited to the replacement of parts and components of metal furniture and ZEN panels. The warranty is valid for normal indoor use conditions. STEELBOX metal furniture and ZEN panels cannot be used outdoors or in contact with heat and moisture sources unless otherwise indicated.

Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to clean the surfaces with specific metal treatment products regularly. Products are not subject to replacement in case of damage caused by water deposits not promptly dried and compliant with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section.

Glass parts must be handled with care, and doors and drawers must be closed immediately after use.

The warranty does not cover:

- *efects caused by assembly or disassembly.*
- *Improper use.*
- *efects arising after purchase due to modifications made to the product or its parts, intentional damage, accidents, misuse, abuse, negligence, e posure to the elements.*
- *abor and assembly costs, defects caused by transportation.*
- *niformity of color, grain, or te ture of co ering materials e cept for commercially acceptable standards.*

Exclusions: lighting systems and any other accessories not produced by Metalway s.r.l. are expressly excluded from the warranty. The consumer, therefore, in the eent of defects in such appliances or damage caused by such appliances, will have to contact the relevant manufacturer direclty, based on the warranty conditions provided for such appliances by the manufacturer.

The dealer will arrange warranty clauses to be delivered to the end customer. They may extend the warranties offered by the manufacturer, but all additional warranties will be the responsibility of the dealer.

In the warranty certificate, the dealer must provide, among other things, the procedures by which the end user must activate the warranty intervention. The dealer will carry out the warranty intervention at the end user's location, even if at STEELBOX's expense, which will reimburse or send the dealers the parts to be replaced (if the defects are covered by STEELBOX's warranty).

The warranty certificate prepared by the dealer for end users binds STEELBOX within the limits of the purchase price paid by the dealer. Compliance with the laws in force in the Territory, regarding the completion of the warranty certificate, is the responsibility of the dealer.

I colori riportati nel catalogo sono indicativi, per le finiture reali fare riferimento ai codici RAL indicati nel listino prezzi.
The colors shown in the catalog are indicative. For the actual finishes, refer to the RAL codes indicated in the price list.

L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market. For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on withour prior notice.

The Management

ENGINEERING
R&D Metalway srl
DESIGNER
Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox, Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa, Jet System, York, Loop, Sofa suite, Suite Desks
Barbara Pollini: Clara
Officina di Architettura: My Flower
Ignazio Iacono: Duetto
R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat, Umbrella, Bin, D-Utility, Storage, String, Mix, Tepee, Simplex collection

RENDERING
Matic® Animation

Marketing & Concept
Forwell Marketing USA
Marketing Department Metalway

Powered by:

metalway
refined metal creations

Steelbox
division of Metalway s.r.l.
Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208
Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it

Powered by: